

全科医学概论-题库

1、关于全科医学的描述正确的是

- A、 正式建立于 20 世纪 60 年代的新型临床二级专业学科
- B、 自 20 世纪 60 年代起源的新型二级临床专业学科
- C、 临床医学、预防医学、康复医学与人文社会科学等的综合体
- D、 包含了“六位一体”服务所有内容的医学保健专业学科
- E、 以内科为主的综合临床学科

答案： A

2、全科医疗作为一种基层医疗保健,它不是

- A、 以门诊为主体的服务
- B、 从生到死的全程服务
- C、 强调预防疾病和维持健康
- D、 提供以急诊室和病房为主的服务
- E、 提供使社区群众易于利用的“六位一体”的社区卫生服务

答案： D

3、关于全科医生的描述正确的是

- A、 全面掌握各科业务技术的临床医生
- B、 提供全部“六位一体”社区卫生服务的基层医生
- C、 能熟练处理常见健康问题,为社区群众提供上门医疗服务的基层医生
- D、 经全科医学专业培训合格,在社区提供长期负责式医疗保健照顾的医生
- E、 以预防工作为主的医生

答案： D

4、以下哪条不是全科医生的历史使命

- A、 实施医疗保险
- B、 承担群体与个体的三级预防
- C、 发展照顾医学
- D、 重塑医生形象
- E、 社区健康组织与监测者

答案： A

5、以下哪项不属于全科医疗中病人管理的基本内容

- A、 支持
- B、 告诫
- C、 转诊
- D、 随访
- E、 问诊

答案： E

6、我国中央政府于何年第一次在文件中明确规定,要把发展社区卫生服务作为今后若干年内卫生改革的重要内容

- A、 1969 年
- B、 1986 年
- C、 1972 年
- D、 1993 年
- E、 1997 年

答案： E

7、全科医学与全科医疗取得良好效果的关键是高超的医疗技术

- B. 高度的责任感
- C. 良好的医患关系
- D. 病人对医生的信任
- E. 以上都是

答案： C

8、下列不是全科医疗与专科医疗区别的是

- A、 服务对象的稳定性与流动性
- B、 服务对象责任的持续性
- C、 处理常见与少见病
- D、 技术要求水平
- E、 服务质量的考核指标为治愈率与病人满意度

答案： E

9、有关全科医学的主旨说法正确的是

- A、 以群体为健康照顾主体
- B、 以个体为健康照顾主体
- C、 以人为中心、以家庭为单位
- D、 以群体健康维护为方向
- E、 以个体健康维护为方向

答案： C

10、以下哪项是以病人为中心的医学模式的基本点

- A、 帮助病人建立正确的健康信念模型
- B、 进入病人的世界
- C、 提高病人的遵医行为
- D、 以医生的眼光去看待疾病
- E、 提高病人的自我服务能力

答案： B

11、以下哪项是生物—心理—社会医学模式的特点

- A、 理论和方法简单,易于掌握
- B、 从系统理论看待人类生命
- C、 着重识别疾病的病因
- D、 依赖高技术的诊疗手段
- E、 片面、封闭

答案： B

12、全科医学产生的基础不包括

- A、 疾病谱及死因谱的变化
- B、 高科技医学的发展
- C、 医学模式的转变
- D、 人口老龄化
- E、 医疗费用的高涨与卫生资源的不合理分配

答案： B

13、全科医生面临的挑战是

- A、 发展一种同时了解病人与疾病的综合性、整体性的临床服务模式

- B、 全面开展社区卫生服务
- C、 实施医学模式的转变
- D、 发展照顾医学
- E、 为给患复杂疾病的病人解除病痛

答案： A

14、全科医学的综合性服务特点主要体现在

- A、 服务对象包括病人和健康人,且不分性别、年龄、疾病类型
- B、 服务内容包括医疗、预防、康复保健、健康教育等
- C、 服务范围包括个人、家庭、社区
- D、 服务层面包括生理、心理、社会
- E、 以上都是

答案： E

15、全科医生提供预防服务的途径不包括

- A、 参与公共卫生服务
- B、 提供高超的临床医学服务
- C、 开展健康教育及健康促进
- D、 提高群众自我保健技能
- E、 以上都不包括

答案： B

16、下列哪项不是可及性服务的内涵

- A、 地理上的接近
- B、 价格上的昂贵
- C、 关系上的亲切
- D、 结果上的有效
- E、 使用上的方便

答案： B

17、人格化照顾不是指

- A、 从生前到死后对病人进行医学照顾和关怀
- B、 重视人胜于疾病

- C、 照顾目标不仅是有病的器官,更重要的是维护人的整体健康
- D、 调动病人的主动性,使之主动参与和配合医学照顾全过程
- E、 提高生活质量

答案: A

18、持续性服务不是指

- A、 人生的各个阶段均覆盖在全科医疗服务之下
- B、 长期提供 24 小时不中断的服务
- C、 对健康一疾病一康复各阶段长期管理
- D、 任何时间、地点对服务对象都负有持续性服务的责任
- E、 对疾病发展及结局的追踪服务

答案: B

19、实现区域卫生规划的基础是

- A、 发展全科医学教育,培养全科医生
- B、 全科医疗是社区卫生服务的最佳服务模式,全科医生是社区卫生服务的主力军
- C、 全科医生在工作中应了解替代医学的知识,也应看到替代医学的局限性
- D、 发展社区护理
- E、 全科医生在工作中充分掌握替代医学的方法,为患者提供及时的服务

答案: A

20、全科医学“以社区为基础的照顾”必须做到

- A、 对辖区内全体居民进行健康登记
- B、 在社区服务机构内设立诊室
- C、 以一定的人群健康需求为基础,提供个体和群体相结合的服务
- D、 将全体居民健康状况一一录入电脑
- E、 组成医一护一公卫团队,每日巡回于居民区

答案: C

21、世界全科/家庭医生组织/学会(WONCA)于何年在墨尔本成立

- A、 1969 年
- B、 1986 年
- C、 1972 年

D、 1993 年

E、 1997 年

答案： C

22、下列哪项不是优先选择辅助检查应该遵循的原则

A、 简单

B、 先进

C、 副作用小

D、 便宜

E、 以上均不是

答案： B

23、医患交流不包括以下哪项

A、 信息交流

B、 长期三同(同吃、同住、同劳动)

C、 情感传递和行为调节

D、 患者最佳健康目标的确立和实施

E、 患者病情的安排

答案： B

24、全科医学竭力倡导推行的医患关系模式是

A、 主动—被动模式

B、 指导—合作模式

C、 共同参与模式

D、 平等对待模式

E、 以上都不是

答案： C

25、关于病人角色的说法, 以下哪种是错误的

A、 病人可以从其平常的社会角色中解脱出来

B、 病人应具有力图使自己痊愈的愿望

C、 病人应该找医生诊治

D、 病人应该与医生合作

E、病人对自己陷入疾病状态负有责任

答案： E

26、以生物-心理-社会医学模式为指导的新的健康观认为

- A、 不受病原微生物感染为健康
- B、 无心理障碍才算健康
- C、 健康是身体、精神和社会的完好状态
- D、 健康应是身心健康
- E、 自我感觉舒适

答案： C

27、以下哪项是全科医生最常采用的临床策略

- A、 模型辨认法
- B、 假说-演绎法
- C、 推理法
- D、 归纳法
- E、 排除法

答案： B

28、社区卫生服务的主要特点是

- A、 初级卫生服务
- B、 小伤小病治疗和家庭服务
- C、 有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务
- D、 能满足社区内所有人群卫生需要的基本卫生服务
- E、 有效地、经济地、方便地满足所有人群需要的卫生服务

答案： C

29、全科医生在临床判断过程中, 概率是主要的判断依据之一, 这里的概率是指

- A、 该病的现患病率
- B、 该病的发病率
- C、 该病的病死率
- D、 医生根据症状判断患该病的概率
- E、 该患者在服务人群中所占有的比例

答案： D

30、全科医生转诊的责任不包括

- A、 对于住院患者,每隔三天到医院看望患者一次
- B、 患者转诊后继续保留与专科医生的联系,随时了解患者的情况
- C、 对专科医生提供患者的详细资料
- D、 为患者选择适当的专科医生
- E、 患者转诊后继续保留与患者的联系

答案： A

31、增强病人遵医行为的因素是

- A、 对用药方法误解
- B、 经济上难以承受
- C、 无经济问题
- D、 缺少家庭支持
- E、 药物副作用问题

答案： C

32、关于全科医生开处方,以下说法正确的是

- A、 应给病人开最新的药
- B、 可开可不开的药也可给病人开
- C、 开药时要考虑药物的疗效、费用、危险性等因素
- D、 按照病人的意愿开
- E、 有关服药说明等问题让病人自行理解

答案： C

33、培养全科医生临床诊疗计划模式的最佳场所是

- A、 社区全科医疗诊所
- B、 专科医院
- C、 综合性医院
- D、 卫生防疫站
- E、 三级医院的综合科

答案： A

34、关于循证医学的说法错误的是

- A、 循证医学是强调科学方法和事实依据的医学
- B、 循证医学不是低价医学
- C、 医生应用循证医学替代临床思维
- D、 循证医学是强调为人服务的医学
- E、 要实施循证医学就需要建立相应的信息网络系统

答案： C

35、“替代医学”或“补充医学”等非主流医学受欢迎的原因主要是

- A、 公众的文化水平不高
- B、 现代医学存在局限性
- C、 比主流医学收费低
- D、 现代医学宣传不够
- E、 替代医学的副作用少

答案： B

36、病人对医生的共同期望不包括

- A、 高尚医德的期望
- B、 高超医疗技术的期望
- C、 价格合理的期望
- D、 就诊结果的期望
- E、 服务态度和技巧的期望

答案： C

37、关于家庭功能叙述正确的是

- A、 家庭必须具备满足个人和社会的全部功能
- B、 家庭功能具有多样性、独立性
- C、 家庭功能具有广泛性
- D、 家庭最基本的功能是满足社会
- E、 家庭功能与文化的发展关系不大

答案： B

38、下列哪项不是核心家庭的特征

- A、 家庭内部资源的可用性大
- B、 规模小
- C、 成员之间的关系较单纯
- D、 结构简单
- E、 相对容易达成一致意见

答案： A

39、现代社会推崇的家庭权力结构类型是

- A、 传统权威型
- B、 工具权威型
- C、 分享权威型
- D、 感情权威型
- E、 以上都是

答案： C

40、有关家庭角色的描述, 错误的是

- A、 家庭角色反映了家庭成员在家庭中的位置
- B、 家庭角色的改变与社会潮流、文化背景有关
- C、 家庭角色功能的好坏是影响家庭功能的重要因素
- D、 良好的家庭角色转换功能并不体现较好的家庭角色功能
- E、 全科医生应对家庭角色有良好的判断能力

答案： D

41、对家庭生命周期的正确理解是

- A、 家庭自身产生、发展与消亡的过程
- B、 家庭生活周期的各个阶段是连续的, 家庭不可以在任意阶段开始或结束
- C、 恋爱和丧偶不属于家庭生活周期
- D、 每个家庭都会经历家庭生活周期的各个阶段
- E、 家庭可以在家庭生活周期的某个阶段开始或结束

答案： E

42、在家庭评估资料收集过程中, 直接面谈法是指

- A、 通过家访收集资料的方法

- B、 通过直接观察收集资料的方法
- C、 通过电话收集资料的方法
- D、 通过直接面谈收集资料的方法
- E、 以上均是

答案： A

43、 以下关于家庭评估方法的叙述哪项是错误的

- A、 家庭关怀度指数主要反映某一家庭成员对家庭功能状态的主观感觉
- B、 家庭关怀度指数不用于家庭功能的筛检
- C、 家族谱主要反映家庭的客观资料
- D、 McMaster 家庭评估模型用于有功能障碍家庭的整体性评估
- E、 ECO — MAP 图把家庭作为病人

答案： B

44、 丈夫经常抽烟, 妻子认为该行为对孩子健康不利, 就对丈夫说“多喝茶有利健康”, 这种沟通从形式上属于

- A、 机械性沟通
- B、 情感性沟通
- C、 清晰性沟通
- D、 直接性沟通
- E、 间接性沟通

答案： E

45、 关于社区结构要素的描述, 以下哪项是错误的

- A、 相对不固定的人群
- B、 一定地域范围
- C、 必需的生活服务设施
- D、 特定的文化背景
- E、 生活方式和认同意识

答案： A

46、 社区卫生服务计划的主要内容不包括

- A、 时间安排和经费预算
- B、 服务对象的人数

- C、 活动地点和指标
- D、 本活动的长期健康效益
- E、 质量控制措施

答案： D

47、关于社区诊断手段, 以下说法正确的是

- A、 病人病史的收集
- B、 病人的体格检查
- C、 实验室检查
- D、 运用社会经济学研究方法
- E、 运用社会学、人类学和流行病学的研究方法

答案： E

48、确定社区优先解决的卫生问题时, 主要考虑的方面是

- A、 问题的普遍性
- B、 严重性
- C、 紧迫性
- D、 可干预性
- E、 以上均是

答案： E

49、世界卫生组织认为一个有代表性的社区人口数大约在

- A、 5万~10万
- B、 10万~30万
- C、 15万~25万
- D、 20万~30万
- E、 25万~30万

答案： B

50、社区诊断的常用定性研究方法是

- A、 观察法
- B、 个人深入访谈
- C、 专题小组讨论

D、 选题小组讨论

E、 以上均是

答案： E

51、 下列哪项不是社区导向的基层医疗(COPC)包含的基本要素

A、 一个基层医疗单位

B、 一个特定的人群

C、 全科医生

D、 一个确定社区主要健康问题的过程

E、 一个解决社区主要健康问题的过程

答案： C

52、 关于检验的灵敏度和特异度, 以下说法正确的是

A、 特异度是指受检者中有病而获阳性结果者占全部受检人中有病者的比例

B、 灵敏度是指无病而获阴性结果者占全部受检人中无病者的比例

C、 灵敏度较高者, 特异度就较低

D、 医生在选择检验项目时, 应尽量强调灵敏度

E、 灵敏度越高, 越容易检出阴性结果

答案： C

53、 衡量一个国家是否进入老龄化社会的标准是

A、 60岁及以上的老年人口比例 $>7\%$

B、 65岁及以上的老年人口比例 $>6\%$

C、 60岁及以上的老年人口比例 $>10\%$

D、 65岁及以上的老年人口比例 $>8\%$

E、 以上都不是

答案： C

54、 下列哪项不属于第一级预防

A、 预防生活方式疾病

B、 医生同病人共同检测疾病

C、 预防接种和计划免疫

D、 保持良好的社会心理状态

E、 以上都不属于

答案： B

55、 下列哪种疾病不是计划免疫接种预防的相应传染病

A、 脊髓灰质炎

B、 麻疹

C、 腮腺炎

D、 百日咳

E、 乙脑

答案： C

56、 关于健康促进说法正确的是

A、 健康促进就是健康教育

B、 全科医师不必参与健康教育

C、 健康教育是健康促进的重要组成部分和手段之一

D、 健康促进的内容在任何地方都是一致的

E、 健康促进是全科医生采取措施, 鼓励病人健康的行为

答案： C

57、 关于筛检的说法正确的是

A、 筛检试验是诊断性的

B、 筛检的目的在于早期发现某些可疑疾病

C、 筛检属于三级预防

D、 筛检的对象是就诊病人

E、 筛检往往需要使用复杂的检验手段

答案： B

58、 下列哪项属于高血压的筛检项目

A、 心电图检查

B、 肾图检查

C、 心脏彩超

D、 X线胸片

E、 血压测量

答案： E

59、下列哪一项不属于社区常见健康问题的特征

- A、 病情均比较明确
- B、 疾患均处于早期未分化阶段
- C、 生物—心理—社会问题交错
- D、 慢性疾病以稳定期为主
- E、 疾病以常见病、多发病为主

答案： A

60、家庭健康档案不包括

- A、 家庭基本资料
- B、 家庭问题和家系图
- C、 人口资料
- D、 家庭生活周期健康维护
- E、 家庭圈

答案： D

61、健康档案中的病情流程图记录的是

- A、 急性病的进展情况
- B、 慢性病的进展情况
- C、 常见病的进展情况
- D、 罕见病的进展情况
- E、 急性—过性病的进展情况

答案： B

62、社区诊断与临床诊断的最主要区别是

- A、 针对健康和针对疾病
- B、 全人群参加和只有病人参加
- C、 在医院里和在社区
- D、 事前诊断和事后诊断
- E、 通过调查和不需要调查

答案： D

63、下列关于社区健康教育的叙述不正确的是

- A、 健康教育对象是社区人群
- B、 要求政府采取行政措施进行干预
- C、 引导社区居民养成有益于健康的行为和生活方式
- D、 是有组织、有计划、有评价的活动
- E、 是初级卫生保健的集中体现

答案： B

64、根据《阿拉木图宣言》，初级卫生保健工作可分四方面内容，包括

- A、 健康促进、社区康复、治愈疾病、预防保健
- B、 健康促进、预防保健、合理治疗、社区康复
- C、 健康促进、满足需求、社区康复、预防保健
- D、 健康促进、疾病治疗、预防保健、社区急救
- E、 健康促进、预防保健、临终关怀、社区康复

答案： B

65、初级卫生保健评价的主要特征中，足够程度主要是分析

- A、 制定和执行的工作规划和措施，是否符合国家的卫生方针、政策和任务
- B、 制定的卫生规划和措施中的各种问题是否明确、肯定，并给予重视
- C、 根据实际执行的活动与计划比较，将实际活动的结果与预期比较，评价进展状况
- D、 是否能用比较小的资源获取较大的成果
- E、 既定目标是否达到，有关居民团体是否满意

答案： B

66、在卫生服务市场中，关于需求与供给关系的描述，错误的是

- A、 供给决定需求
- B、 供给是需求实现的基础
- C、 供给的特殊性对需求产生影响
- D、 需求是供给的前提
- E、 两者对立统一、相辅相成

答案： A

67、某社区医生欲了解社区老年人的糖尿病患病状况,先将全体老年人编号,然后决定起点,每隔固定的间隔抽取一例构成样本,此种抽样方法为

- A、 单纯随机抽样
- B、 系统抽样
- C、 整群抽样
- D、 分层抽样
- E、 多级抽样

答案: A

68、以下关于不良生活方式对健康影响的说法,错误的是

- A、 潜伏期长
- B、 特异性强
- C、 协同作用强
- D、 变异性大
- E、 广泛存在

答案: B

69、健康教育的核心问题是改变个体和群体的

- A、 知识
- B、 态度
- C、 价值观
- D、 信念
- E、 行为

答案: E

70、社会学诊断的主要内容是

- A、 社会经济
- B、 社会教育
- C、 环境状况
- D、 社区成员的生活质量
- E、 卫生政策与卫生服务

答案: D

71、高血压健康促进规划的近期和中期效果评价应评估

- A、 人群高血压的患病率
- B、 高血压相关行为的变化
- C、 居民健康档案是否建立
- D、 血压控制率的变化
- E、 高血压健康教育资料的发放情况

答案： B

72、某儿童已1周岁,仅接种了麻疹、风疹、腮腺炎联合疫苗,按国家计划免疫程序,该儿童应补种的疫苗是

- A、 乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、流脑疫苗
- B、 卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗、流感疫苗
- C、 卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗、乙脑疫苗
- D、 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、甲肝疫苗
- E、 卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗

答案： E

73、关于孕前指导以下哪项是错误的

- A、 如果夫妇婚后不准备避孕应向双方进行孕前指导
- B、 经济困难、居住拥挤不属于不利于妊娠的心理社会因素
- C、 受孕应在夫妇双方身心健康良好的情况下进行
- D、 如有长期接触对胎儿有毒有害物质的历史暂不适合妊娠
- E、 孕前指导是围生保健中的重要一环

答案： B

74、我国采用的围生期概念为

- A、 自胚胎形成至产后1周
- B、 自孕满20周至产后1周
- C、 自孕满24周至产后4周
- D、 自孕满28周至产后1周
- E、 自孕满28周至产后4周

答案： D

75、4个月婴儿,在社区卫生服务中心检查,下列哪些情况被认为是发育异常

- A、 前囟未闭

- B、 乳牙未萌出
- C、 头不能抬起
- D、 不能伸手取物
- E、 不能坐

答案： C

76、若出生体重为 3.5kg, 一个 4 个月大的婴儿体重大约为

- A、 6kg
- B、 6.7kg
- C、 7.51kg
- D、 8.5kg
- E、 9kg

答案： B

77、妇女保健范畴为

- A、 妇女一生常见疾病的防治
- B、 妇科常见疾病的防治
- C、 妇科恶性肿瘤的早期发现及治疗
- D、 性传播疾病的防治
- E、 妇女一生性器官及性功能的保健和疾病防治

答案： E

78、青春期的生理特点不包括

- A、 全身发育
- B、 月经来潮
- C、 情绪不稳定
- D、 生殖器官发育
- E、 第二性征显现

答案： C

79、关于第二性征的表述, 正确的是

- A、 性器官变化明显
- B、 月经的第 1 次来潮

- C、 外生殖器变为成人型
- D、 出现依赖表现和独立意识
- E、 能区别成熟男女的外表特征

答案： E

80、关于婚前卫生咨询的描述, 以下哪项是错误的

- A、 婚前卫生咨询是面对面的个人的咨询
- B、 应包括婚育问题的咨询
- C、 应包括就个人、家庭个别医学问题的咨询
- D、 应为服务对象做好保密工作
- E、 与咨询的方法、技巧关系不大

答案： E

81、医生可以在病人不知情的情况下, 在病人身上做药物试验。

答案： 错误

82、将病人转诊后, 全科医生就不再对病人负责了。

答案： 错误

83、培养全科医生的必要条件是树立整体医学观, 掌握系统整体性的方法, 充分条件是掌握广泛的知识和技术。

答案： 正确

84、一级预防服务是通过健康筛查发现无症状期的病人, 并对疾病进行早期诊断和早期治疗。

答案： 错误

85、ARGAR 问卷主要反映家庭成员对家庭功能的客观满意度, 多用于家庭功能的筛选。

答案： 错误

86、家系图可以清晰地看出一个家庭的概况, 因而是临床上非常实用的资料。

答案： 正确

87、收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$ 为 2 级高血压。

答案： 错误

88、居民健康档案一次就可以填完。

答案： 错误

89、周期性健康检查是全科医师为社区居民设计一样的每年健康检查的计划。

答案： 错误

90、全科医学的特色不在于知识和技能的宽广程度,而突出于它在观察和解决问题时所秉持的哲学。

答案： 正确

91、全科医生与其他专科医生的区别,不正确的是

- A、 全科医生是以生物医学模式为基础
- B、 全科医学医生提供连续性整体性的服务
- C、 其他专科医生不善于处理心理社会方面的问题
- D、 全科医生以处理早期未分化问题为主
- E、 其他专科医生只为个人服务

答案： A

92、以下哪条不是全科医生的历史使命

- A、 实施医疗保险
- B、 承担群体与个体的三级预防
- C、 发展照顾医学
- D、 重塑医生形象
- E、 社区健康组织与监测者

答案： A

93、42岁的原告李某与丈夫张某婚后6年不育,双方商议决定通过人工授精的方式生子。李某怀孕期间,张某因患癌症去世。去世前张某留下遗嘱,称日后妻子所生孩子是通过人工授精所生,他坚决不要;现有一套房产,张母曾出资1.5万元,以张名义购买,张某决定将房产归还父母。围绕这份遗嘱,婆媳发生纠纷。李某携15个月大的儿子,将公婆告上法庭,并向法庭出示有其丈夫签名的“不孕夫妇人工授精申请书”及“协议书”,要求为人工授精的儿子讨回继承权。基于本案例的分析,合理的是

- A、 既然李某儿子与丈夫无血缘关系,就不应是合法后代
- B、 遗产划分应优先考虑遗嘱,按照遗嘱,李某和儿子对此房产无继承权
- C、 人工授精之子与张某无血缘关系故不应视为婚生子女

D、 尽管人工授精之初是夫妻双方的共同意愿,但现在张某反悔,故李某所生孩子便不享有继承权

E、 人工授精是夫妻双方的共同意愿,尽管李某所生儿子与张某无血缘关系,但却是二人的合法后代,理应享有继承权

答案: E

94、 产妇范某, 39岁, 孕4产1。因过去有习惯性流产, 第4次妊娠保胎至31周早产, 新生儿体重1850g, 而且出生后呼吸多次暂停, 最长一次达20分钟。B超检查发现新生儿有颅内出血, 后来又发生吸入性肺炎、硬皮肿。医生向产妇及家属交代新生儿病情危重, 即使抢救能够存活, 未来的智力可能较差。但是, 产妇和家属商定: 即使孩子长大是痴呆也要不惜一切代价地抢救。在此情况下, 医生最合乎道德的做法是

A、 力劝患儿父母同意停止抢救, 若不同意, 尊重患儿父母的选择

B、 根据生命质量原则, 停止抢救

C、 尊重患儿父母的选择, 全力抢救

D、 节约稀缺的医疗资源, 停止抢救

E、 为了避免婴儿陷入极度痛苦, 可以实行主动安乐死

答案: A

95、 某公司的高管, 曾经中风, 留下后遗症, 跑遍很多地方, 希望能通过干细胞疗法消除后遗症。后找到一家医院实施干细胞疗法, 结果不但没把病治好, 反而让自己的脊柱内充满了奇怪物质。这说明干细胞技术临床治疗的核心要求是

A、 应该保证患者的支出费用最低

B、 应该保证患者获得的治疗效果

C、 应该保证临床患者的安全

D、 应该保证干细胞技术的适宜性

E、 应该保证干细胞技术的规范性

答案: C

96、 产妇赵某, 38岁, 妊娠36周。由于怀孕晚期体重突增, 水肿现象明显, 在医生要求下做了四肢血管彩超检查, 发现下肢血流缓慢。医生建议立即入院以进一步检测是否形成血栓, 并找寻合适的时机生产。但产妇并未意识到事情的严重性, 害怕入院以后即接受剖宫产手术, 拒绝入院。医生的最佳做法是

A、 与产妇沟通, 阐明入院必要性, 同时与产妇家属沟通, 希望他们帮忙劝说

B、 不再沟通, 尊重产妇的意见

C、 向产妇强调自己的专业性, 要求产妇听从自己的安排

- D、 不再征求产妇的意见, 转而直接和产妇家人达成入院意向并安排入院
- E、 仅需与产妇本人沟通, 按照产妇本人的意愿行事

答案: A

97、2005年,某福利院将严重智障少女小灵和小花的子宫摘除,原因是每当月经来临,她们疼痛难忍,而且拿月经带玩,给福利院带来不少麻烦;福利院认为把子宫摘除,这样一方面可以免得遭受性侵害后怀孕,另一方面还能提高她们的生活质量。手术在4月14日在当地一家小医院进行,主刀医生是福利院聘请的一位技术熟练的医生。基于该案例,下列伦理分析合理的是

- A、 福利院的行为是为了两位智障少女,符合生命神圣原则
- B、 切除子宫,免得遭受性侵害后怀孕,符合不伤害原则
- C、 切除子宫,提高生活质量,符合生命质量论
- D、 福利院的行为给两位智障少女造成伤害,违背无伤原则
- E、 福利院聘请的技术熟练的主刀医生,符合精益求精原则

答案: D

98、某年,Yates生下一个男婴,取名Charlie。Charlie刚生下来时看起来是一个肉乎乎的健康娃娃,但是在第8个星期,一切都变了,Charlie的体重和几个星期前比,没有增加反倒减轻。医院检查发现,Charlie得了一种全世界只有16人得过的疾病:线粒体消耗症(mitochondrial depletion disease),目前全世界没有找到有效的治疗方法。因为基因缺陷,他的细胞中线粒体严重缺乏,导致全身产生不了足够的能量(ATP),身体的肌肉和各器官也都无法正常运转。这个病也引起了他的心脏、肝脏、肾脏、呼吸、视力和听觉问题。面对这种状况,根据人的生命论,最为妥当的处置方式是

- A、 根据生命神圣质量价值论,与家属协商沟通后给予姑息治疗
- B、 根据生命价值论,实施安乐死
- C、 根据生命质量论,立即淘汰舍弃
- D、 根据生命神圣论,不惜一起代价进行治疗
- E、 根据生命质量和价值论,进行各种试验性治疗

答案: A

99、患者唐某,女,60岁,在其女儿安排的一次体检中发现患Ⅱ期肺癌。患者女儿遂联系医生准备手术,并告知医生不要向唐某通报病情。但唐某对即行的治疗产生怀疑,遂要求医生告知实情。医生在未与其女儿沟通的情况下向唐某说明了病情。随后,唐某拒绝手术,转而采用中医养生。不久病情恶化。其女儿认为,医生的行为是导致唐某病情恶化的原因,向医院投诉医生。基于该案例,最不合理的描述是

- A、 医生的行为体现了医生对病人的诚实,但医生未与患者家属沟通就直接告知患者实情,告知方式上不够谨慎
- B、 医患关系不仅仅指医生与患者本人的关系,广义上还包括医方与患者家属的关系,患者家属可以适当地参与到医疗决策中来
- C、 唐某女儿作为患方家属,有绝对权利决定医生是否向患者告知癌症等重大病情
- D、 唐某作为患者对针对自己的临床治疗拥有知情权
- E、 医疗是一个复杂的社会过程,患方和医方需要共同努力,建设和谐的医患关系

答案: C

解析: C 难易程度:中

100、某患者因胰岛素依赖性糖尿病发作被送急诊室,症状提示严重的糖尿病酮症酸中毒与肺炎,医生为酮症酸中毒开了胰岛素和药水,并为肺炎开了一些抗生素,但患者在医生插入静脉管线时醒来并拒绝医生治疗。此时医生如何做,道德上最佳

- A、 尊重患者自主权,终止治疗,医生无任何责任
- B、 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者接受治疗,无效时办好出院手续
- C、 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者接受治疗,无效时行使干涉权
- D、 行使医生自主权,为救治患者强行为患者治疗
- E、 行使医生特殊干涉权,强行把患者留在医院

答案: C

101、随着实验医学迅猛的发展,近代医学在生物科学技术的基础上发展起来。同时,医学的发展又推动了医疗卫生服务事业的社会化。随着医院的出现和发展,医疗活动的主要形式也从医生个人行医发展到集体行医。这一现实背景决定了近代医学伦理的基本特征是

- A、 个体规范与群体规范并重
- B、 人道主义成为医德义务的核心
- C、 医德义务论向公益论转化
- D、 医德对法律的依赖性越来越大
- E、 病人权利开始受到关注

答案: A

102、患者,女,3年前被诊断为尿毒症,依靠肾透析维持生命。其丈夫表示愿意捐出一侧肾脏给妻子,经化验组织配型适合,丈夫的身体状况也符合供体条件,但妻子不忍心这样做,表示拒绝。基于此案例,以下哪项选择不合伦理

- A、 丈夫能否捐献肾脏必须经过严格的风险/受益分析
- B、 丈夫如果中途反悔, 医生应劝说丈夫捐献肾脏
- C、 丈夫应在完全自愿、 没有受到家庭和社会压力的情况下完成器官捐献
- D、 告知患者及其丈夫捐献器官的利弊关系, 在双方知情同意后, 方可进行肾移植
- E、 在肾脏摘取前, 要经过伦理委员会进行伦理论证

答案: B

103、全科医学与全科医疗取得良好效果的关键是

- A、 高超的医疗技术
- B、 高度的责任感
- C、 良好的医患关系
- D、 病人对医生的信任
- E、 以上都是

答案: C