

## 大学计算机基础-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.( )是现代计算机的雏形。

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.查尔斯·巴贝奇于 1834 年设计的分析机

[1] B.宾夕法尼亚大学于 1946 年 2 月研制的 ENIAC

[1] C.冯·诺依曼小组研制的 EDVAC

[1] D.阿兰·图灵建立的图灵机模型

---

[2] 题型.单选题

[2] 题干.计算机的发展经历了 4 个时代,各个时代划分的原则是根据 ( )。

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.计算机所采用的电子器件

[2] B.计算机的运算速度

[2] C.程序设计语言

[2] D.计算机的存储量

---

[3] 题型.单选题

[3] 题干.计算机科学的奠基人是( )。

[3] 正确答案.C

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.查尔斯·巴贝奇

[3] B.莫奇利和埃克特

- [3] C.阿兰·图灵
  - [3] D.冯·诺依曼
- 

- [4] 题型.单选题
  - [4] 题干.时至今日,计算机仍采用存储程序原理,原理的提出者是( )。
  - [4] 正确答案.B
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [4] A.莫尔
  - [4] B.冯·诺依曼
  - [4] C.比尔·盖茨
  - [4] D.图灵
- 

- [5] 题型.单选题
  - [5] 题干.世界上第一台电子计算机诞生于( )年。
  - [5] 正确答案.B
  - [5] 难易度.易
  - [5] 选项数.4
  - [5] A.1939
  - [5] B.1946
  - [5] C.1952
  - [5] D.1958
- 

- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.物理器件采用晶体管的计算机称为第( )代计算机。
- [6] 正确答案.B
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.一
- [6] B.二

[6] C.三

[6] D.四

---

[7] 题型.单选题

[7] 题干.负责解释和执行程序的部件称为( )。

[7] 正确答案.B

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.内存

[7] B.中央处理单元

[7] C.输入设备

[7] D.输出设备

---

[8] 题型.单选题

[8] 题干.计算机系统的发展趋势不包括( )。

[8] 正确答案.D

[8] 难易度.易

[8] 选项数.4

[8] A.巨型化

[8] B.微型化

[8] C.智能化

[8] D.复合化

---

[9] 题型.单选题

[9] 题干.将 CPU 集成在一块芯片上所形成的元器件称为( )。

[9] 正确答案.A

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.微处理器

[9] B.ROM

[9] C.CMOS

[9] D.Cache

---

[10] 题型.单选题

[10] 题干.下列( )不属于输入设备。

[10] 正确答案.C

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.扫描仪

[10] B.键盘

[10] C.硬盘

[10] D.体感设备

---

[12] 题型.单选题

[12] 题干.下面对计算机特点的说法中,不正确的是( )。

[12] 正确答案.D

[12] 难易度.易

[12] 选项数.4

[12] A.运算速度快

[12] B.计算精度高

[12] C.具有逻辑判断能力

[12] D.随着计算机硬件设备及软件的不断发展和提高,其价格也越来越高

---

[13] 题型.判断题

[13] 题干.程序的执行就是指令执行的一个循环过程。

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.易

[13] 选项数.2

[13] A.正确

[13] B.错误

---

[14] 题型.单选题

[14] 题干.计算机系统由( )组成。

[14] 正确答案.C

[14] 难易度.易

[14] 选项数.4

[14] A.运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

[14] B.主机和外部设备

[14] C.硬件系统和软件系统

[14] D.主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机

---

[15] 题型.判断题

[15] 题干.系统软件就是操作系统。

[15] 正确答案.B

[15] 难易度.易

[15] 选项数.2

[15] A.正确

[15] B.错误

---

[16] 题型.单选题

[16] 题干.在下列存储器中,存取速度最快的存储器是( )。

[16] 正确答案.B

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.硬盘

[16] B.内存

[16] C.光盘

[16] D.优盘

---

[17] 题型.单选题

[17] 题干.执行速度最快的编程语言是( )。

[17] 正确答案.C

[17] 难易度.易

[17] 选项数.4

[17] A.汇编语言

[17] B.高级语言

[17] C.机器语言

[17] D.Java 语言

---

[18] 题型.单选题

[18] 题干.组成计算机 CPU 的两大部件是( )。

[18] 正确答案.A

[18] 难易度.易

[18] 选项数.4

[18] A.运算器和控制器

[18] B.控制器和寄存器

[18] C.运算器和内存

[18] D.控制器和内存

---

[19] 题型.单选题

[19] 题干.目前最常用的鼠标接口类型是( )。

[19] 正确答案.C

[19] 难易度.易

[19] 选项数.4

[19] A.串口接口

[19] B.PS2 接口

[19] C.USB 接口

[19] D.SATA 接口

---

[20] 题型.单选题

[20] 题干.任何程序必须加载( )中才能被 CPU 执行。

[20] 正确答案.D

[20] 难易度.易

[20] 选项数.4

[20] A.硬盘

[20] B.磁盘

[20] C.外存

[20] D.内存

---

[21] 题型.单选题

[21] 题干.微型计算机中的内存容量主要指( )的容量。

[21] 正确答案.A

[21] 难易度.易

[21] 选项数.4

[21] A.RAM

[21] B.ROM

[21] C.CMOS

[21] D.Cache

---

[22] 题型.单选题

[22] 题干.下列不属于输出设备的是( )。

[22] 正确答案.D

[22] 难易度.易

[22] 选项数.4

[22] A.显示器

[22] B.打印机

[22] C.绘图仪

[22] D.扫描仪

---

[23] 题型.单选题

[23] 题干.

一般我们把计算机指令的集合称为 ( ) 。

[23] 正确答案.C

[23] 答案解析.

[23] 难易度.易

[23] 选项数.4

[23] A.

指令寄存器

[23] B.

汇编语言

[23] C.

指令系统

[23] D.

翻译程序

---

[24] 题型.单选题

[24] 题干.在 CPU 中配置缓存是为了解决( )之间速度的不匹配问



题。

[24] 正确答案.C

[24] 难易度.易

[24] 选项数.4

[24] A.内存与外存

[24] B.CPU 与外存

[24] C.CPU 与内存

[24] D.主机与外设

---

[25] 题型.判断题

[25] 题干.二进制各数位的权是 10 的幂。

[25] 正确答案.B

[25] 难易度.易

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

---

[26] 题型.判断题

[26] 题干.计算机内部采用的是十六进制数。

[26] 正确答案.B

[26] 难易度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

---

[27] 题型.单选题

[27] 题干.计算机中使用二进制,下面叙述中不正确的是( )。

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

- [27] A.计算机只能识别 0 和 1
  - [27] B.物理上容易实现,可靠性高
  - [27] C.运算简单,通用性强
  - [27] D.计算机中二进制数的 0、1 数码与逻辑量“真”和“假”吻合,便于表示和进行逻辑运算。
- 

[28] 题型.判断题

[28] 题干.进位制的基数,就是在该进位制中可能用到的数码个数。

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.易

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

---

[29] 题型.判断题

[29] 题干.人们通常用十六进制而不用二进制书写计算机中的数,是因为十六进制数表达的范围比二进制大。

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

---

[30] 题型.单选题

[30] 题干.在不同进制的 4 个数中,最大的一个数是( )。

[30] 正确答案.C

[30] 难易度.易

[30] 选项数.4

[30] A.

[30] B.

[30] C.  $(CD)_{16}$

[30] D.

---

[31] 题型.单选题

[31] 题干. 转换成二进制是( )。

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.4

[31] A.

[31] B.

[31] C.

[31] D.

---

[32] 题型.判断题

[32] 题干. 转换成十进制是 43.21875。

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

---

[33] 题型.单选题

[33] 题干.二进制数 110110010.100101 转换成十六进制是( )。

[33] 正确答案.D

[33] 难易度.易

[33] 选项数.4

- [33] A.2A3.92
- [33] B.3B2.A2
- [33] C.1A2.92
- [33] D.1B2.92

---

[34] 题型.判断题

[34] 题干.十六进制 2E.13 转换为二进制是 101110.00010011。

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

---

[35] 题型.单选题

[35] 题干.对补码的叙述,( )不正确。

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.负数的补码是该数的反码最右加 1

[35] B.负数的补码是该数的原码最右加 1

[35] C.正数的补码是该数的原码

[35] D.正数的补码是该数的反码

---

[36] 题型.单选题

[36] 题干.如果 8 位的机器数码 10110100,它是补码时,表示的十进制真值是( )。

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.易

[36] 选项数.4

[36] A.-76

- [36] B.76
- [36] C.-70
- [36] D.-74

---

[37] 题型.单选题

[37] 题干.已知  $x = 10001101$ , 则  $y = ()$ 。

[37] 正确答案.D

[37] 难易度.易

[37] 选项数.4

[37] A.11111012.0

[37] B.11110011.0

[37] C.11110012.0

[37] D.10001100.0

---

[38] 题型.单选题

[38] 题干.已知  $x = 10001101$ , 则  $y = ()$ 。

[38] 正确答案.C

[38] 难易度.易

[38] 选项数.4

[38] A.11111011.0

[38] B.11110010.0

[38] C.11110011.0

[38] D.10110011.0

---

[39] 题型.单选题

[39] 题干.用一个字节表示的非负整数,最大值是( )。

[39] 正确答案.B

[39] 难易度.易

[39] 选项数.4

- [39] A.256
  - [39] B.255
  - [39] C.128
  - [39] D.127
- 

[40] 题型.单选题

[40] 题干.用一个字节表示的非负整数,最小值是( )。

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.4

[40] A.0

[40] B.1

[40] C.127

[40] D.128

---

[41] 题型.单选题

[41] 题干.标准 ASCII 码字符集共有( )个编码。

[41] 正确答案.D

[41] 难易度.易

[41] 选项数.4

[41] A.256

[41] B.127

[41] C.255

[41] D.128

---

[42] 题型.判断题

[42] 题干.计算机中存储的文字、图形、图像等,都是被数字化的并以文件形式存放的数据。

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

---

[43] 题型.单选题

[43] 题干.已知三个字符为:a、X和5,按它们的ASCII码值升序排序,结果是( )。

[43] 正确答案.D

[43] 难易度.易

[43] 选项数.4

[43] A.5.a.X

[43] B.a.5.X

[43] C.X.a.5

[43] D.5.X.a

---

[44] 题型.单选题

[44] 题干.在ASCII码表中,ASCII码值从小到大的排列顺序是

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.4

[44] A.数字、大写英文字母、小写英文字母

[44] B.大写英文字母、小写英文字母、数字

[44] C.数字、小写英文字母、大写英文字母

[44] D.小写英文字母、大写英文字母、数字

---

[45] 题型.单选题

[45] 题干.在标准ASCII码表中,已知字母“A”的ASCII码是01000001,则字母“E”的ASCII码是( )。

[45] 正确答案.B

[45] 难易度.易

- [45] 选项数.4
  - [45] A.01000100
  - [45] B.01000101
  - [45] C.01000111
  - [45] D.11000101
- 

[46] 题型.单选题

[46] 题干.在下列字符中,其 ASCII 码值最大的一个是( )。

[46] 正确答案.C

[46] 难易度.易

[46] 选项数.4

[46] A.9

[46] B.Z

[46] C.d

[46] D.X

---

[47] 题型.单选题

[47] 题干.汉字区位码分别用十进制的区号和位号表示。其区号和位号的范围分别是( )。

[47] 正确答案.C

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.0~94,0~94

[47] B.1~95,1~95

[47] C.1~94,1~94

[47] D.0~95,0~95

---

[48] 题型.单选题

[48] 题干.汉字占 2 个字节的位置是指( )。

[48] 正确答案.C



- [48] 难度.易
  - [48] 选项数.4
  - [48] A.交换码
  - [48] B.输入码
  - [48] C.机内码
  - [48] D.字形码
- 

- [49] 题型.单选题
  - [49] 题干.若已知一汉字的国标码是 5E38H,则其机内码是( )。
  - [49] 正确答案.B
  - [49] 难度.易
  - [49] 选项数.4
  - [49] A.E38H
  - [49] B.DEB8H
  - [49] C.5EB8H
  - [49] D.7E58H
- 

- [50] 题型.单选题
  - [50] 题干.一个汉字的国标码需用 2 字节存储,其每个字节的最高二进制位的值分别为( )。
  - [50] 正确答案.A
  - [50] 难度.易
  - [50] 选项数.4
  - [50] A.0,0
  - [50] B.1,0
  - [50] C.0,1
  - [50] D.1,1
- 

- [51] 题型.单选题
- [51] 题干.一个汉字的机内码与它的国标码之间的差是( )。

[51] 正确答案.C

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[51] A.2020H

[51] B.4040H

[51] C.8080H

[51] D.A0A0H

---

[52] 题型.单选题

[52] 题干.已知汉字“家”的区位码是 2850,则其国标码是( )。

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.4870D

[52] B.3C52H

[52] C.3021H

[52] D.A8D0H

---

[53] 题型.单选题

[53] 题干.在微型计算机内部,对汉字进行传输,处理和存储时使用汉字的 ( ) 。

[53] 正确答案.D

[53] 难易度.易

[53] 选项数.4

[53] A.国标码

[53] B.字形码

[53] C.输入码

[53] D.机内码

---

[54] 题型.判断题

[54] 题干.计算机的工作原理是存储程序和程序控制，它可以理解人的思维，帮助解决许多古老、复杂的问题。

[54] 正确答案.B

[54] 难易度.易

[54] 选项数.2

[54] A.正确

[54] B.错误

---

---

---

[57] 题型.单选题

[57] 题干.计算复杂性的度量标准是( )复杂性和空间复杂性。

[57] 正确答案.C

[57] 难易度.易

[57] 选项数.4

[57] A.思维

[57] B.速度

[57] C.时间

[57] D.容量

---

[58] 题型.判断题

[58] 题干.计算思维的方法不包括递归。

[58] 正确答案.B

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

---

[59] 题型.判断题

[59] 题干.计算思维是概念化的也是程序化的。

[59] 正确答案.B

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

---

[60] 题型.判断题

[60] 题干.总的来数,计算思维方法有两类,一类是来自数学和工程的方法,另一类是计算机科学独有的方法。

[60] 正确答案.A

[60] 难易度.易

[60] 选项数.2

[60] A.正确

[60] B.错误

---

[61] 题型.判断题

[61] 题干.操作系统的设备管理是对所有硬件资源的管理。

[61] 正确答案.B

[61] 难易度.易

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

---

[62] 题型.单选题

[62] 题干.操作系统的主要功能是( )。

[62] 正确答案.B

[62] 难易度.易

[62] 选项数.4

- [62] A.实现软、硬件转换
  - [62] B.管理系统所有的软、硬件资源
  - [62] C.把源程序转换为目标程序
  - [62] D.进行数据处理
- 

[63] 题型.单选题

[63] 题干.存储管理的目的是实现( )。

[63] 正确答案.C

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.提高计算机资源的利用率

[63] B.有效使用和分配外存空间

[63] C.扩充主存容量,并提高主存利用效率

[63] D.提高 CPU 的执行效率

---

[64] 题型.判断题

[64] 题干.进程被 CPU 中断运行时,该进程可能仍旧在内存中保留,只是其状态被改变为“就绪”或者“阻塞”。

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.易

[64] 选项数.2

[64] A.正确

[64] B.错误

---

[65] 题型.单选题

[65] 题干.任意一个进程在任意时刻有( )。

[65] 正确答案.A

[65] 难易度.易

[65] 选项数.4

[65] A.一种状态

- [65] B.两种状态
- [65] C.三种状态
- [65] D.四种状态

---

[66] 题型.单选题

[66] 题干.文件系统的主要目的是( )。

[66] 正确答案.A

[66] 难易度.易

[66] 选项数.4

[66] A.实现对文件的按名存取

[66] B.实现虚拟存储器

[66] C.提高外围设备的输入输出速度

[66] D.用于存储系统文档

---

[67] 题型.单选题

[67] 题干.Windows “回收站” 是( )。

[67] 正确答案.A

[67] 难易度.易

[67] 选项数.4

[67] A.硬盘上的一块区域

[67] B.软盘上的一块区域

[67] C.内存中的一块区域

[67] D.缓冲区中的一块区域

---

[68] 题型.单选题

[68] 题干.快捷方式是( )。

[68] 正确答案.C

[68] 难易度.易

[68] 选项数.4

[68] A.是原文件的复制

- [68] B.不可以执行
  - [68] C.是链接原文件的一个指针
  - [68] D.以上均不对
- 

[69] 题型.单选题

[69] 题干.下列关于 Windows 桌面上图标的叙述中,错误的是( )。

[69] 正确答案.D

[69] 难易度.易

[69] 选项数.4

[69] A.图标可以重新排列

[69] B.所有图标都可以移动

[69] C.系统图标都可以隐藏

[69] D.图标不能删除

---

[70] 题型.单选题

[70] 题干.程序和用户进行信息交流的工具是( )。

[70] 正确答案.A

[70] 难易度.易

[70] 选项数.4

[70] A.对话框

[70] B.窗口

[70] C.文档

[70] D. “计算机”

---

[71] 题型.单选题

[71] 题干.对话框区别于窗口的一个最显著一点是对话框可以( )。

[71] 正确答案.D

[71] 难易度.易

[71] 选项数.4

[71] A.有标题栏

- [71] B.无标题栏
  - [71] C.可以改变大小
  - [71] D.不可以改变大小
- 

[72] 题型.单选题

[72] 题干.将运行中的应用程序窗口最小化以后,应用程序( )。

[72] 正确答案.A

[72] 难易度.易

[72] 选项数.4

[72] A.在后台运行

[72] B.停止运行

[72] C.暂时挂起来

[72] D.出错

---

[73] 题型.判断题

[73] 题干.工具菜单就是工具栏( )。

[73] 正确答案.B

[73] 难易度.易

[73] 选项数.2

[73] A.正确

[73] B.错误

---

[74] 题型.单选题

[74] 题干.下面关于 Windows 7 操作系统菜单命令的说法中,不正确的是( )。

[74] 正确答案.D

[74] 难易度.易

[74] 选项数.4

[74] A.带省略号(...)的命令执行后会打开一个对话框,要求用户输入信息



- [74] B.命令名前面有符号(√)表示该命令正在起作用
  - [74] C.命令名后面带有符号(?)的,表明此菜单带有子菜单
  - [74] D.命令呈暗淡的颜色,表示该命令正在执行
- 

[75] 题型.单选题

[75] 题干.在使用键盘进行菜单操作时,可同时按下( )键和菜单项中带下划线的字母来选某一个菜单项

- [75] 正确答案.A
  - [75] 难易度.易
  - [75] 选项数.4
  - [75] A.Alt
  - [75] B.Ctrl
  - [75] C.Shift
  - [75] D.Del
- 

[76] 题型.判断题

[76] 题干.Windows 7 可以利用大小写区别文件或文件夹( )。

- [76] 正确答案.B
  - [76] 难易度.易
  - [76] 选项数.2
  - [76] A.正确
  - [76] B.错误
- 

[77] 题型.单选题

[77] 题干.如果给定一个带通配符的文件名 F\*.\*,则在下列文件中,它能代表的文件名是( )。

- [77] 正确答案.B
- [77] 难易度.易
- [77] 选项数.4
- [77] A.FA.EXE

- [77] B.F.C
- [77] C.EF.C
- [77] D.FABC.COM

- 
- [78] 题型.判断题
  - [78] 题干.文件的扩展名最多只能有三个字符( )。
  - [78] 正确答案.B
  - [78] 难易度.易
  - [78] 选项数.2
  - [78] A.正确
  - [78] B.错误

- 
- [79] 题型.判断题
  - [79] 题干.文件或文件夹名可以有空格,但不能有以下符号:?" :|<>。
  - [79] 正确答案.A
  - [79] 难易度.易
  - [79] 选项数.2
  - [79] A.正确
  - [79] B.错误

- 
- [80] 题型.单选题
  - [80] 题干.一个文件的扩展名通常表示为( )。
  - [80] 正确答案.C
  - [80] 难易度.易
  - [80] 选项数.4
  - [80] A.文件的版本
  - [80] B.文件的大小
  - [80] C.文件的类型
  - [80] D.完全由用户自己设定

---

[81] 题型.判断题

[81] 题干.在 Windows 中,具有只读属性的文件仍然可以删除( )。

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

---

[82] 题型.单选题

[82] 题干.Windows 目录的文件结构是( )。

[82] 正确答案.D

[82] 难易度.易

[82] 选项数.4

[82] A.网状结构

[82] B.环型结构

[82] C.矩形结构

[82] D.树型结构

---

[83] 题型.单选题

[83] 题干.下列操作中,( )直接删除文件而不把被删除文件送入回收站。

[83] 正确答案.C

[83] 难易度.易

[83] 选项数.4

[83] A.选定文件后,按 Del 键

[83] B.选定文件后,按 Shift 键,再按 Del 键

[83] C.选定文件后,按 Shift+Del 键

[83] D.选定文件后,按 Ctrl+Del 键

---

[84] 题型.单选题

[84] 题干.在“Windows 资源管理器”中,“查看/排序方式”命令,可以排列( )。

[84] 正确答案.D

[84] 难易度.易

[84] 选项数.4

[84] A.桌面上应用程序图标

[84] B.任务栏上应用程序图标

[84] C.所有文件夹中的图标

[84] D.当前文件夹中的图标

---

[85] 题型.单选题

[85] 题干.选定不连续的文件所使用的功能键为( )。

[85] 正确答案.B

[85] 难易度.易

[85] 选项数.4

[85] A.Shift

[85] B.Ctrl

[85] C.Alt

[85] D.Enter

---

[86] 题型.单选题

[86] 题干.在 Windows 7 中,操作具有( )的特点。

[86] 正确答案.B

[86] 难易度.易

[86] 选项数.4

[86] A.先选择操作命令,再选择操作对象

[86] B.先选择操作对象,再选择操作命令

[86] C.需同时选择操作命令和操作对象

[86] D.允许用户任意选择

---

[87] 题型.单选题

[87] 题干.在 Windows 中,为保护文件不被修改,可将它的属性设置为( )。

[87] 正确答案.D

[87] 难易度.易

[87] 选项数.4

[87] A.存档

[87] B.系统

[87] C.隐藏

[87] D.只读

---

[88] 题型.判断题

[88] 题干.如若查找当前文件夹中所有 Word 文件,可以在搜索栏中输入 "\*.txt" ( )。

[88] 正确答案.B

[88] 难易度.易

[88] 选项数.2

[88] A.正确

[88] B.错误

---

[89] 题型.单选题

[89] 题干.在 Windows 系统中,搜索文件和文件夹时,若用户输入 "\*. \*" ,则将搜索( )。

[89] 正确答案.C

[89] 难易度.易

[89] 选项数.4

[89] A.所有含有\*的文件

[89] B.所有扩展名中含有\*的文件

[89] C.所有文件(文件夹)

[89] D.以上全不对

---

[90] 题型.判断题

[90] 题干.Windows 屏幕保护程序可以保护个人隐私( )。

[90] 正确答案.A

[90] 难易度.易

[90] 选项数.2

[90] A.正确

[90] B.错误

---

[91] 题型.单选题

[91] 题干.可对 windows 桌面的背景、分辨率等显示属性进行设置,应先打开的对象是( )。

[91] 正确答案.C

[91] 难易度.易

[91] 选项数.4

[91] A. “多媒体” 附件

[91] B.资源管理器

[91] C.控制面板

[91] D.记事本

---

[92] 题型.判断题

[92] 题干.用户可以自己设置 “任务栏” 和 “开始菜单” ( )。

[92] 正确答案.A

[92] 难易度.易

[92] 选项数.2

[92] A.正确

[92] B.错误

---

[93] 题型.单选题

[93] 题干.当程序因某种原因长时间未响应,按住( )能较好地结束该程序。

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.易

[93] 选项数.4

[93] A.Ctrl+Alt+Del 键,然后选择“结束任务”结束该程序的运行

[93] B.Ctrl+Del 键,然后选择“结束任务”结束该程序的运行

[93] C.Alt+Del 键,然后选择“结束任务”结束该程序的运行

[93] D.直接重启计算机结束该程序

---

[94] 题型.判断题

[94] 题干.对于不再使用的应用程序,用户可以打开其所在的文件夹,按 Del 键直接删除其中的文件即可完成删除( )。

[94] 正确答案.B

[94] 难易度.易

[94] 选项数.2

[94] A.正确

[94] B.错误

---

[95] 题型.单选题

[95] 题干.在 Windows 中,任务管理器一般可用于( )。

[95] 正确答案.B

[95] 难易度.易

[95] 选项数.4

[95] A.关闭计算机

[95] B.结束应用程序

[95] C.修改文件属性

[95] D.修改屏幕保护

---

[96] 题型.判断题

[96] 题干.Windows 系统提供的打印机驱动程序支持任何打印机  
( )。

[96] 正确答案.B

[96] 难易度.易

[96] 选项数.2

[96] A.正确

[96] B.错误

---

[97] 题型.判断题

[97] 题干.设备和打印机在使用之前,需要添加和安装驱动程序才能  
正常使用( )。

[97] 正确答案.A

[97] 难易度.易

[97] 选项数.2

[97] A.正确

[97] B.错误

---

[98] 题型.判断题

[98] 题干.Windows 7 自带的截图工具,可以将截图保存为 HTML、  
PNG、GIF 或 JPEG 等格式的文件。

[98] 正确答案.A

[98] 难易度.易

[98] 选项数.2

[98] A.正确

[98] B.错误

---

[99] 题型.判断题

[99] 题干.可以用“记事本”编辑各种高级语言的程序文件,如  
HTML( )。



[99] 正确答案.A

[99] 难易度.易

[99] 选项数.2

[99] A.正确

[99] B.错误

---

[100] 题型.判断题

[100] 题干.文本文件只能用记事本打开,不能用 WORD 2010 打开。

[100] 正确答案.B

[100] 难易度.易

[100] 选项数.2

[100] A.正确

[100] B.错误

---

[101] 题型.判断题

[101] 题干.在 Windows 7 系统下,不能直接运行 DOS 程序( )。

[101] 正确答案.B

[101] 难易度.易

[101] 选项数.2

[101] A.正确

[101] B.错误

---

[102] 题型.判断题

[102] 题干.在命令提示符窗口中,无法执行复制、粘贴等操作( )。

[102] 正确答案.B

[102] 难易度.易

[102] 选项数.2

[102] A.正确

[102] B.错误

---

[103] 题型.判断题

[103] 题干.WORD 中可以给文本设置三维效果。

[103] 正确答案.A

[103] 难易度.易

[103] 选项数.2

[103] A.正确

[103] B.错误

---

[104] 题型.单选题

[104] 题干.如果对一篇文章进行格式设置，在修改完第一段内容的格式之后，想要快速将全文都改为同样的格式，我们应该使用（）工具。

[104] 正确答案.B

[104] 难易度.易

[104] 选项数.4

[104] A.字体

[104] B.格式刷

[104] C.段落设置

[104] D.标尺

---

[105] 题型.单选题

[105] 题干.如果要对字符进行格式设置，可以使用下列哪些方法？  
（）

[105] 正确答案.D

[105] 难易度.易

[105] 选项数.4

[105] A.使用“字体”组

[105] B.使用浮动工具栏

[105] C.使用“字体”对话框

[105] D.以上都是

---

[107] 题型.判断题

[107] 题干.Word 文档中可以包含文字、表格、图片等内容。

[107] 正确答案.A

[107] 难易度.易

[107] 选项数.2

[107] A.正确

[107] B.错误

---

[108] 题型.判断题

[108] 题干.Word 字处理软件不仅可以进行文字处理,还可以插入图片、声音等,但不能输入数学公式。

[108] 正确答案.B

[108] 难易度.易

[108] 选项数.2

[108] A.正确

[108] B.错误

---

[109] 题型.判断题

[109] 题干.可以同时选中几个文件一次全部打开。

[109] 正确答案.A

[109] 难易度.易

[109] 选项数.2

[109] A.正确

[109] B.错误

---

[110] 题型.判断题

[110] 题干.在 Word 中,可以同时打开多个文档窗口,但屏幕上只能见到一个文档的窗口。

[110] 正确答案.B

[110] 难易度.易

[110] 选项数.2

[110] A.正确

[110] B.错误

---

[111] 题型.判断题

[111] 题干.在 Word 中,如果设置定时自动保存,其功能在“工具”菜单中的“选项”。

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.2

[111] A.正确

[111] B.错误

---

[112] 题型.判断题

[112] 题干.在 Word 中,若打开了 A.doc、B.doc 两个文档,但未做任何修改,当前活动窗口为 A.doc 文档的窗口,若单击“文件”菜单中“关闭”命令,则关闭 A.doc 和 B.doc 文档,不退出 Word 主窗口。

[112] 正确答案.B

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

---

[113] 题型.判断题

[113] 题干.拆分窗口是指把一个窗口拆分成两个,且把文档也拆分成

两个部分。

[113] 正确答案.B

[113] 难易度.易

[113] 选项数.2

[113] A.正确

[113] B.错误

---

[114] 题型.单选题

[114] 题干.双击文档中的图片,产生的效果是 ( ) 。

[114] 正确答案.B

[114] 难易度.易

[114] 选项数.4

[114] A.弹出快捷菜单

[114] B.启动图形编辑器进入图形编辑状态,并选中该图形

[114] C.选中该图形

[114] D.将该图形加文本框

---

[115] 题型.判断题

[115] 题干.退出 Word 的正确操作方法是选择“文件”菜单,单击“关闭”。

[115] 正确答案.B

[115] 难易度.易

[115] 选项数.2

[115] A.正确

[115] B.错误

---

[116] 题型.判断题

[116] 题干.下列视图方式中,联机版式视图不是 Word 2003 中的视图。

[116] 正确答案.A

[116] 难易度.易

[116] 选项数.2

[116] A.正确

[116] B.错误

---

[117] 题型.判断题

[117] 题干.用户在编辑 Word 文档时,选择某一段文字后,把鼠标指针置于选中文本的任一位置,按鼠标左键拖到另一位置上才放开鼠标。那么,该用户的操作是复制文本。

[117] 正确答案.B

[117] 难易度.易

[117] 选项数.2

[117] A.正确

[117] B.错误

---

[118] 题型.判断题

[118] 题干.在 Word 的编辑状态中,按先后顺序依次打开了 d1.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc 四个文档,当前的活动窗口是 d1.doc 的窗口。

[118] 正确答案.B

[118] 难易度.易

[118] 选项数.2

[118] A.正确

[118] B.错误

---

[119] 题型.单选题

[119] 题干.Word 的“文件”命令菜单底部显示的文件名所对应的文件是\_\_\_。

[119] 正确答案.C

[119] 难易度.易

- [119] 选项数.4
- [119] A.当前被操作的文件
- [119] B.当前已经打开的所有文件
- [119] C.最近被操作过的文件
- [119] D.扩展名是 doc 的所有文件
- 

- [120] 题型.单选题
- [120] 题干.Word 中,以下对表格操作的叙述,错误的是\_\_\_\_\_。
- [120] 正确答案.C
- [120] 难易度.易
- [120] 选项数.4
- [120] A.在表格的单元格中,除了可以输入文字、数字,还可以插入图片
- [120] B.表格的每一行中各单元格的宽度可以不同
- [120] C.表格的每一行中各单元格的高度可以不同
- [120] D.表格的表头单元格可以绘制斜线
- 

- [121] 题型.单选题
- [121] 题干.下列操作中,\_\_\_\_\_不能在 Word 文档中生成表格。
- [121] 正确答案.B
- [121] 难易度.易
- [121] 选项数.4
- [121] A.单击“常用”工具栏中的“插入表格”按钮,再用鼠标拖动
- [121] B.使用绘图工具画出所需的表格
- [121] C.选定某部分按规则生成的文本,执行“表格”菜单中的“转换”命令,再选“文本转换成表格”命令
- [121] D.执行“表格”菜单中的“插入”命令,再选“表格”命令来建立表格
-

- [122] 题型.单选题
- [122] 题干.下列关于“Word 表格线”的叙述,正确的是\_\_\_\_\_。
- [122] 正确答案.D
- [122] 难易度.易
- [122] 选项数.4
- [122] A.表格线只能自动产生,不能手工绘制
- [122] B.表格线可以手工绘制,但线的粗细不能改变
- [122] C.表格线可以手工绘制,但线的颜色不能改变
- [122] D.表格线可以手工绘制,而且线的粗细和颜色均能改变
- 

- [123] 题型.单选题
- [123] 题干.下列关于 Word 制表的说法中,不正确的是\_\_\_\_\_。
- [123] 正确答案.A
- [123] 难易度.易
- [123] 选项数.4
- [123] A.采用“自动套用表格格式”制表,每一列的宽度一定相同,要做调整只能采用合并或拆分单元格的方法
- [123] B.对表格的数据可以进行求和、求绝对值、求平均值等运算
- [123] C.表格中的数据可以做连乘运算
- [123] D.Word 没有开立方运算
- 

- [124] 题型.单选题
- [124] 题干.要在表格里的右侧增加一列,首先选择表右侧的所有行结束标记,然后单击常用工具上的 按钮
- [124] 正确答案.B
- [124] 难易度.易
- [124] 选项数.4
- [124] A.插入行
- [124] B.插入列



[124] C.增加行

[124] D.增加列

---

[125] 题型.单选题

[125] 题干.下列关于打印预览的说法中,正确的一项是\_\_\_。

[125] 正确答案.B

[125] 难易度.易

[125] 选项数.4

[125] A.在打印预览状态中,可以编辑文档,不可以打印文档

[125] B.在打印预览状态中,不可以编辑文档,但可以打印文档

[125] C.在打印预览状态中,既可以编辑文档,也可以打印文档

[125] D.在打印预览状态中,既不可以编辑文档,也不可以打印文档

---

[126] 题型.单选题

[126] 题干.下列有关 Word 文档窗口的说法中正确的是\_\_\_。

[126] 正确答案.B

[126] 难易度.易

[126] 选项数.4

[126] A.只能打开一个文档窗口

[126] B.可以同时打开多个文档窗口,但其中只有一个是活动窗口

[126] C.可以同时打开多个文档窗口,被打开的窗口都是活动窗口

[126] D.可以同时打开多个文档窗口,但屏幕上只能见到一个文档的窗口

---

[127] 题型.单选题

[127] 题干.要想观察一个长文档的总体结构,应当使用方式 ( ) 。

[127] 正确答案.D

[127] 难易度.易

[127] 选项数.4

[127] A.主控文档视图

- [127] B.页面视图
  - [127] C.全屏幕视图
  - [127] D.大纲视图
- 

[128] 题型.单选题

[128] 题干.在 Word 中,在打印文档对话框的“打印页码”中输入“2-5,10,12”,则\_\_\_。

[128] 正确答案.B

[128] 难易度.易

[128] 选项数.4

[128] A.打印第 2 页、第 5 页、第 10 页、第 12 页

[128] B.打印第 2 页至第 5 页、第 10 页、第 12 页

[128] C.打印第 2 页、第 5 页、第 10 页至第 12 页

[128] D.打印第 2 页至第 5 页、第 10 页至第 12 页

---

[129] 题型.单选题

[129] 题干.在 Word 中用“新建”按钮打开一个新的文档窗口,若标题栏中显示“文档 1”,那么“文档 1”表示该文档的\_\_\_文件名。

[129] 正确答案.D

[129] 难易度.易

[129] 选项数.4

[129] A.正式

[129] B.新的

[129] C.旧的

[129] D.临时

---

[130] 题型.单选题

[130] 题干.在文档中设置了页眉和页脚后,页眉和页脚只能在 ( ) 才能看到。

[130] 正确答案.D

- [130] 难易度.易
  - [130] 选项数.4
  - [130] A.普通视图方式下
  - [130] B.大纲视图方式下
  - [130] C.页面视图方式下
  - [130] D.页面视图方式下或打印预览中
- 

- [131] 题型.判断题
  - [131] 题干.Excel 的自动填充功能只对数值型数据有效。
  - [131] 正确答案.B
  - [131] 难易度.易
  - [131] 选项数.2
  - [131] A.正确
  - [131] B.错误
- 

- [132] 题型.判断题
  - [132] 题干.Excel 中把数值型的数据转化为文本型数据,需要以双引号开头。
  - [132] 正确答案.B
  - [132] 难易度.易
  - [132] 选项数.2
  - [132] A.正确
  - [132] B.错误
- 

- [133] 题型.单选题
- [133] 题干.Excel 中的数据类型包括( )。
- [133] 正确答案.D
- [133] 难易度.易
- [133] 选项数.4
- [133] A.数值型

- [133] B.字符型
- [133] C.日期时间型
- [133] D.以上都是

---

[134] 题型.判断题

[134] 题干.当数值单元格中出现一连串的“#####”时,表示数据过长,需要增加列宽。

- [134] 正确答案.A
- [134] 难易度.易
- [134] 选项数.2
- [134] A.正确
- [134] B.错误

---

[135] 题型.判断题

[135] 题干.若要在单元格中输入分数数据,只需要将分数线变为“/”即可。

- [135] 正确答案.B
- [135] 难易度.易
- [135] 选项数.2
- [135] A.正确
- [135] B.错误

---

[136] 题型.单选题

[136] 题干.如果要在 G2 单元得到 B2 单元到 F2 单元的数值和,应在 G2 单元格中输入( )。

- [136] 正确答案.B
- [136] 难易度.易
- [136] 选项数.4
- [136] A.=SUM(B2,F2)
- [136] B.=SUM(B2:F2)

[136] C.SUM(B2,F2)

[136] D.SUM(B2:F2)

---

[137] 题型.单选题

[137] 题干.如果要在同一列的连续单元格中使用相同的计算公式,可以先在第一个单元格中输入公式,然后用鼠标拖动单元格的( )来实现公式的复制。

[137] 正确答案.A

[137] 难易度.易

[137] 选项数.4

[137] A.填充柄

[137] B.列标

[137] C.边线

[137] D.行标

---

[138] 题型.判断题

[138] 题干.在 Excel 操作中,某公式中引用了一组单元格,它们是(A3:B10,C1:E10),该公式引用的单元格总数为 45。

[138] 正确答案.B

[138] 难易度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

---

[139] 题型.单选题

[139] 题干.在 Excel 工作表中,单元格 E5 中有公式 "=\$C\$2+D4", 删除第 B 列后 E5 单元格中的公式为( )。

[139] 正确答案.C

[139] 难易度.易

[139] 选项数.4

- [139] A.\$B\$2+C4
  - [139] B.\$C\$2+C4
  - [139] C.\$B\$2+D4
  - [139] D.\$C\$2+D4
- 

[140] 题型.判断题

[140] 题干.在 Excel 中输入公式时,需要以 “=” 开头。

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.易

[140] 选项数.2

[140] A.正确

[140] B.错误

---

[141] 题型.单选题

[141] 题干.在单元格中输入公式时,编辑栏上的 “√” 按钮表示( )操作。

[141] 正确答案.B

[141] 难易度.易

[141] 选项数.4

[141] A.取消

[141] B.确认

[141] C.函数向导

[141] D.拼写检查

---

[142] 题型.判断题

[142] 题干.假设工作日期在 C1 单元格,要计算工龄的公式为 “=YEAR(TODAY()-YEAR(C1))” 。

[142] 正确答案.B

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

---

[143] 题型.判断题

[143] 题干.假设在 A10 单元格存有一公式为 AVERAGE(\$B\$2:D5), 将其复制到 C20 后,公式变为 AVERAGE(\$B\$2:F15)。

[143] 正确答案.B

[143] 难易度.易

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

---

[144] 题型.单选题

[144] 题干.逻辑类函数 IF 中包含 3 个参数,其中第 1 个参数代表的含义是( )。

[144] 正确答案.C

[144] 难易度.易

[144] 选项数.4

[144] A.选择的单元格区域

[144] B.条件为 TRUE 时返回的值

[144] C.测试条件

[144] D.条件为 FALSE 时返回的值

---

[145] 题型.单选题

[145] 题干.统计满足条件的单元格数目的函数是( )。

[145] 正确答案.B

[145] 难易度.易

[145] 选项数.4

[145] A.IF

[145] B.COUNTIF

[145] C.SUM

[145] D.TODAY

---

[146] 题型.单选题

[146] 题干.在 Excel 中,公式 “=SUM(A1:B2,C5)” 的含义是( )。

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.4

[146] A.A1+B2+C5

[146] B.A1+A2+B1+B2+C5

[146] C.B2+C5

[146] D.A1+C5

---

[147] 题型.判断题

[147] 题干.创建图表时,选择表格数据区,不仅要选择相关的数据,还要选择数据所在的行标题或者列标题。

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

---

[148] 题型.判断题

[148] 题干.当产生图表的基础数据发生变化时,对应的图表也会发生相应的改变。

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] A.正确

[148] B.错误



---

[149] 题型.单选题

[149] 题干.生成了 Excel 图表后,若用户希望修改图表中的数据源,可以选择“设计”选项卡,单击( )组中的“选择数据”按钮,打开“选择数据源”对话框进行设置。

[149] 正确答案.D

[149] 难易度.易

[149] 选项数.4

[149] A.标签

[149] B.插入

[149] C.图表布局

[149] D.数据

---

[150] 题型.单选题

[150] 题干.生成了 Excel 图表后,若用户希望修改图表中图例的位置,可以选择( )选项卡,单击“标签”组中的“图例”按钮,在下拉列表中进行选择。

[150] 正确答案.B

[150] 难易度.易

[150] 选项数.4

[150] A.设计

[150] B.布局

[150] C.格式

[150] D.视图

---

[151] 题型.判断题

[151] 题干.生成图表后,若删除图表中的某些数据,对应的 Excel 表格中的基础数据也会被删除。

[151] 正确答案.B

[151] 难易度.易

[151] 选项数.2

[151] A.正确

[151] B.错误

---

[152] 题型.判断题

[152] 题干.Excel 中的复杂排序,就是可以同时多个字段进行排序,不分先后顺序。

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

---

[153] 题型.判断题

[153] 题干.对数据表进行分类汇总,只需光标定位在工作表中,选择“数据”选项卡中“分级显示”组的“分类汇总”命令即可。

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.易

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

---

[154] 题型.单选题

[154] 题干.以下关于 Excel 高级筛选中条件区域的设置,正确的说法是( )。

[154] 正确答案.C

[154] 难易度.易

[154] 选项数.4

[154] A. “与”关系的条件必须写在相应字段名下方的不同行

[154] B. “或”关系的条件必须写在相应字段名下方的同一行

- [154] C. “与”关系的条件必须写在相应字段名下方的同一行  
[154] D.可以在任意单元格中输入条件
- 

[155] 题型.单选题

[155] 题干.以下关于 Excel 筛选操作正确的说法是( )。

[155] 正确答案.A

[155] 难易度.易

[155] 选项数.4

[155] A.按筛选条件显示若干记录,其余记录被隐藏

[155] B.按筛选条件显示若干字段,其余字段被隐藏

[155] C.按筛选条件保留若干记录,其余记录被删除

[155] D.按筛选条件保留若干字段,其余字段被删除

---

[156] 题型.判断题

[156] 题干.在数据表中进行高级筛选时,应该在紧挨着数据表的下一行新建一个条件区域设置筛选条件。

[156] 正确答案.B

[156] 难易度.易

[156] 选项数.2

[156] A.正确

[156] B.错误

---

[157] 题型.单选题

[157] 题干.PowerPoint2010 中,下列关于幻灯片的占位符中插入文本的叙述正确的有( )

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.易

[157] 选项数.4

[157] A.插入的文本一般不加限制

[157] B.插入的文本文件有很多条件

- [157] C.标题文本插入在状态栏进行  
[157] D.标题文本插入在备注区进行
- 

[158] 题型.单选题

[158] 题干.PowerPoint 中,可以改变单个幻灯片背景的\_\_\_\_\_。

[158] 正确答案.C

[158] 难易度.易

[158] 选项数.4

[158] A.图案和字体

[158] B.灰度、纹理和字体

[158] C.颜色、图案和纹理

[158] D.颜色和底纹

---

[159] 题型.单选题

[159] 题干.关于幻灯片母版操作,在标题区域或文本区添加各幻灯片都能够共有文本的方法是( )

[159] 正确答案.C

[159] 难易度.易

[159] 选项数.4

[159] A.选择带有文本占位符的幻灯片版式

[159] B.单击直接输入

[159] C.使用文本框

[159] D.使用模板

---

[160] 题型.判断题

[160] 题干.可以使用文本框向幻灯片中除占位符以外的地方输入文本内容。

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.2

[160] A.正确

[160] B.错误

---

[161] 题型.单选题

[161] 题干.如果要弹出“插入声音”对话框,应选择\_\_\_\_。选择一个答案

[161] 正确答案.B

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.“媒体”组“视频”列表中的“文件中的视频”

[161] B.“媒体”组“音频”列表中的“文件中的音频”

[161] C.“媒体”组“音频”列表中的“剪贴画音频”

[161] D.以上答案均不对

---

[162] 题型.单选题

[162] 题干.如果要使某个幻灯片与其母版不同( )。

[162] 正确答案.C

[162] 难易度.易

[162] 选项数.4

[162] A.是不可以的

[162] B.设置该幻灯片不使用母版

[162] C.直接修改该幻灯片

[162] D.重新设置母版

---

[163] 题型.判断题

[163] 题干.为了使用所有幻灯片有统一的、特有的外观风格,可以通过设置配色方案实现

[163] 正确答案.B

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

---

[164] 题型.单选题

[164] 题干.在 PowerPoint2010 中,下列说法错误的是( )

[164] 正确答案.C

[164] 难易度.易

[164] 选项数.4

[164] A.在文档中可以插入音乐(如 CD 乐曲)

[164] B.在文档中可以插入影片

[164] C.在文档中插入多媒体内容后,放映时只能自动放映,不能手动放映

[164] D.在文档中可以插入声音(如掌声)

---

[165] 题型.判断题

[165] 题干.PowerPoint 20010 中,在"动画窗格"中,不能对当前的设置进行预览。

[165] 正确答案.B

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

---

[166] 题型.单选题

[166] 题干.如果要从一个幻灯片“溶解”到下一个幻灯片,应在下列哪个选项卡中设置( C )。

[166] 正确答案.C

[166] 难易度.易

[166] 选项数.4

[166] A.开始

[166] B.插入

[166] C.切换

[166] D.动画

---

[167] 题型.单选题

[167] 题干.设置一个指向某一张幻灯片的动作按钮,选择“动作设置”对话框中的( )。

[167] 正确答案.C

[167] 难易度.易

[167] 选项数.4

[167] A. “无动作”

[167] B. “播放声音”

[167] C. “超链接到”

[167] D. “运行程序”

---

[168] 题型.判断题

[168] 题干.在 PowerPoint 2010 中,可以使用“动画刷”复制对象的动画效果。

[168] 正确答案.A

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

---

[169] 题型.单选题

[169] 题干.在 PowerPoint 2010 中可以为一个对象设置多个动画效果,使用\_\_。

[169] 正确答案.C

[169] 难易度.易

[169] 选项数.4

- [169] A. “动画” 组的 “效果选项”
  - [169] B. “动画” 组的 “动画样式”
  - [169] C. “高级动画” 组的 “添加动画”
  - [169] D. “高级动画” 组的 “动画窗格”
- 

[170] 题型.单选题

[170] 题干.在幻灯片的“动作设置”对话框中设置的超链接对象可以是\_\_。

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.易

[170] 选项数.4

[170] A.其他幻灯片

[170] B.该幻灯片中的声音对象

[170] C.该幻灯片中的图形对象

[170] D.该幻灯片中的影片对象

---

[171] 题型.单选题

[171] 题干.自定义动画时,以下不正确的说法是( )

[171] 正确答案.B

[171] 难易度.易

[171] 选项数.4

[171] A.各种对象均可设置动画

[171] B.动画设置后,先后顺序不可改变

[171] C.同时还可配置声音

[171] D.可将对象设置成播放后隐藏

---

[172] 题型.单选题

[172] 题干.幻灯片放映时,从一张幻灯片过渡到下一张幻灯片的效果图设置称为\_\_。

[172] 正确答案.B



- [172] 难度度.易
  - [172] 选项数.4
  - [172] A.动画效果
  - [172] B.幻灯片切换
  - [172] C.动作设置
  - [172] D.过渡
- 

[173] 题型.判断题

[173] 题干.经过"打包"后的演示文稿,在没有安装 PowerPoint 2010 的计算机上播放时,只有在打包时包含了"播放器",解包后才可播放。

- [173] 正确答案.A
  - [173] 难度度.易
  - [173] 选项数.2
  - [173] A.正确
  - [173] B.错误
- 

[174] 题型.单选题

[174] 题干.如果要将当前幻灯片的切换效果应用于全部幻灯片,则可执行切换选项卡中的哪个命令( )。

- [174] 正确答案.C
  - [174] 难度度.易
  - [174] 选项数.4
  - [174] A.剪切
  - [174] B.复制
  - [174] C.全部应用
  - [174] D.粘贴
- 

[175] 题型.单选题

[175] 题干.要更改幻灯片上对象出现的顺序,应选择动画窗格中的

\_\_\_。

[175] 正确答案.B

[175] 难易度.易

[175] 选项数.4

[175] A.计时

[175] B.重新排序

[175] C.效果选项

[175] D.播放

---

[176] 题型.判断题

[176] 题干.在 PowerPoint 2010 中,"演讲者放映"方式采用全屏幕方式放映演示稿。

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

---

[177] 题型.判断题

[177] 题干.在 PowerPoint 2010 中,演示文稿一般按原来的顺序依次放映。有时需要改变这种顺序,这可以借助于超级链接的方法来实现。

[177] 正确答案.A

[177] 难易度.易

[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

---

[178] 题型.单选题

[178] 题干.在幻灯片切换设置中,不可以设置幻灯片切换的 \_\_\_。

[178] 正确答案.D

[178] 难易度.易

[178] 选项数.4

[178] A.声音

[178] B.时间

[178] C.效果

[178] D.颜色

---

[179] 题型.单选题

[179] 题干.在一张幻灯片中,若对一幅图片及文本框设置成一致的动画显示效果时,则( )是正确的

[179] 正确答案.C

[179] 难易度.易

[179] 选项数.4

[179] A.图片有动画效果,文本框没有动画效果

[179] B.图片没有动画效果,文本框有动画效果

[179] C.图片有动画效果,文本框也有动画效果

[179] D.图片没有动画效果,文本框也没有动画效果

---

[180] 题型.单选题

[180] 题干.划分局域网和广域网主要依据的是( )。

[180] 正确答案.C

[180] 难易度.易

[180] 选项数.4

[180] A.网络硬件

[180] B.网络软件

[180] C.网络覆盖范围

[180] D.网络应用

---

[181] 题型.判断题

[181] 题干.计算机网络按照传输介质分类,可分为局域网、城域网、广域网和互联网。

[181] 正确答案.B

[181] 难易度.易

[181] 选项数.2

[181] A.正确

[181] B.错误

---

[182] 题型.单选题

[182] 题干.计算机网络的功能包括 ( ) 。

[182] 正确答案.D

[182] 难易度.易

[182] 选项数.4

[182] A.数据通信

[182] B.资源共享

[182] C.分布式数据处理

[182] D.以上都是

---

[183] 题型.单选题

[183] 题干.计算机网络发展的第三个阶段是 ( )

[183] 正确答案.C

[183] 难易度.易

[183] 选项数.3

[183] A.面向终端的远程联机系统

[183] B.局域网阶段

[183] C.计算机网络标准化阶段

---

[184] 题型.单选题

[184] 题干.在二十世纪五十年代初,计算机最不可能出现在下列哪

类单位中? ()

- [184] 正确答案.C
- [184] 难易度.易
- [184] 选项数.4
- [184] A.军队指挥部
- [184] B.政府机构
- [184] C.银行
- [184] D.科研机构

---

[185] 题型.单选题

[185] 题干.IPV4 的地址格式由多少个字节组成?

- [185] 正确答案.B
- [185] 难易度.易
- [185] 选项数.4
- [185] A.1 个字节
- [185] B.4 个字节
- [185] C.2 个字节
- [185] D.8 个字节

---

[186] 题型.判断题

[186] 题干.IPv6 采用 128 位地址长度,几乎可以不受限制的提供地址。

- [186] 正确答案.A
- [186] 难易度.易
- [186] 选项数.2
- [186] A.正确
- [186] B.错误

---

[187] 题型.判断题

[187] 题干.IP 协议的功能是负责路由。

[187] 正确答案.A

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

---

[188] 题型.判断题

[188] 题干.TCP/IP 参考模型分为四个层次:应用层、传输层、网络层和网络接口层。

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.易

[188] 选项数.2

[188] A.正确

[188] B.错误

---

[189] 题型.判断题

[189] 题干.私有地址仅在局域网内部有效。

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] A.正确

[189] B.错误

---

[190] 题型.判断题

[190] 题干.协议是为了网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定。

[190] 正确答案.A

[190] 难易度.易

[190] 选项数.2

[190] A.正确

[190] B.错误

---

[191] 题型.单选题

[191] 题干.以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次( )。

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.易

[191] 选项数.4

[191] A.物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层和应用层

[191] B.物理层,数据链路层,网络层,运输层,系统层,表示层和应用层

[191] C.物理层,数据链路层,网络层,转换层,会话层,表示层和应用层

[191] D.表示层,数据链路层,网络层,运输层,会话层,物理层和应用层

---

[192] 题型.单选题

[192] 题干.北京大学和清华大学的网站分别为 [www.pku.edu.cn](http://www.pku.edu.cn) 和 [www.tsinghua.edu.cn](http://www.tsinghua.edu.cn), 下列说法不正确的是 ( ) 。

[192] 正确答案.D

[192] 难易度.易

[192] 选项数.4

[192] A.它们同属中国教育网

[192] B.他们都提供 www 服务

[192] C.它们分别属于两个学校的门户网站

[192] D.他们使用同一个 IP 地址

---

[193] 题型.单选题

[193] 题干.负责中国 IP 地址与域名管理的机构是( )。

[193] 正确答案.A

[193] 难易度.易

[193] 选项数.4

[193] A.CNNIC

- [193] B.ISOC
- [193] C.ICANN
- [193] D.LANA

- 
- [194] 题型.判断题
  - [194] 题干.没有域名,主机不可能上网。
  - [194] 正确答案.B
  - [194] 难易度.易
  - [194] 选项数.2
  - [194] A.正确
  - [194] B.错误

- 
- [195] 题型.判断题
  - [195] 题干.一个 IP 地址可以对应多个域名。
  - [195] 正确答案.A
  - [195] 难易度.易
  - [195] 选项数.2
  - [195] A.正确
  - [195] B.错误

- 
- [196] 题型.单选题
  - [196] 题干.因特网中的域名服务器系统负责全网 IP 地址的解析工作,它的好处是( )。
  - [196] 正确答案.C
  - [196] 难易度.易
  - [196] 选项数.4
  - [196] A.IP 地址从 32 位的二进制地址缩减为 8 位二进制地址
  - [196] B.IP 协议再也不需要了
  - [196] C.只需要记住简单的域名,不需要记 IP 地址
  - [196] D.IP 地址再也不需要了



---

[197] 题型.单选题

[197] 题干.因特网中某主机的二级域名为 com,这表明该主机属于  
( )。

[197] 正确答案.A

[197] 难易度.易

[197] 选项数.4

[197] A.商业机构

[197] B.教育机构

[197] C.军事机构

[197] D.政府组织机构

---

[198] 题型.单选题

[198] 题干. ( ) 是 internet 的主要互联设备。

[198] 正确答案.C

[198] 难易度.易

[198] 选项数.4

[198] A.交换机

[198] B.集线器

[198] C.路由器

[198] D.调制解调器

---

[199] 题型.单选题

[199] 题干.计算机网络中,所有的计算机都连接到一个中心节点上,  
一个网络节点需要传输数据,首先传输到中心节点上,然后由中心节点转  
发到目的节点,这种连接结构被称为( )。

[199] 正确答案.C

[199] 难易度.易

[199] 选项数.4

[199] A.总线结构

- [199] B.环型结构
- [199] C.星型结构
- [199] D.网状结构

---

[200] 题型.单选题

[200] 题干.局域网的拓扑结构主要有星型、\_\_\_\_、总线型和树型。

[200] 正确答案.C

[200] 难易度.易

[200] 选项数.4

[200] A.链型

[200] B.网状型

[200] C.环型

[200] D.层次型

---

[201] 题型.单选题

[201] 题干.如果出差在外,住在宾馆中,并自己携带配置有无线网卡的笔记本电脑,通过 ( ) 可接入互联网。

[201] 正确答案.B

[201] 难易度.易

[201] 选项数.4

[201] A.LAN

[201] B.无线 LAN

[201] C.电话线拨号

[201] D.手机卡

---

[202] 题型.单选题

[202] 题干.调制解调器的主要功能是 ( ) 。

[202] 正确答案.C

[202] 难易度.易

[202] 选项数.4

- [202] A.模拟信号的放大
  - [202] B.数字信号的整形
  - [202] C.模拟信号与数字信号的转换
  - [202] D.数字信号的编码
- 

[203] 题型.单选题

[203] 题干.一个办公室中有多台计算机,每个计算机都配置有网卡,并已经购买有一台网络集线器和一台打印机,一般通过 ( ) 组成局域网,使得这些计算机都可以共享打印机。

[203] 正确答案.B

[203] 难易度.易

[203] 选项数.4

[203] A.光纤

[203] B.双绞线

[203] C.电话线

[203] D.无线

---

[204] 题型.判断题

[204] 题干.一个完备的网络系统中,除了包括硬件系统外,还包括软件系统。

[204] 正确答案.A

[204] 难易度.易

[204] 选项数.2

[204] A.正确

[204] B.错误

---

[205] 题型.判断题

[205] 题干.传输媒体是用于传输表示媒体的物理媒体,双绞线、电缆、光纤、打印机等都属于传输媒体。

[205] 正确答案.B

[205] 难易度.易

[205] 选项数.2

[205] A.正确

[205] B.错误

---

[207] 题型.单选题

[207] 题干.乐谱等属于媒体中的哪一种? ()

[207] 正确答案.A

[207] 难易度.易

[207] 选项数.4

[207] A.表示媒体

[207] B.表现媒体

[207] C.感觉媒体

[207] D.存储媒体

---

[209] 题型.判断题

[209] 题干.视频处理设备必须具备视频信号的模拟-数字转换以及数字视频的压缩和解压缩功能。

[209] 正确答案.A

[209] 难易度.易

[209] 选项数.2

[209] A.正确

[209] B.错误

---

[210] 题型.单选题

[210] 题干.CMYK 颜色模式中的 M 代表的是()。

[210] 正确答案.A

[210] 难易度.易

- [210] 选项数.4
  - [210] A.品红色
  - [210] B.蓝色
  - [210] C.黑色
  - [210] D.灰色
- 

- [211] 题型.单选题
  - [211] 题干.CMYK 颜色模式主要应用于( )行业。
  - [211] 正确答案.D
  - [211] 难易度.易
  - [211] 选项数.4
  - [211] A.建筑
  - [211] B.电子
  - [211] C.机械
  - [211] D.印刷
- 

- [212] 题型.单选题
  - [212] 题干.计算机的液晶显示器使用的颜色模式是( )。
  - [212] 正确答案.C
  - [212] 难易度.易
  - [212] 选项数.4
  - [212] A.CMYK 模式
  - [212] B.Lab 模式
  - [212] C.RGB 模式
  - [212] D.HSB 模式
- 

- [213] 题型.单选题
- [213] 题干.如下对象应当归类于模拟图像的是( )。
- [213] 正确答案.D
- [213] 难易度.易

- [213] 选项数.4
  - [213] A.耳朵听到的
  - [213] B.扫描得到的
  - [213] C.手机拍摄的
  - [213] D.眼睛看到的
- 

- [214] 题型.单选题
  - [214] 题干.如下选项中,不属于颜色三要素的是( )。
  - [214] 正确答案.B
  - [214] 难易度.易
  - [214] 选项数.4
  - [214] A.饱和度
  - [214] B.粒度
  - [214] C.色相
  - [214] D.亮度
- 

- [215] 题型.单选题
  - [215] 题干.矢量图形相比位图图像的优势在于( )。
  - [215] 正确答案.A
  - [215] 难易度.易
  - [215] 选项数.4
  - [215] A.无级缩放
  - [215] B.离散化处理
  - [215] C.分行列的特点
  - [215] D.以上都是
- 

- [216] 题型.判断题
- [216] 题干.数字图像都是由数字 0 和 1 表示的图像。
- [216] 正确答案.A
- [216] 难易度.易

[216] 选项数.2

[216] A.正确

[216] B.错误

---

[217] 题型.单选题

[217] 题干.颜色的本质是( )。

[217] 正确答案.C

[217] 难易度.易

[217] 选项数.4

[217] A.一种材质

[217] B.一种染料

[217] C.一种光波

[217] D.一种文明

---

[218] 题型.单选题

[218] 题干.若图像的颜色深度是 8 ,则表示该图像最多可使用的颜色数量是( )。

[218] 正确答案.D

[218] 难易度.易

[218] 选项数.4

[218] A.8 种

[218] B.16 种

[218] C.128 种

[218] D.256 种

---

[219] 题型.单选题

[219] 题干.图像处理软件 Photoshop 的专用文件存储格式是( )。

[219] 正确答案.D

[219] 难易度.易

[219] 选项数.4

[219] A..bmp

[219] B..gif

[219] C..jpg

[219] D..psd

---

[220] 题型.判断题

[220] 题干.图像的数字化采样是离散化处理的过程,是在一维空间上进行的。

[220] 正确答案.B

[220] 难易度.易

[220] 选项数.2

[220] A.正确

[220] B.错误

---

[221] 题型.单选题

[221] 题干.图像的数字化过程需要经历采样、( )和编码三个步骤。

[221] 正确答案.B

[221] 难易度.易

[221] 选项数.4

[221] A.均化

[221] B.量化

[221] C.线性化

[221] D.锐化

---

[222] 题型.单选题

[222] 题干.图像数字化过程中的编码方式决定了所得数字图像的( )。

[222] 正确答案.B

[222] 难易度.易

[222] 选项数.4



- [222] A.文件大小
  - [222] B.文件格式
  - [222] C.文件日期
  - [222] D.以上都是
- 

[223] 题型.单选题

[223] 题干.图像数字化过程中的采样率越高,则所得数字图像( )。

[223] 正确答案.A

[223] 难易度.易

[223] 选项数.4

[223] A.所需存储空间越大,质量越好

[223] B.所需存储空间越大,质量越差

[223] C.所需存储空间越小,质量越好

[223] D.所需存储空间越小,质量越差

---

[224] 题型.单选题

[224] 题干.图像数字化过程中的量化值决定了所得数字图像的( )。

[224] 正确答案.C

[224] 难易度.易

[224] 选项数.4

[224] A.分辨率

[224] B.饱和度

[224] C.颜色深度

[224] D.亮度

---

[225] 题型.单选题

[225] 题干.用于表示位图图像分辨率的常用单位是( )。

[225] 正确答案.C

[225] 难易度.易

[225] 选项数.4

- [225] A.api
  - [225] B.cpi
  - [225] C.dpi
  - [225] D.lpi
- 

- [226] 题型.单选题
  - [226] 题干.次声波和超声波的频率范围分别是( )。
  - [226] 正确答案.D
  - [226] 难易度.易
  - [226] 选项数.4
  - [226] A.2 赫兹以下,2 千赫兹以上
  - [226] B.2 赫兹以下,2 万赫兹以上
  - [226] C.20 赫兹以下,2 千赫兹以上
  - [226] D.20 赫兹以下,2 万赫兹以上
- 

- [227] 题型.单选题
  - [227] 题干.声波是( )。
  - [227] 正确答案.D
  - [227] 难易度.易
  - [227] 选项数.4
  - [227] A.模拟信号
  - [227] B.多种正弦波的叠加
  - [227] C.连续变化的
  - [227] D.以上都是
- 

- [228] 题型.单选题
- [228] 题干.声音的音量大小决定于声波的( )。
- [228] 正确答案.C
- [228] 难易度.易
- [228] 选项数.4

- [228] A.周期
  - [228] B.频率
  - [228] C.振幅
  - [228] D.连续性
- 

- [229] 题型.单选题
  - [229] 题干.声音的音调决定于声波的( )。
  - [229] 正确答案.B
  - [229] 难易度.易
  - [229] 选项数.4
  - [229] A.振幅
  - [229] B.频率
  - [229] C.连续性
  - [229] D.以上都是
- 

- [230] 题型.判断题
  - [230] 题干.声音可以不依赖传播介质进行传播。
  - [230] 正确答案.B
  - [230] 难易度.易
  - [230] 选项数.2
  - [230] A.正确
  - [230] B.错误
- 

- [231] 题型.单选题
- [231] 题干.在声音数字化的过程中,每次采样得到的是一个( )。
- [231] 正确答案.A
- [231] 难易度.易
- [231] 选项数.4
- [231] A.振幅样本
- [231] B.周期样本

[231] C.时间样本

[231] D.面积样本

---

[232] 题型.单选题

[232] 题干.根据“奈奎斯特”采样理论,如果某一模拟声音信号频率为 20 千赫兹,则采样频率应当是( )。

[232] 正确答案.C

[232] 难易度.易

[232] 选项数.4

[232] A.10 千赫兹以上

[232] B.20 千赫兹以上

[232] C.40 千赫兹以上

[232] D.80 千赫兹以上

---

[233] 题型.单选题

[233] 题干.生活中使用的 CD 唱片所使用的标准采样率是( )。

[233] 正确答案.B

[233] 难易度.易

[233] 选项数.4

[233] A.44.1 赫兹

[233] B.44.1 千赫兹

[233] C.22.05 赫兹

[233] D.22.05 千赫兹

---

[234] 题型.单选题

[234] 题干.在如下音乐格式中,可以连网在线播放的是( )。

[234] 正确答案.D

[234] 难易度.易

[234] 选项数.4

[234] A.cd 格式

- [234] B.wav 格式
- [234] C.mp3 格式
- [234] D.wma 格式

---

[235] 题型.单选题

[235] 题干.在声道的表示方法中,5.1 声道中的 “.1” 指的是( )的数量。

- [235] 正确答案.B
- [235] 难易度.易
- [235] 选项数.4
- [235] A.高音声道
- [235] B.超低音声道
- [235] C.环绕音声道
- [235] D.环境音声道

---

[236] 题型.单选题

[236] 题干.在声音的数字化过程中,量化是用来对( )划分等级。

- [236] 正确答案.C
- [236] 难易度.易
- [236] 选项数.4
- [236] A.样本周期
- [236] B.样本连续性
- [236] C.样本振幅
- [236] D.以上都是

---

[237] 题型.单选题

[237] 题干.在音乐格式中有一种电子合成音乐,指的是( )。

- [237] 正确答案.C
- [237] 难易度.易
- [237] 选项数.4

- [237] A.wav 格式
  - [237] B.mp3 格式
  - [237] C.midi 格式
  - [237] D.cda 格式
- 

[238] 题型.单选题

[238] 题干.节日中出现的“走马灯”,体现的是( )现象。

[238] 正确答案.B

[238] 难易度.易

[238] 选项数.4

[238] A.物体发光

[238] B.视觉暂留

[238] C.光线折射

[238] D.机械运动

---

[239] 题型.判断题

[239] 题干.模拟视频与数字视频本质相同,都是连续不断的画面变化。

[239] 正确答案.B

[239] 难易度.易

[239] 选项数.2

[239] A.正确

[239] B.错误

---

[240] 题型.单选题

[240] 题干.全高清电视信号的分辨率应当达到( )。

[240] 正确答案.C

[240] 难易度.易

[240] 选项数.4

[240] A.720X480

- [240] B.1280X800
- [240] C.1920X1080
- [240] D.以上均可

---

[241] 题型.判断题

[241] 题干.用磁带记录的影像属于模拟视频。

[241] 正确答案.A

[241] 难易度.易

[241] 选项数.2

[241] A.正确

[241] B.错误

---

[242] 题型.单选题

[242] 题干.中国电视节目采用的制式是( )。

[242] 正确答案.B

[242] 难易度.易

[242] 选项数.4

[242] A.NTSC

[242] B.PAL

[242] C.SECAM

[242] D.其他类型

---

[243] 题型.单选题

[243] 题干.最早的电视节目影像属于( )。

[243] 正确答案.C

[243] 难易度.易

[243] 选项数.4

[243] A.数字视频

[243] B.混合视频

[243] C.模拟视频

[243] D.以上都是

---

[244] 题型.单选题

[244] 题干.DVD 视频制作采用的是 MPEG 有损压缩格式,其格式标准是( )。

[244] 正确答案.B

[244] 难易度.易

[244] 选项数.4

[244] A.MPEG-1

[244] B.MPEG-2

[244] C.MPEG-4

[244] D.以上均可

---

[245] 题型.单选题

[245] 题干.动画在播放过程中要达到画面流畅连贯的效果,其播放速度要达到每秒( )。

[245] 正确答案.D

[245] 难易度.易

[245] 选项数.4

[245] A.12 帧

[245] B.16 帧

[245] C.20 帧

[245] D.24 帧

---

[246] 题型.单选题

[246] 题干.如果动画中每一帧的内容都不相同,则这种动画形式称为( )。

[246] 正确答案.A

[246] 难易度.易



- [246] 选项数.4
  - [246] A.逐帧动画
  - [246] B.电影动画
  - [246] C.变换动画
  - [246] D.页面动画
- 

- [247] 题型.单选题
  - [247] 题干.通过运行计算机的程序而展现出的动画称为( )。
  - [247] 正确答案.C
  - [247] 难易度.易
  - [247] 选项数.4
  - [247] A.程序动画
  - [247] B.计算机动画
  - [247] C.实时动画
  - [247] D.变量动画
- 

- [248] 题型.单选题
  - [248] 题干.由苹果公司创立的视频格式是( )。
  - [248] 正确答案.C
  - [248] 难易度.易
  - [248] 选项数.4
  - [248] A.AVI 格式
  - [248] B.WMV 格式
  - [248] C.MOV 格式
  - [248] D.DAT 格式
- 

- [249] 题型.单选题
- [249] 题干.由微软公司推出的流式视频格式是( )。
- [249] 正确答案.B
- [249] 难易度.易

- [249] 选项数.4
  - [249] A.AVI 格式
  - [249] B.WMV 格式
  - [249] C.MOV 格式
  - [249] D.DAT 格式
- 

- [250] 题型.单选题
  - [250] 题干.数据管理经过若干发展阶段,下列哪个不属于发展阶段()  
( )。
  - [250] 正确答案.B
  - [250] 难易度.易
  - [250] 选项数.4
  - [250] A.人工管理阶段
  - [250] B.机械管理阶段
  - [250] C.文件系统阶段
  - [250] D.数据库系统阶段
- 

- [251] 题型.单选题
  - [251] 题干.数据库管理系统是( )。
  - [251] 正确答案.B
  - [251] 难易度.易
  - [251] 选项数.4
  - [251] A.操作系统的一部分
  - [251] B.在操作系统支持下的系统软件
  - [251] C.一种编译系统
  - [251] D.一种操作系统
- 

- [252] 题型.单选题
- [252] 题干.数据库管理系统应具备的功能不包括( )。
- [252] 正确答案.D

- [252] 难易度.易
  - [252] 选项数.4
  - [252] A.数据定义
  - [252] B.数据操作
  - [252] C.数据库的运行、控制、维护
  - [252] D.协同计算机各种硬件联合工作
- 

- [253] 题型.单选题
  - [253] 题干.下列属于数据库管理系统的数据操纵功能的是( )。
  - [253] 正确答案.A
  - [253] 难易度.易
  - [253] 选项数.4
  - [253] A.数据的增加
  - [253] B.创建表
  - [253] C.数据的完整性控制
  - [253] D.数据库的恢复
- 

- [254] 题型.单选题
  - [254] 题干.下列叙述中正确的是( )。
  - [254] 正确答案.B
  - [254] 难易度.易
  - [254] 选项数.4
  - [254] A.数据库系统是一个独立的系统,不要需要操作系统的支持
  - [254] B.数据库技术的根本目标是要解决数据的共享问题
  - [254] C.数据库管理系统就是数据库系统
  - [254] D.以上三种说法都不对
- 

- [255] 题型.单选题
- [255] 题干.在数据管理技术发展的三个阶段中,数据共享最好的是( )。

- [255] 正确答案.C  
[255] 难易度.易  
[255] 选项数.4  
[255] A.人工管理阶段  
[255] B.文件系统阶段  
[255] C.数据库系统阶段  
[255] D.三个阶段相同
- 

- [256] 题型.单选题  
[256] 题干.access 是一个( )数据库。  
[256] 正确答案.C  
[256] 难易度.易  
[256] 选项数.4  
[256] A.层次型  
[256] B.网状型  
[256] C.关系型  
[256] D.树型
- 

- [257] 题型.单选题  
[257] 题干.按数据的组织形式,数据库的数据模型可分为三种,是  
( )。  
[257] 正确答案.C  
[257] 难易度.易  
[257] 选项数.4  
[257] A.小型、中型、大型  
[257] B.网状、环状、链状  
[257] C.层次、网状、关系  
[257] D.独享、共享、实时
-

[258] 题型.单选题

[258] 题干.下列不是数据模型三要素的是( )。

[258] 正确答案.A

[258] 难易度.易

[258] 选项数.4

[258] A.E-R 图

[258] B.数据结构

[258] C.数据操作

[258] D.数据的完整性约束条件

---

[259] 题型.单选题

[259] 题干.一个教师可讲授多门课程,一门课程可由多个教师讲授。  
则实体教师和课程间的联系是( )。

[259] 正确答案.D

[259] 难易度.易

[259] 选项数.4

[259] A.1:1 联系

[259] B.1:m 联系

[259] C.m:1 联系

[259] D.m:n 联系

---

[260] 题型.单选题

[260] 题干.在 E-R 图中,用( )表示实体型。

[260] 正确答案.B

[260] 难易度.易

[260] 选项数.4

[260] A.菱形

[260] B.矩形

[260] C.椭圆

[260] D.文字

---

[261] 题型.单选题

[261] 题干.在现实世界中,每个人都有自己的出生地,实体“人”与实体“出生地”之间的联系是( )。

[261] 正确答案.B

[261] 难易度.易

[261] 选项数.4

[261] A.一对一联系

[261] B.一对多联系

[261] C.多对多联系

[261] D.无联系

---

[262] 题型.单选题

[262] 题干.关系的完整性不包括( )。

[262] 正确答案.B

[262] 难易度.易

[262] 选项数.4

[262] A.实体完整性约束

[262] B.列完整性约束

[262] C.参照完整性约束

[262] D.域完整性约束

---

[263] 题型.判断题

[263] 题干.关系运算包括选择、投影、连接。

[263] 正确答案.A

[263] 难易度.易

[263] 选项数.2

[263] A.正确

[263] B.错误

---

[264] 题型.单选题

[264] 题干.下列关于关系数据库中数据表的描述,正确的是( )。

[264] 正确答案.D

[264] 难易度.易

[264] 选项数.4

[264] A.数据表相互之间存在联系,但用独立的文件名保存

[264] B.数据表相互之间存在联系,是用表名表示相互间的联系

[264] C.数据表相互之间不存在联系,完全独立

[264] D.数据表既相对独立,又相互联系

---

[265] 题型.单选题

[265] 题干.用二维表来表示实体及实体之间联系的数据模型是( )。

[265] 正确答案.D

[265] 难易度.易

[265] 选项数.4

[265] A.实体-联系模型

[265] B.层次模型

[265] C.网状模型

[265] D.关系模型

---

[266] 题型.单选题

[266] 题干.在学生表中要查找年龄大于 18 岁的男学生,所进行的操作属于关系运算中的( )。

[266] 正确答案.B

[266] 难易度.易

[266] 选项数.4

[266] A.投影

[266] B.选择

[266] C.联接

[266] D.自然联接

---

[267] 题型.单选题

[267] 题干.在学生管理的关系数据库中,存取一个学生信息的数据单位是( )。

[267] 正确答案.D

[267] 难易度.易

[267] 选项数.4

[267] A.文件

[267] B.数据库

[267] C.字段

[267] D.记录

---

[268] 题型.单选题

[268] 题干.Access 2010 数据库是由( )大数据对象组成。

[268] 正确答案.C

[268] 难易度.易

[268] 选项数.4

[268] A.5

[268] B.7

[268] C.6

[268] D.8

---

[269] 题型.判断题

[269] 题干.access 是数据库系统。

[269] 正确答案.B

[269] 难易度.易

[269] 选项数.2

[269] A.正确

[269] B.错误

---



[270] 题型.判断题

[270] 题干.access 数据库将各种数据库对象存储为多种不同的文件。

[270] 正确答案.B

[270] 难易度.易

[270] 选项数.2

[270] A.正确

[270] B.错误

---

[271] 题型.单选题

[271] 题干.Access 数据库具有很多特点,下列叙述中,不是 Access 特点的是( )。

[271] 正确答案.D

[271] 难易度.易

[271] 选项数.4

[271] A.Access 数据库可以保存多种数据类型,包括多媒体数据

[271] B.Access 可以通过编写应用程序来操作数据库中的数据

[271] C.Access 可以支持 Internet/Intranet 应用

[271] D.Access 作为网状数据库模型支持客户机/服务器应用系统

---

[272] 题型.单选题

[272] 题干.Access 数据库最基础的对象是 ( )。

[272] 正确答案.A

[272] 难易度.易

[272] 选项数.4

[272] A.表

[272] B.宏

[272] C.报表

[272] D.查询

---

[273] 题型.单选题

[273] 题干.在 Access 数据库中,表是由( )。

[273] 正确答案.A

[273] 难易度.易

[273] 选项数.4

[273] A.字段和记录组成

[273] B.查询和字段组成

[273] C.记录和窗体组成

[273] D.报表和字段组成

---

[274] 题型.单选题

[274] 题干.如果字段内容为声音文件,则该字段的数据类型应定义为( )。

[274] 正确答案.D

[274] 难易度.易

[274] 选项数.4

[274] A.文本

[274] B.备注

[274] C.超级链接

[274] D.OLE 对象

---

[275] 题型.单选题

[275] 题干.使用 Access 2010 数据库时, 下列关于字段名称的命名规定, 正确的是 ( ) 。

[275] 正确答案.C

[275] 难易度.易

[275] 选项数.4

[275] A.字段名可以使用 72 个字符

[275] B.不可以使用任何特殊字符

[275] C.不能以先导空格开头

[275] D.可以包含控制字符

---

[276] 题型.单选题

[276] 题干.数据表是由表结构和表内容组成,下列不属于表结构的是( )。

[276] 正确答案.B

[276] 难易度.易

[276] 选项数.4

[276] A.字段名称

[276] B.表中存储的记录

[276] C.字段的数据类型

[276] D.字段的属性

---

[277] 题型.判断题

[277] 题干.数据表中文本型字段最多只能存放 255 个字符。

[277] 正确答案.A

[277] 难易度.易

[277] 选项数.2

[277] A.正确

[277] B.错误

---

[279] 题型.单选题

[279] 题干.“教学管理”数据库中有学生表、课程表和选课表,为了有效地反映这三张表中数据之间的联系,在创建数据库时应设置( )。

[279] 正确答案.D

[279] 难易度.易

[279] 选项数.4

[279] A.默认值

- [279] B.有效性规则
- [279] C.索引
- [279] D.表之间的关系

---

[280] 题型.单选题

[280] 题干.Access 数据库中,为了保持表之间的关系,要求在主表中修改相关记录时,子表相关记录随之更改,为此需要定义参照完整性关系的( )。

- [280] 正确答案.A
- [280] 难易度.易
- [280] 选项数.4
- [280] A.级联更新相关字段
- [280] B.级联删除相关字段
- [280] C.级联修改相关字段
- [280] D.级联插入相关字段

---

[281] 题型.判断题

[281] 题干.可以为一张表指定多个主键。

- [281] 正确答案.B
- [281] 难易度.易
- [281] 选项数.2
- [281] A.正确
- [281] B.错误

---

[282] 题型.单选题

[282] 题干.有关参照完整性约束描述正确的是( )。

- [282] 正确答案.C
- [282] 难易度.易
- [282] 选项数.4
- [282] A.如果两张表存在关系,则一定存在参照完整性约束

[282] B.在子表当中删除一行数据,父表中应删除相关数据是一种参照完整性约束

[282] C.在父表中修改一项数据,子表中的数据不一定会被修改

[282] D.在子表中插入一条新纪录时,父表的数据需要更新

---

[283] 题型.单选题

[283] 题干.在 Access 中,参照完整性规则不包括( )。

[283] 正确答案.B

[283] 难易度.易

[283] 选项数.4

[283] A.更新规则

[283] B.提高查询速度

[283] C.删除规则

[283] D.防止数据丢失

---

[284] 题型.单选题

[284] 题干.在数据库中,建立索引的主要作用是( )。

[284] 正确答案.B

[284] 难易度.易

[284] 选项数.4

[284] A.节省存储空间

[284] B.提高查询速度

[284] C.便于管理

[284] D.插入规则

---

[285] 题型.单选题

[285] 题干.查询“教师表”中的“职称”为“教授”或“副教授”的记录,下列条件表达式错误的是( )。

[285] 正确答案.B

[285] 难易度.易

- [285] 选项数.4
- [285] A.[职称] like “\*教授”
- [285] B.[职称]= “教授” or “副教授”
- [285] C.right([职称],2)=“ 教授”
- [285] D.[职称] in ( “教授” , “副教授” )
- 

[286] 题型.单选题

[286] 题干.查询 “书名” 字段中包含 “等级考试” 字样的记录,应该使用的条件是( )。

- [286] 正确答案.D
- [286] 难易度.易
- [286] 选项数.4
- [286] A.Like "等级考试"
- [286] B.Like "\*等级考试。
- [286] C.Like "等级考试\*"
- [286] D.Like "\*等级考试\*"
- 

[287] 题型.单选题

[287] 题干.查询 “学生表” 中所有的志愿者,表达式错误的是( )。

- [287] 正确答案.C
- [287] 难易度.易
- [287] 选项数.4
- [287] A.[志愿者]=true
- [287] B.[志愿者]=on
- [287] C.[志愿者]=-1
- [287] D.[志愿者]=1
- 

[288] 题型.单选题

[288] 题干.利用对话框提示用户输入查询条件,这样的查询属于( )。

- [288] 正确答案.B
  - [288] 难易度.易
  - [288] 选项数.4
  - [288] A.选择查询
  - [288] B.参数查询
  - [288] C.操作查询
  - [288] D.SQL 查询
- 

[289] 题型.单选题

[289] 题干.若查找某个字段中以字母 A 开头且以字母 Z 结尾的所有记录,则条件表达式应设置为( )。

- [289] 正确答案.C
  - [289] 难易度.易
  - [289] 选项数.4
  - [289] A.Like "A\$Z"
  - [289] B.Like "A#Z"
  - [289] C.Like "A\*Z"
  - [289] D.Like "A?Z"
- 

[290] 题型.单选题

[290] 题干.有关查询,下列描述错误的是( )。

- [290] 正确答案.A
  - [290] 难易度.易
  - [290] 选项数.4
  - [290] A.使用设计器建立的查询,可以查看相应的 SQL 语句,不能修改
  - [290] B.参数查询只能通过设计器创建
  - [290] C.交叉表查询会对数据进行两次分组
  - [290] D.选择查询可以对数据进行分组统计
-

- [291] 题型.单选题
- [291] 题干.下列关于 SQL 语句的说法中,错误的是( )。
- [291] 正确答案.D
- [291] 难易度.易
- [291] 选项数.4
- [291] A.INSERT 语句可以向数据表中追加新的数据记录
- [291] B.UPDATE 语句用来修改数据表中已经存在的记录
- [291] C.DELETE 语句用来删除数据表中的记录
- [291] D.CREATE 语句用来建立表结构并追加新记录
- 

- [292] 题型.单选题
- [292] 题干.要想从数据库中删除一个表,应该使用的 SQL 语句是( )。
- [292] 正确答案.B
- [292] 难易度.易
- [292] 选项数.4
- [292] A.ALTER TABLE
- [292] B.DROP TABLE
- [292] C.DELETE TABLE
- [292] D.KILL TABLE
- 

- [293] 题型.单选题
- [293] 题干.在 SQL 查询中 “GROUP BY” 的含义是 ( )。
- [293] 正确答案.D
- [293] 难易度.易
- [293] 选项数.4
- [293] A.选择行条件
- [293] B.对查询进行排序
- [293] C.选择列字段
- [293] D.对查询进行分组



---

[294] 题型.单选题

[294] 题干.在 SQL 语言的 SELECT 语句中,用于实现选择运算的子句是 ( )。

[294] 正确答案.A

[294] 难易度.易

[294] 选项数.4

[294] A.WHERE

[294] B.IF

[294] C.WHILE

[294] D.FOR

---

[295] 题型.单选题

[295] 题干.在 SQL 语言的 SELECT 语句中,用于指明检索结果排序的子句是( )。

[295] 正确答案.D

[295] 难易度.易

[295] 选项数.4

[295] A.FROM

[295] B.WHILE

[295] C.GROUP BY

[295] D.ORDER BY

---

[296] 题型.单选题

[296] 题干.在教师表中“职称”字段可能的取值为:教授、副教授、讲师和助教,要查找职称为教授或副教授的教师,错误的语句是( )。

[296] 正确答案.C

[296] 难易度.易

[296] 选项数.4

[296] A.SELECT \* FROM 教师表 WHERE ( InStr([职称], “教授” )

<> 0);

[296] B.SELECT \* FROM 教师表 WHERE ( Right([职称], 2) = "教授" );

[296] C.SELECT \* FROM 教师表 WHERE ([职称] = "教授" );

[296] D.SELECT \* FROM 教师表 WHERE ( InStr([职称], "教授" ) = 1 Or InStr([职称], "教授" ) = 2 );

---

[297] 题型.单选题

[297] 题干.窗体的组成不包括( )。

[297] 正确答案.D

[297] 难易度.易

[297] 选项数.4

[297] A.主体节

[297] B.窗体页眉、窗体页脚

[297] C.页面页眉、页面页脚

[297] D.主窗体节、子窗体节

---

[298] 题型.单选题

[298] 题干.可作为报表记录源的是( )。

[298] 正确答案.D

[298] 难易度.易

[298] 选项数.4

[298] A.表

[298] B.查询

[298] C.Select 语句

[298] D.以上都可以

---

[299] 题型.单选题

[299] 题干.下列关于报表的叙述,正确的是( )。

[299] 正确答案.B

- [299] 难度度.易
- [299] 选项数.4
- [299] A.报表只能输入数据
- [299] B.报表只能输出数据
- [299] C.报表既可以输入数据又可以输出数据
- [299] D.报表不能输入和输出数据
- 

[300] 题型.单选题

[300] 题干.要在报表中输出时间,设计报表时要添加一个控件,且需  
要将该控件的“控件来源”属性设置为时间表达式,最合适的控件是  
()。

- [300] 正确答案.B
- [300] 难度度.易
- [300] 选项数.4
- [300] A.标签
- [300] B.文本框
- [300] C.列表框
- [300] D.组合框
- 

[301] 题型.单选题

[301] 题干.在报表设计时,如果只在报表最后一页的主体内容之后输  
出规定的内容,则需要设置的是( )。

- [301] 正确答案.B
- [301] 难度度.易
- [301] 选项数.4
- [301] A.报表页眉
- [301] B.报表页脚
- [301] C.页面页眉
- [301] D.页面页脚
-

[302] 题型.单选题

[302] 题干.在教师信息输入窗体中,为职称字段提供“教授”、“副教授”、“讲师”等选项供用户直接选择,应使用的控件是( )。

[302] 正确答案.D

[302] 难易度.易

[302] 选项数.4

[302] A.标签

[302] B.复选框

[302] C.文本框

[302] D.组合框

---

[303] 题型.判断题

[303] 题干.程序只是算法的计算机语言的实现。

[303] 正确答案.A

[303] 难易度.易

[303] 选项数.2

[303] A.正确

[303] B.错误

---

---

---

[307] 题型.判断题

[307] 题干.算法解决问题的步骤可以循环无限的。

[307] 正确答案.B

[307] 难易度.易

[307] 选项数.2

[307] A.正确

[307] B.错误

---

- [308] 题型.判断题  
[308] 题干.同一个问题只能有一个算法。  
[308] 正确答案.B  
[308] 难易度.易  
[308] 选项数.2  
[308] A.正确  
[308] B.错误
- 

- [309] 题型.判断题  
[309] 题干.查找也可称检索,是在数据集(大量的元素)中找到某个特定的元素的过程。  
[309] 正确答案.A  
[309] 难易度.易  
[309] 选项数.2  
[309] A.正确  
[309] B.错误
- 

- [310] 题型.判断题  
[310] 题干.根据数据集的特征不同,查找算法有顺序查找、二分查找、散列查找等。  
[310] 正确答案.A  
[310] 难易度.易  
[310] 选项数.2  
[310] A.正确  
[310] B.错误
- 

- [311] 题型.单选题  
[311] 题干.顺序查找的时间复杂度是( )。  
[311] 正确答案.C  
[311] 难易度.易

- [311] 选项数.4
  - [311] A. $O(n^2)$
  - [311] B. $O(2n)$
  - [311] C. $O(n)$
  - [311] D. $O(n/2)$
- 

- [312] 题型.判断题
  - [312] 题干.顺序查找一般平均需要比较 $(n+1)/2$ 次。
  - [312] 正确答案.A
  - [312] 难易度.易
  - [312] 选项数.2
  - [312] A.正确
  - [312] B.错误
- 

- [313] 题型.判断题
  - [313] 题干.顺序查找与二分查找针对的都是无序数据集。
  - [313] 正确答案.B
  - [313] 难易度.易
  - [313] 选项数.2
  - [313] A.正确
  - [313] B.错误
- 

- [314] 题型.判断题
  - [314] 题干.有序数据集也可以使用顺序查找。
  - [314] 正确答案.A
  - [314] 难易度.易
  - [314] 选项数.2
  - [314] A.正确
  - [314] B.错误
-

- [315] 题型.判断题
- [315] 题干.冒泡排序(bubble sort)是一种简单的互换类排序算法。
- [315] 正确答案.A
- [315] 难易度.易
- [315] 选项数.2
- [315] A.正确
- [315] B.错误
- 

- [316] 题型.单选题
- [316] 题干.冒泡排序的时间复杂度是( )。
- [316] 正确答案.A
- [316] 难易度.易
- [316] 选项数.4
- [316] A. $O(n^2)$
- [316] B. $O(2n)$
- [316] C. $O(n)$
- [316] D. $O(n(n-1)/2)$
- 

- [317] 题型.判断题
- [317] 题干.冒泡排序基本思想是比较序列中的相邻数据项,如果存在逆序则进行互换,重复进行直到有序。
- [317] 正确答案.A
- [317] 难易度.易
- [317] 选项数.2
- [317] A.正确
- [317] B.错误
- 

- [318] 题型.单选题
- [318] 题干.最坏情况下,冒泡排序的次数是( )。
- [318] 正确答案.D

- [318] 难度度.易
  - [318] 选项数.4
  - [318] A.n<sup>2</sup>
  - [318] B.2n
  - [318] C.n
  - [318] D.n(n-1)/2
- 

[319] 题型.判断题

[319] 题干.插入排序(insertion sort)是一种将无序列表中的元素通过依次插入到已经排序好的列表中的算法。

- [319] 正确答案.A
  - [319] 难度度.易
  - [319] 选项数.2
  - [319] A.正确
  - [319] B.错误
- 

[320] 题型.单选题

[320] 题干.插入排序的时间复杂度是( )。

- [320] 正确答案.A
  - [320] 难度度.易
  - [320] 选项数.4
  - [320] A.O(n<sup>2</sup>)
  - [320] B.O(2n)
  - [320] C.O(n)
  - [320] D.O(n(n-1)/2)
- 

[321] 题型.判断题

[321] 题干.插入排序对于少量数据排序效率高、适合在线排序。

- [321] 正确答案.A
- [321] 难度度.易



[321] 选项数.2

[321] A.正确

[321] B.错误

---

[323] 题型.判断题

[323] 题干.Raptor 是一种可视化的程序设计环境。

[323] 正确答案.A

[323] 难易度.易

[323] 选项数.2

[323] A.正确

[323] B.错误

---

[324] 题型.判断题

[324] 题干.程序设计语言仅仅使用顺序、选择和重复(循环)三种基本控制结构就足以表达出各种结构的程序。

[324] 正确答案.A

[324] 难易度.易

[324] 选项数.2

[324] A.正确

[324] B.错误

---

[325] 题型.判断题

[325] 题干.顺序结构是一种简单的程序设计结构,顺序结构自始至终严格按照程序中语句的先后顺序逐条执行,是最基本、最常用的结构形式

[325] 正确答案.A

[325] 难易度.易

[325] 选项数.2

[325] A.正确

[325] B.错误

---

[326] 题型.单选题

[326] 题干.下面描述中,符合结构化程序设计风格的是( )。

[326] 正确答案.A

[326] 难易度.易

[326] 选项数.4

[326] A.使用顺序、选择和循环三种基本控制结构表示程序的控制逻辑

[326] B.模块只有一个入口,可以有多个出口

[326] C.注重提高程序的执行效率

[326] D.结构简单

---

[327] 题型.判断题

[327] 题干.循环结构有两类,一种是先执行循环体后判断的称为直到型循环结构。另一种是先判断后执行的循环体称为当型循环结构。

[327] 正确答案.A

[327] 难易度.易

[327] 选项数.2

[327] A.正确

[327] B.错误

---

[328] 题型.判断题

[328] 题干.Raptor 的开发环境,不允许对程序进行注释。

[328] 正确答案.B

[328] 难易度.易

[328] 选项数.2

[328] A.正确

[328] B.错误

---

[329] 题型.判断题

[329] 题干.Raptor 变量的类型(数值,字符串,字符)由最初的赋值语句所给的数据决定。

[329] 正确答案.A

[329] 难易度.易

[329] 选项数.2

[329] A.正确

[329] B.错误

---

[330] 题型.判断题

[330] 题干.Raptor 中任何变量在被使用前必须存在并被赋值。

[330] 正确答案.A

[330] 难易度.易

[330] 选项数.2

[330] A.正确

[330] B.错误

---

[331] 题型.判断题

[331] 题干.当一个表达式进行计算时,是按照预先定义“优先顺序”进行的。

[331] 正确答案.A

[331] 难易度.易

[331] 选项数.2

[331] A.正确

[331] B.错误

---

[332] 题型.判断题

[332] 题干.复杂任务程序设计方法是将任务按功能进行分解,自顶向下、逐步求精。

[332] 正确答案.A

[332] 难易度.易

[332] 选项数.2

[332] A.正确

[332] B.错误

---

[333] 题型.判断题

[333] 题干.在 RAPTOR 中,实现程序模块化的主要手段是子程序和子图。这些都是过程。

[333] 正确答案.A

[333] 难易度.易

[333] 选项数.2

[333] A.正确

[333] B.错误

---

[334] 题型.判断题

[334] 题干.Raptor 的选择控制语句呈现出一个菱形的符号,菱形符号内部显示的是选择条件。

[334] 正确答案.A

[334] 难易度.易

[334] 选项数.2

[334] A.正确

[334] B.错误

---

[335] 题型.判断题

[335] 题干.程序需要根据数据的一些条件来决定是否应执行某些语句。这就是循环结构。

[335] 正确答案.B

[335] 难易度.易

[335] 选项数.2

[335] A.正确

[335] B.错误

---

[336] 题型.判断题

[336] 题干.启动 Raptor 后,可见程序区有开始(Start)和结束(End)符号,我们在这之间加入语句符号来完成我们的求解任务。

[336] 正确答案.A

[336] 难易度.易

[336] 选项数.2

[336] A.正确

[336] B.错误

---

[337] 题型.判断题

[337] 题干.顺序控制没有对应的控制符号。

[337] 正确答案.A

[337] 难易度.易

[337] 选项数.2

[337] A.正确

[337] B.错误

---

[338] 题型.判断题

[338] 题干.要重复执行的语句只能放在循环控制菱形符号下方。

[338] 正确答案.B

[338] 难易度.易

[338] 选项数.2

[338] A.正确

[338] B.错误

---

[339] 题型.判断题

[339] 题干.一个循环控制语句允许重复执行一个或多个语句,直到循

环条件变为 Flase。

[339] 正确答案.B

[339] 难易度.易

[339] 选项数.2

[339] A.正确

[339] B.错误

---

[340] 题型.判断题

[340] 题干.在循环控制语句执行过程中,菱形符号中的表达式结果为“No” ,则执行 “No” 的分支,这将导致循环语句和重复。

[340] 正确答案.A

[340] 难易度.易

[340] 选项数.2

[340] A.正确

[340] B.错误

---

[341] 题型.判断题

[341] 题干.floor(Random\*201)可以获取[0,200] 区间的整数。

[341] 正确答案.A

[341] 难易度.易

[341] 选项数.2

[341] A.正确

[341] B.错误

---

[342] 题型.判断题

[342] 题干.Random 产生随机数只有[0,1]区间的小数,包括 0 和 1。

[342] 正确答案.B

[342] 难易度.易

[342] 选项数.2

[342] A.正确

[342] B.错误

---

[343] 题型.判断题

[343] 题干.Raptor 并不强制每个数组元素必须具备相同的数据类型。

[343] 正确答案.A

[343] 难易度.易

[343] 选项数.2

[343] A.正确

[343] B.错误

---

[344] 题型.判断题

[344] 题干.Raptor 目前最多只支持三维数组。

[344] 正确答案.B

[344] 难易度.易

[344] 选项数.2

[344] A.正确

[344] B.错误

---

[345] 题型.判断题

[345] 题干.创建的数组大小由赋值时给定的最大下标元素来决定。

[345] 正确答案.A

[345] 难易度.易

[345] 选项数.2

[345] A.正确

[345] B.错误

---

[346] 题型.判断题

[346] 题干.求数据中的最大数和最小数的算法是类似的,可采用“打

播”算法。

[346] 正确答案.A

[346] 难易度.易

[346] 选项数.2

[346] A.正确

[346] B.错误

---

[347] 题型.判断题

[347] 题干.数组可以在运行过程中动态增加数组元素;但不可以将一个一维数组在运行中扩展成二维数组。

[347] 正确答案.A

[347] 难易度.易

[347] 选项数.2

[347] A.正确

[347] B.错误

---

[348] 题型.判断题

[348] 题干.未赋值的任何类型数组元素都将默认为 0 值。

[348] 正确答案.B

[348] 难易度.易

[348] 选项数.2

[348] A.正确

[348] B.错误

---

[349] 题型.判断题

[349] 题干.在 Raptor 中,数组是在输入和赋值语句中通过给一个数组元素赋值而产生的。

[349] 正确答案.A

[349] 难易度.易

[349] 选项数.2



[349] A.正确

[349] B.错误

---

[350] 题型.简答题

[350] 题干.请简要说明计算机网络的分类。

[350] 正确答案.A

[350] 难易度.难

[350] 选项数.1

[350] A.计算机网络有多种分类方法。1.按照地理跨度的大小可以分为局域网、城域网、广域网、互联网；2.按照传输速率则可以划分为低速网和高速网；3.按照传输介质可以分为有线网和无线网；4.按照网络拓扑结构的不同可以分为环形网、星型网、总线型网等等。

---

[352] 题型.单选题

[352] 题干.计算机内负责解释执行程序的部件被称为()。

[352] 正确答案.B

[352] 难易度.难

[352] 选项数.4

[352] A.存储设备

[352] B.CPU

[352] C.控制器

[352] D.运算器

---

[353] 题型.单选题

[353] 题干.计算机最初内部物理器件是()。

[353] 正确答案.A

[353] 难易度.难

[353] 选项数.4

[353] A.电子管

- [353] B.晶体管
- [353] C.中小规模集成电路
- [353] D.大规模电路

---

[354] 题型.判断题

[354] 题干.计算机硬件是软件运行的基础, 软件是硬件得以发挥功能的平台。()

[354] 正确答案.A

[354] 难易度.难

[354] 选项数.2

[354] A.正确

[354] B.错误

---

[355] 题型.单选题

[355] 题干.计算机中的 ROM 是指()。

[355] 正确答案.D

[355] 难易度.难

[355] 选项数.4

[355] A.随机存储器

[355] B.外存储器

[355] C.闪存储器

[355] D.只读存储器

---

[356] 题型.判断题

[356] 题干.不同数制的进位规则是相同的。

[356] 正确答案.B

[356] 难易度.难

[356] 选项数.2

[356] A.正确

[356] B.错误

---

[358] 题型.判断题

[358] 题干.采用基数连乘、连除法,可将十进制数转换成任意的 R 进制数。()

[358] 正确答案.A

[358] 难易度.难

[358] 选项数.2

[358] A.正确

[358] B.错误

---

[359] 题型.单选题

[359] 题干.二进制的 110111 对应十进制的数是:()

[359] 正确答案.B

[359] 难易度.难

[359] 选项数.4

[359] A.60

[359] B.55

[359] C.50

[359] D.45

---

[360] 题型.填空题

[360] 题干.负数(二进制)的补码公式是()。

[360] 难易度.难

[360] 选项数.1

[360] A.反码+1

---

[361] 题型.判断题

[361] 题干.负数的原码、补码、反码均为其本身。()

[361] 正确答案.B

[361] 难度度.难

[361] 选项数.2

[361] A.正确

[361] B.错误

---

[362] 题型.判断题

[362] 题干.大小写英文字母的 ASCII 码差为 32。()

[362] 正确答案.A

[362] 难度度.难

[362] 选项数.2

[362] A.正确

[362] B.错误

---

[363] 题型.单选题

[363] 题干.大写字母 'A' 的 ASCII 码是()。

[363] 正确答案.C

[363] 难度度.难

[363] 选项数.4

[363] A.96

[363] B.97

[363] C.65

[363] D.66

---

[364] 题型.填空题

[364] 题干.ASCLL 码一共有()种不同的组合。

[364] 难度度.难

[364] 选项数.1

[364] A.128

---

[365] 题型.判断题

[365] 题干.根据用途不同, 汉字在计算机中常用的编码有输入码、机内码、字形码。()

[365] 正确答案.A

[365] 难易度.难

[365] 选项数.2

[365] A.正确

[365] B.错误

---

[366] 题型.单选题

[366] 题干.汉字编码有许多困难,其中不包括:()

[366] 正确答案.D

[366] 难易度.难

[366] 选项数.4

[366] A.数量庞大

[366] B.字形复杂

[366] C.存在大量一音多字和一字多音的现象

[366] D.汉字过于古老

---

[368] 题型.判断题

[368] 题干.必须先选定要设置格式的文本,再进行字符的格式设置操作,否则所设置的格式只能对插入点后面新输入的文本起作用。()

[368] 正确答案.A

[368] 难易度.难

[368] 选项数.2

[368] A.正确

[368] B.错误

---

- [369] 题型.单选题
- [369] 题干.在 Word 2010 中,中文的格式默认为:()
- [369] 正确答案.A
- [369] 难易度.难
- [369] 选项数.4
- [369] A.宋体 5 号字
- [369] B.黑体 5 号字
- [369] C.隶书 5 号字
- [369] D.微软雅黑 5 号字
- 

- [370] 题型.简答题
- [370] 题干.怎么将剪贴画的背景色改透明?
- [370] 正确答案.A
- [370] 难易度.难
- [370] 选项数.1
- [370] A.图片工具选项卡单击颜色按钮在下拉菜单中选择设置透明色
- 

- [372] 题型.单选题
- [372] 题干.当在 Excel 2010 单元格中输入的文本型数字太大而自动转化成科学计数法表示时,解决方法是:()
- [372] 正确答案.C
- [372] 难易度.难
- [372] 选项数.4
- [372] A.重新输入数字
- [372] B.关闭软件重新打开
- [372] C.以英文状态下的单引号开头
- [372] D.以中文状态下的单引号开头
-

[373] 题型.判断题

[373] 题干.Excel 中所有公式都必须以 “=” 开头,表示进入公式输入状态。()

[373] 正确答案.A

[373] 难易度.难

[373] 选项数.2

[373] A.正确

[373] B.错误

---

[374] 题型.单选题

[374] 题干.Excel 中运算符优先级最高的是:()

[374] 正确答案.A

[374] 难易度.难

[374] 选项数.4

[374] A.引用运算符

[374] B.算术运算符

[374] C.比较运算符

[374] D.文本运算符

---

[375] 题型.填空题

[375] 题干.根据指定的条件来进行判断成立或者不成立从而返回不同的结果用()函数来实现。

[375] 难易度.难

[375] 选项数.1

[375] A.逻辑类

---

[376] 题型.判断题

[376] 题干.WAV 格式,MP3 格式,WMA 格式和 CD 格式都属于音频文件。()

[376] 正确答案.A

[376] 难易度.难

[376] 选项数.2

[376] A.正确

[376] B.错误

---

[378] 题型.判断题

[378] 题干.多媒体图像分为矢量图和位图,JPEG 格式的图像就属于矢量图。()

[378] 正确答案.B

[378] 难易度.难

[378] 选项数.2

[378] A.正确

[378] B.错误

---

[381] 题型.填空题

[381] 题干.以数字形式记录的视频叫()。

[381] 难易度.难

[381] 选项数.1

[381] A.数字视频

---

[382] 题型.简答题

[382] 题干.怎么为鸡蛋添加杂色?

[382] 正确答案.A

[382] 难易度.难

[382] 选项数.1

[382] A.单击滤镜-杂色-添加杂色-选择高斯分布-设置一定数量

---



- [383] 题型.填空题
- [383] 题干.导致重新绘制的其中一个原因是()模式未关闭。
- [383] 难易度.难
- [383] 选项数.1
- [383] A.对象绘制模式
- 

- [384] 题型.填空题
- [384] 题干.在绘制逐帧动画时,用()工具来调整顶点。
- [384] 难易度.难
- [384] 选项数.1
- [384] A.部分选取工具
- 

- [385] 题型.简答题
- [385] 题干.在 Flash 中如何绘制一个三角形?
- [385] 正确答案.A
- [385] 难易度.难
- [385] 选项数.1
- [385] A.使用多角星形工具,用黑色的笔触和放射性的渐变绘制、用钢笔直接绘制、用图案中的图形文件绘画。
- 

- [386] 题型.简答题
- [386] 题干.什么叫数据?什么叫信息?
- [386] 正确答案.A
- [386] 难易度.难
- [386] 选项数.1
- [386] A.数据是指描述事物的符号记录。信息是指以数据为载体的客观世界实际存在的事物、事件和概念的抽象反应
- 
- 
-

- [389] 题型.单选题
- [389] 题干.关系数据库是当今主流的数据库管理系统,一个关系就是一个()。
- [389] 正确答案.C
- [389] 难易度.难
- [389] 选项数.4
- [389] A.二维码
- [389] B.二维图
- [389] C.二维表
- [389] D.数据模型
- 

- [390] 题型.填空题
- [390] 题干.一个表可以建立多个()和一个主索引。
- [390] 难易度.难
- [390] 选项数.1
- [390] A.唯一索引
- 

- [392] 题型.单选题
- [392] 题干.数组是有序数据的集合,数组中的每一个元素属于()。
- [392] 正确答案.D
- [392] 难易度.难
- [392] 选项数.4
- [392] A.同一个数值
- [392] B.同一个字符
- [392] C.同一个字符串
- [392] D.同一个数据类型
- 

- [393] 题型.填空题
- [393] 题干.运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计、

以及理解人类行为等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动叫做  
( ) 。

[393] 难易度.难

[393] 选项数.1

[393] A.计算思维;计算思维活动

---

[394] 题型.填空题

[394] 题干.在表示媒体和感觉媒体之间进行转换而使用的媒体被称作 ( ) 媒体。

[394] 难易度.难

[394] 选项数.1

[394] A.表现;表现媒体

---