

学前儿童卫生学

[1] 题型.单选题

[1] 题干.()人体形态结构、生理功能和生长发育的基本单位

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.细胞

[1] B.细胞膜

[1] C.细胞质

[1] D.内质网

[2] 题型.单选题

[2] 题干.()具有吞食异物,免疫功能。

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.白细胞

[2] B.红细胞

[2] C.细胞膜

[2] D.细胞质

[3] 题型.单选题

[3] 题干.()运送氧气,含有血红蛋白

[3] 正确答案.B

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.白细胞

[3] B.红细胞

[3] C.细胞膜

[3] D.细胞质

[4] 题型.单选题

[4] 题干. () 分泌胶原蛋白, 修复, 抗衰老。

[4] 正确答案.C

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] A.白细胞

[4] B.红细胞

[4] C.成纤维细胞

[4] D.平滑肌细胞

[5] 题型.单选题

[5] 题干. () 构成肌肉, 收缩运动。

[5] 正确答案.D

[5] 难易度.中

[5] 选项数.4

[5] A.白细胞

[5] B.红细胞

[5] C.成纤维细胞

[5] D.平滑肌细胞

[6] 题型.单选题

[6] 题干.脑颅骨、面颅骨、躯干骨、四肢骨、面部肌、躯干肌、四肢肌属于人体的 ()

[6] 正确答案.A

[6] 难易度.易

[6] 选项数.4

[6] A.运动系统

- [6] B.消化系统
 - [6] C.呼吸系统
 - [6] D.神经系统
-
-
-
-
-

- [11] 题型.判断题
 - [11] 题干.成熟红细胞无细胞核
 - [11] 正确答案.A
 - [11] 难易度.易
 - [11] 选项数.2
 - [11] A.正确
 - [11] B.错误
-

- [12] 题型.填空题
 - [12] 题干.垂体、甲状腺、胸腺、肾上腺、胰腺、睾丸、卵巢属于人体的（）系统
 - [12] 正确答案.A
 - [12] 难易度.难
 - [12] 选项数.1
 - [12] A.内分泌系统
-

- [13] 题型.单选题
- [13] 题干.（）是机体的主导系统，是人体结构和功能最复杂的系统，机体各器官、系统在神经系统的统一调节下，进行不同的生理活动，从而使人体成为一个统一的整体。
- [13] 正确答案.D
- [13] 难易度.易

- [13] 选项数.4
 - [13] A.运动系统
 - [13] B.消化系统
 - [13] C.呼吸系统
 - [13] D.神经系统
-

[14] 题型.单选题

[14] 题干. () 位于头部两侧, 由软骨做支架, 外层是皮肤, 有丰富的血管和神经 (收集声波)

- [14] 正确答案.A
 - [14] 难易度.易
 - [14] 选项数.4
 - [14] A.耳廓
 - [14] B.外耳道
 - [14] C.鼓膜
 - [14] D.中耳
-

[15] 题型.单选题

[15] 题干. () 弯曲管道, 有耳毛、皮脂腺、变态的汗腺和耵聍腺 (外界声波传入中耳的通道; 分泌蜡状耵聍、保护)

- [15] 正确答案.B
 - [15] 难易度.易
 - [15] 选项数.4
 - [15] A.耳廓
 - [15] B.外耳道
 - [15] C.鼓膜
 - [15] D.中耳
-

[16] 题型.单选题

[16] 题干. () 位于外耳道底于中耳鼓室之间, 为凹向内侧的浅漏

斗形半透明的薄膜（随声波震动、传入鼓室）

[16] 正确答案.C

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.耳廓

[16] B.外耳道

[16] C.鼓膜

[16] D.中耳

[20] 题型.简答题

[20] 题干.乳牙的特点

[20] 正确答案.A

[20] 难易度.中

[20] 选项数.1

[20] A.乳牙牙釉质薄，牙本质松脆，残留食物与口腔中的乳酸杆菌、链球菌作用使糖发酵成酸，腐蚀牙釉质，引起脱钙，龋齿。

[21] 题型.判断题

[21] 题干.骨与骨靠骨连结形成骨骼，骨骼肌附着于骨骼上，在神经系统调节下收缩和舒张，以关节为支点牵动骨，产生各种运动。

[21] 正确答案.A

[21] 难易度.易

[21] 选项数.2

[21] A.正确

[21] B.错误

[22] 题型.判断题

[22] 题干.远视眼：眼球前后径过长，或晶状体曲度过大，远处物体的物像则会落在视网膜前方，看不清远处的物体。近视眼可戴凹透镜给予矫正。

[22] 正确答案.A

[22] 难易度.易

[22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

[23] 题型.判断题

[23] 题干.近视眼：眼球的前后径过短，或晶状体曲度过小，近处物体的物像则会落在视网膜后方看不清近处的物体。远视眼可佩戴凸透镜给予矫正。

[23] 正确答案.A

[23] 难易度.易

[23] 选项数.2

[23] A.正确

[23] B.错误

[24] 题型.填空题

[24] 题干.呼吸系统由呼吸道和()组成。

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.易

[24] 选项数.1

[24] A.肺

[25] 题型.填空题

[25] 题干.缺碘的最大威胁是（）分泌不足，影响婴幼儿的智力发育，造成智力低下，以及听力下降、言语障碍、生长受阻等多种残

疾。

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.难

[25] 选项数.1

[25] A.甲状腺素

[26] 题型.单选题

[26] 题干. () 指各个器官与系统发育正常, 具有一定抵御疾病的能力。

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.4

[26] A.躯体健康

[26] B.心理健康

[26] C.社会适应良好

[26] D.道德健康

[27] 题型.单选题

[27] 题干. () 指智力正常, 人格发展正常, 具有强烈的求知欲, 情绪稳定, 无任何心理障碍。

[27] 正确答案.B

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

[27] A.躯体健康

[27] B.心理健康

[27] C.社会适应良好

[27] D.道德健康

[28] 题型.单选题

[28] 题干. () 指自我意识发展正常, 乐于交往, 具有规则意识和

互助、合作、分享的品质，对环境有较好的适应能力。

[28] 正确答案.C

[28] 难易度.易

[28] 选项数.4

[28] A.躯体健康

[28] B.心理健康

[28] C.社会适应良好

[28] D.道德健康

[29] 题型.单选题

[29] 题干. () 指能够按照社会道德行为规范准则约束自己，并支配自己的思想和行为，有辨别真与伪、善与恶、美与丑、荣与辱的是非观念和能力。

[29] 正确答案.D

[29] 难易度.易

[29] 选项数.4

[29] A.躯体健康

[29] B.心理健康

[29] C.社会适应良好

[29] D.道德健康

[32] 题型.简答题

[32] 题干.学前儿童健康的概念

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.中

[32] 选项数.1

[32] A.学前儿童的健康：学前期的儿童各个器官、组织的正常的生长发育，没有生理缺陷，能较好地抵抗各种急、慢性疾病，体质不断

增强；心理发展达到相应年龄组儿童的正常水平，情绪积极，性格开朗，无心理障碍，对环境有较快的适应能力。

[33] 题型.判断题

[33] 题干.生长发育的关键，年龄越小营养影响越大

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.户外活动促进新陈代谢、消化、吸收、血液循环，体质

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.单选题

[35] 题干.身高体重、身高胸围、身高坐高常用 BMI：体重 (kg)
() 身高 (m) 的平方

[35] 正确答案.D

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.加

[35] B.减

[35] C.乘

[35] D.除

- [36] 题型.单选题
- [36] 题干. () 最慢, 青春期后开始迅速发育至成熟
- [36] 正确答案.A
- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.4
- [36] A.生殖系统
- [36] B.消化系统
- [36] C.呼吸系统
- [36] D.神经系统
-

- [38] 题型.简答题
- [38] 题干.生长发育概述
- [38] 正确答案.A
- [38] 难易度.难
- [38] 选项数.1
- [38] A.生长: 生物体在一定生活条件下, 体积和重量逐渐增加 (各器官、系统的长大和形态变化; 量变、数量表示) 发育: 从生命开始到成熟的变化 (细胞、组织、器官的分化与功能成熟; 质变, 不能用数量表示) 成熟: 生命体的结构和功能成为稳定的、完全发育的状态
-

- [39] 题型.判断题
- [39] 题干.不同年龄, 不同性别, 大量数据算出均值 (X) 为基准, 以其标准差 (S) 为离散值, 制定出五级和六级评价。
- [39] 正确答案.A
- [39] 难易度.易
- [39] 选项数.2
- [39] A.正确
- [39] B.错误
-

[40] 题型.判断题

[40] 题干.生长发育标准是评价个体和群体儿童生长发育状况的统一尺度。

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.通过统计学的方法处理后得到的结果既是该地区的生长发育评价标准（相对的、暂时的），应每隔 5-10 年修改一次。

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.判断题

[42] 题干.生长发育曲线波浪式上升，不是直线上升。

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.填空题

[43] 题干.（ ）是评价个体和群体儿童生长发育状况的统一尺度。

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.生长发育标准

[44] 题型.单选题

[44] 题干. () 在肠道中吸收不完全, 膳食中大约只有 20-30%能被吸收, 其余由粪便排出体外。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.4

[44] A.钙

[44] B.铁

[44] C.碘

[44] D.锌

[45] 题型.单选题

[45] 题干. () 可以反复利用, 排出量少, 提倡使用铁锅铁铲等, 酸性食物与还原剂促进吸收。

[45] 正确答案.B

[45] 难易度.易

[45] 选项数.4

[45] A.钙

[45] B.铁

[45] C.碘

[45] D.锌

[46] 题型.单选题

[46] 题干. () 摄入过高也不可, 碘盐是主要途径, 为防止破坏, 出锅时再加盐。

[46] 正确答案.C

[46] 难易度.中

[46] 选项数.4

[46] A.钙

[46] B.铁

[46] C.碘

[46] D.锌

[47] 题型.单选题

[47] 题干. () 可随汗液流出, 多汗季节应及时补。

[47] 正确答案.D

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.钙

[47] B.铁

[47] C.碘

[47] D.锌

[53] 题型.名词解释

[53] 题干.营养素

[53] 正确答案.A

[53] 难易度.易

[53] 选项数.1

[53] A.食物中所含的能维持生命和健康并促进机体生长发育的化学
物质

- [54] 题型.名词解释
- [54] 题干.能量
- [54] 正确答案.A
- [54] 难易度.易
- [54] 选项数.1
- [54] A.能量是蛋白质、脂肪和碳水化合物在体内氧化代谢过程中产生
-

- [55] 题型.判断题
- [55] 题干.蛋白质含量是衡量一种食物营养价值的重要指标
- [55] 正确答案.A
- [55] 难易度.易
- [55] 选项数.2
- [55] A.正确
- [55] B.错误
-

- [56] 题型.判断题
- [56] 题干.食物中氨基酸比例越接近人体蛋白质，被吸收利用的量越大。
- [56] 正确答案.A
- [56] 难易度.易
- [56] 选项数.2
- [56] A.正确
- [56] B.错误
-

- [57] 题型.判断题
- [57] 题干.将营养价值较低的蛋白质食物混合食用，所含的必需氨基酸的种类和数量取长补短，比单一食物更接近人体需要，提高蛋白质的利用率
- [57] 正确答案.A

[57] 难易度.易

[57] 选项数.2

[57] A.正确

[57] B.错误

[58] 题型.判断题

[58] 题干.儿童膳食中糖类占总热能 55%-60%，成人为 60%-70%。

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

[59] 题型.判断题

[59] 题干.1kcal (卡路里) = 4.184kJ (焦耳)

[59] 正确答案.A

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

[64] 题型.判断题

[64] 题干.学前儿童饮食行为影响因素自身因素中年龄与性别里女>男; 小>大

[64] 正确答案.A

- [64] 难易度.易
 - [64] 选项数.2
 - [64] A.正确
 - [64] B.错误
-

- [65] 题型.单选题
 - [65] 题干.三餐热量比中早餐应占 ()
 - [65] 正确答案.A
 - [65] 难易度.易
 - [65] 选项数.4
 - [65] A.30%
 - [65] B.40%
 - [65] C.20%
 - [65] D.50%
-

- [66] 题型.单选题
 - [66] 题干.三餐热量比中晚餐应占 ()
 - [66] 正确答案.A
 - [66] 难易度.易
 - [66] 选项数.4
 - [66] A.130%
 - [66] B.140%
 - [66] C.120%
 - [66] D.150%
-

- [67] 题型.单选题
- [67] 题干.三餐热量比中午餐应占 ()
- [67] 正确答案.B
- [67] 难易度.易
- [67] 选项数.4

- [67] A.230%
 - [67] B.240%
 - [67] C.220%
 - [67] D.250%
-

[68] 题型.单选题

[68] 题干.蛋白质、脂肪、碳水化合物的供热比例中蛋白质占
() , 脂肪 30-35% , 碳水化合物 50-60%

[68] 正确答案.A

[68] 难易度.易

[68] 选项数.4

[68] A.12-15%

[68] B.30-35%

[68] C.50-62%

[68] D.以上都不是

[69] 题型.单选题

[69] 题干.蛋白质、脂肪、碳水化合物的供热比例中脂肪占 ()

[69] 正确答案.B

[69] 难易度.易

[69] 选项数.4

[69] A.12-16%

[69] B.30-36%

[69] C.50-63%

[69] D.以上都不是

[70] 题型.单选题

[70] 题干.蛋白质、脂肪、碳水化合物的供热比例中碳水化合物占
()

[70] 正确答案.C

- [70] 难易度.易
 - [70] 选项数.4
 - [70] A.12-17%
 - [70] B.30-37%
 - [70] C.50-64%
 - [70] D.以上都不是
-

- [71] 题型.简答题
 - [71] 题干.简述称重法
 - [71] 正确答案.A
 - [71] 难易度.中
 - [71] 选项数.1
 - [71] A.称重法至少七天，麻烦但准确生重、食用重量、熟重、剩余重量 7 天内各项消耗加以分类综合，每人每日食物消耗查食物成分表得出七天平均每人每日摄入营养
-

- [72] 题型.简答题
 - [72] 题干.简述记账法
 - [72] 正确答案.A
 - [72] 难易度.中
 - [72] 选项数.1
 - [72] A.记账法简便、快速、但不够准确查阅过去一段时间托幼机构食堂的实物消耗总量根据进餐人数，计算每人每日食物摄入量查食物成分表计算营养
-

- [73] 题型.判断题
- [73] 题干.优质蛋白=动物蛋白+豆类蛋白
- [73] 正确答案.A
- [73] 难易度.易
- [73] 选项数.2

[73] A.正确

[73] B.错误

[74] 题型.单选题

[74] 题干.传染病是由各种病原体引起的能在（）之间相互传播的一类疾病。

[74] 正确答案.D

[74] 难易度.易

[74] 选项数.4

[74] A.人与人

[74] B.动物与动物

[74] C.人与动物

[74] D.以上都是

[78] 题型.简答题

[78] 题干.传染病常见症状有

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.1

[78] A.1) 发热（感染性、非感染性）（2）发疹（皮疹、黏膜疹）（3）毒血症状（疲乏、酸痛、衰竭）（4）单核—吞噬细胞系统反应（肝脾淋巴肿大）（5）肠胃反应（腹痛、腹泻）

[79] 题型.判断题

[79] 题干.传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.易

[79] 选项数.2

[79] A.正确

[79] B.错误

[80] 题型.单选题

[80] 题干. () 是消化道传染病的主要传播方式。

[80] 正确答案.B

[80] 难易度.易

[80] 选项数.4

[80] A.空气飞沫

[80] B.饮食传播

[80] C.血源性传染病

[80] D.密切接触传染病

[81] 题型.单选题

[81] 题干. () 传染是呼吸道传染病的主要传播方式。

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.易

[81] 选项数.4

[81] A.空气飞沫

[81] B.饮食传播

[81] C.血源性传染病

[81] D.密切接触传染病

[82] 题型.单选题

[82] 题干. () 指病原体随病人或携带者的排泄物或分泌物排出后污染日常用品，如衣被、毛巾、玩具、食具等，通过人的手或其他方式传播到易感者的口鼻或皮肤上，而使之受染

[82] 正确答案.D

- [82] 难易度.中
 - [82] 选项数.4
 - [82] A.空气飞沫
 - [82] B.饮食传播
 - [82] C.血源性传染病
 - [82] D.密切接触传染病
-

- [83] 题型.单选题
 - [83] 题干. () 指致病因子通过血液传播引起易感染者感染。
 - [83] 正确答案.C
 - [83] 难易度.易
 - [83] 选项数.4
 - [83] A.空气飞沫
 - [83] B.饮食传播
 - [83] C.血源性传染病
 - [83] D.密切接触传染病
-
-
-
-
-

- [88] 题型.判断题
 - [88] 题干.饮食传播是消化道传染病的主要传播方式。病原体污染食物、饮水，经由消化道进入健康的人体而使其受到感染。
 - [88] 正确答案.A
 - [88] 难易度.易
 - [88] A.正确
 - [88] B.错误
-

[89] 题型.判断题

[89] 题干.医源性传播是由医务人员在检查、治疗和预防疾病时或实验室操作过程中造成的传播。

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.易

[89] A.正确

[89] B.错误

[90] 题型.判断题

[90] 题干.虫媒传播传染病发病率与该媒介昆虫增多的季节有关。

[90] 正确答案.A

[90] 难易度.易

[90] A.正确

[90] B.错误

[91] 题型.填空题

[91] 题干. () 是病原体通过媒介昆虫或其他节肢动物引起感染者感染

[91] 正确答案.A

[91] 难易度.易

[91] 选项数.1

[91] A.虫媒传播传染病

[92] 题型.填空题

[92] 题干. () 传染是呼吸道传染病的主要传播方式。

[92] 正确答案.A

[92] 难易度.易

[92] 选项数.1

[92] A.空气飞沫

[93] 题型.单选题

[93] 题干.感冒一般表现为 ()

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.易

[93] 选项数.4

[93] A.般类型鼻塞流涕喷嚏干咳发热咽痛;免疫差弓起鼻炎支气管炎肺炎心肌炎脑膜炎

[93] B.发病急, 发烧、怕冷,咽部充血、扁桃体红肿, 吞咽嗓子疼, 伴有颈部淋巴结和颌下淋巴结肿胀。

[93] C.急性发病, 鼻塞流涕发热咳嗽有痰, 精神较差、呼吸快而浅、鼻翼有翕动、嘴四周青紫;烦躁不安、嗜睡、发绀、粗重呼吸音或哮音;心功能不全, 衰竭

[93] D.排便周期延长次数减少排便困难疼痛感、腹胀、坚硬粪块

[94] 题型.单选题

[94] 题干.扁桃体炎一般表现为 ()

[94] 正确答案.B

[94] 难易度.易

[94] 选项数.4

[94] A.般类型鼻塞流涕喷嚏干咳发热咽痛;免疫差弓起鼻炎支气管炎肺炎心肌炎脑膜炎

[94] B.发病急, 发烧、怕冷,咽部充血、扁桃体红肿, 吞咽嗓子疼, 伴有颈部淋巴结和颌下淋巴结肿胀。

[94] C.急性发病, 鼻塞流涕发热咳嗽有痰, 精神较差、呼吸快而浅、鼻翼有翕动、嘴四周青紫;烦躁不安、嗜睡、发绀、粗重呼吸音或哮音;心功能不全, 衰竭

[94] D.排便周期延长次数减少排便困难疼痛感、腹胀、坚硬粪块

[95] 题型.单选题

[95] 题干.肺炎一般表现为 ()

[95] 正确答案.C

[95] 难易度.易

[95] 选项数.4

[95] A.一般类型鼻塞流涕喷嚏干咳发热咽痛;免疫差弓起鼻炎支气管炎肺炎心肌炎脑膜炎

[95] B.发病急, 发烧、怕冷,咽部充血、扁桃体红肿, 吞咽嗓子疼, 伴有颈部淋巴结和颌下淋巴结肿胀。

[95] C.急性发病, 鼻塞流涕发热咳嗽有痰, 精神较差、呼吸快而浅、鼻翼有翕动、嘴四周青紫;烦躁不安、嗜睡、发绀、粗重呼吸音或哮音;心功能不全, 衰竭

[95] D.排便周期延长次数减少排便困难疼痛感、腹胀、坚硬粪块

[96] 题型.单选题

[96] 题干.缺乏 () 引起角膜干燥症、角膜软化症、夜盲及全身皮肤干燥脱屑, 过量头痛呕吐嗜睡复视;长期食欲缺乏手脚肿胀脱毛肝大

[96] 正确答案.A

[96] 难易度.易

[96] 选项数.4

[96] A.维生素 A

[96] B.维生素 B

[96] C.维生素 C

[96] D.维生素 D

[97] 题型.单选题

[97] 题干.缺乏 () 引起脚气病, 婴幼儿则出现吐奶、腹泻、声音沙哑、心脏肥大、神情淡漠、嗜睡等现象; B2 会引起口角炎、皮炎; B6 发生痉挛; B12 产生贫血

[97] 正确答案.B

[97] 难易度.易

[97] 选项数.4

- [97] A.维生素 A
 - [97] B.维生素 B
 - [97] C.维生素 C
 - [97] D.维生素 D
-

[98] 题型.单选题

[98] 题干.缺乏 () 会出现齿周肿胀、出血、手脚关节水肿疼痛, 婴儿的脚会麻痹, 无法活动(假性瘫痪)。过多则腹泻腹胀。

- [98] 正确答案.C
 - [98] 难易度.易
 - [98] 选项数.4
 - [98] A.维生素 A
 - [98] B.维生素 B
 - [98] C.维生素 C
 - [98] D.维生素 D
-

[99] 题型.单选题

[99] 题干.缺 () , 骨软化症, 维生素 D)缺乏导致钙磷代谢紊乱, 骨基质矿化不全、骨骼钙化不良, 发病缓影响生长发育

- [99] 正确答案.D
 - [99] 难易度.易
 - [99] 选项数.4
 - [99] A.维生素 A
 - [99] B.维生素 B
 - [99] C.维生素 C
 - [99] D.维生素 D
-
-
-

[102] 题型.简答题

[102] 题干.遗尿症的干预手段有

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.中

[102] 选项数.1

[102] A. (1) 心理教育 (发育迟缓、生理和心理应激压力) 。

(2) 排尿练习 (睡前一小时排尿) 。

(3) 清洁训练和奖励系统 (小便控制感、整理被褥) 。

(4) 保持力控制训练 (增加清醒时膀胱容积) 。

(5) 超量学习 (增加睡眠时正常膀胱容量) 。

(6) 干床训练。

[103] 题型.判断题

[103] 题干.败血症的病因是红细胞破坏产生胆红素，吸收结合代谢差，难以排出

[103] 正确答案.B

[103] 难易度.中

[103] 选项数.2

[103] A.正确

[103] B.错误

[104] 题型.单选题

[104] 题干. () 正常温度 36.7—37.7 度

[104] 正确答案.A

[104] 难易度.中

[104] 选项数.4

[104] A.口腔温度

[104] B.直肠温度

[104] C.腋窝温度

[104] D.以上都不是

- [105] 题型.单选题
[105] 题干. () 正常温度 36.9—37.9 度
[105] 正确答案.B
[105] 难易度.易
[105] 选项数.4
[105] A.口腔温度
[105] B.直肠温度
[105] C.腋窝温度
[105] D.以上都不是
-

- [106] 题型.单选题
[106] 题干. () 正常温度 36—37.4 度
[106] 正确答案.C
[106] 难易度.易
[106] 选项数.4
[106] A.口腔温度
[106] B.直肠温度
[106] C.腋窝温度
[106] D.以上都不是
-

- [107] 题型.单选题
[107] 题干.体温 36.0—37.4 为 ()
[107] 正确答案.A
[107] 难易度.易
[107] 选项数.4
[107] A.正常体温
[107] B.低热
[107] C.中度发热
[107] D.高热
-

- [108] 题型.单选题
[108] 题干.体温 37.5—37.9 为 ()
[108] 正确答案.B
[108] 难易度.易
[108] 选项数.4
[108] A.正常体温
[108] B.低热
[108] C.中度发热
[108] D.高热
-

- [109] 题型.单选题
[109] 题干.体温 38.0—38.9 为 ()
[109] 正确答案.C
[109] 难易度.易
[109] 选项数.4
[109] A.正常体温
[109] B.低热
[109] C.中度发热
[109] D.高热
-

- [110] 题型.单选题
[110] 题干.体温 39.0—39.9 为 ()
[110] 正确答案.D
[110] 难易度.易
[110] 选项数.4
[110] A.正常体温
[110] B.低热
[110] C.中度发热
[110] D.高热
-

[114] 题型.判断题

[114] 题干.腋窝温度（正常温度 36—37.4 度），儿童略高，与活动、状态有关

[114] 正确答案.A

[114] 难易度.易

[114] 选项数.2

[114] A.正确

[114] B.错误

[115] 题型.填空题

[115] 题干.体温分为：腋窝温度、口腔温度和（）

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.易

[115] 选项数.1

[115] A.直肠温度

[118] 题型.简答题

[118] 题干.教师的工作怎么养成良好的安全工作习惯

[118] 正确答案.A

[118] 难易度.中

[118] 选项数.1

[118] A.（1）排查隐患的习惯（2）把幼儿活动揽在视野内的习惯（3）转换场所、交接班时明确人数的习惯（4）养成收集事故案例的习惯（5）养成安全教育习惯

[119] 题型.判断题

[119] 题干.应制定完善的安全制度，安全责任落实到人，监督追责机制有效

[119] 正确答案.A

[119] 难易度.易

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[120] 题型.判断题

[120] 题干.不同年龄身体发育与活动范围不同，年龄与伤害类型相关

[120] 正确答案.A

[120] 难易度.易

[120] 选项数.2

[120] A.正确

[120] B.错误

[121] 题型.判断题

[121] 题干.意外伤害事件指突然发生的各种事件或事故对人体所造成的损伤，包括躯体损伤和心理损害。

[121] 正确答案.A

[121] 难易度.易

[121] 选项数.2

[121] A.正确

[121] B.错误

[122] 题型.单选题

[122] 题干.急救的原则

[122] 正确答案.D

- [122] 难度度.易
 - [122] 选项数.1
 - [122] A.挽救生命
 - [122] B.防止残疾
 - [122] C.减轻痛苦
 - [122] D.以上都是
-

- [123] 题型.单选题
 - [123] 题干.婴儿气管异物应使用 ()
 - [123] 正确答案.C
 - [123] 难度度.中
 - [123] 选项数.4
 - [123] A.拍背法
 - [123] B.催吐法
 - [123] C.哈姆立克急救法
 - [123] D.喝牛奶
-
-

- [126] 题型.简答题
 - [126] 题干.急性中毒的急救措施
 - [126] 正确答案.A
 - [126] 难度度.中
 - [126] A.远离毒物(引吐洗胃离开)_减少毒物吸收(牛奶豆浆鸡蛋清;近心端止血结扎,扩创吸吮;通风)—促进毒物排泄(高压氧分离氧化碳;大量饮水)收集鉴别毒物,方便治疗
-

- [127] 题型.简答题
- [127] 题干.冻伤的急救措施
- [127] 正确答案.A

[127] 难易度.中

[127] A.脱离寒冷环境，脱去湿冷衣物，盖被——全身冻伤进行心肺复苏迅速复温是急救的关键。(40 - 42 度的恒温热水浸泡，皮肤潮红肢体有温热感即停)时间不能太久，不能用热水。不能急剧的按摩服用热饮料或高热量半流质饮食，如热牛奶——较轻的局部冻伤，外用冻伤膏涂于患处

[128] 题型.判断题

[128] 题干.烧烫伤可分为一度二度三度

[128] 正确答案.A

[128] 难易度.易

[128] A.正确

[128] B.错误

[129] 题型.判断题

[129] 题干.成人气管异物时救护者站在患者背后，环抱患者，右手握拳，虎口朝内，左手张开并重叠于右手之上，以 45 度的方向作用于肚脐和胸骨的中点。

[129] 正确答案.A

[129] 难易度.易

[129] A.正确

[129] B.错误

[131] 题型.简答题

[131] 题干.制定托幼儿园所的生活制度意义

[131] 正确答案.A

[131] 难易度.中

[131] 选项数.1

[131] A. (1) 有利于学前儿童的生长发育，保护学前儿童神经系统

的正常发育，促进学前儿童消化系统的发育（2）有助于培养学前儿童良好的习惯（3）能保证保教人员做好相关工作（4）有利于锻炼自控能力、促进社会交往、建立安全感

[132] 题型.判断题

[132] 题干.托幼机构的生活制度是指根据学前儿童身心发展的特点，对其在托幼机构内的主要活动，如入园、进餐、睡眠、游戏、户外活动、教育活动、离园等每个环节在时间、顺序、次数、内容以及间隔等方面的规定，并合理地固定下来，形成一种制度。

[132] 正确答案.A

[132] 难易度.易

[132] 选项数.2

[132] A.正确

[132] B.错误

[135] 题型.简答题

[135] 题干.午睡时教师一个怎么做

[135] 正确答案.A

[135] 难易度.难

[135] 选项数.1

[135] A.1. 睡前：组织幼儿睡前解便，安静进入寝室。不做剧烈运动，营造良好的睡眠环境，遮挡过强的光线等。指导或帮助幼儿有序地穿脱、折叠衣物，放指定位置，细小物品不带上床。2. 睡中：不断巡视，发现幼儿神色异常应及时报告与处理。帮助幼儿盖好被褥；纠正不良睡姿，培养幼儿右侧卧或仰卧，不蒙头睡觉的好习惯。照顾入睡困难、有特殊需要的幼儿。3. 睡后：午检，注意观察幼儿外部表现：精神、皮肤、呼吸等，发现异常情况及时与医务人员联系。4. 值

班人员利用幼儿睡眠时间，检查幼儿鞋子是否放好，做好值班记录。
不能以任何借口离开寝室或做 We h

[136] 题型.简答题

[136] 题干.正确盥洗顺序

[136] 正确答案.A

[136] 难易度.中

[136] 选项数.1

[136] A.洗手：卷袖口，拧开水龙头，接水把手打湿、擦肥皂，反复搓洗手指、手心、手背，直至搓出泡沫，然后用流动水冲干净。洗脸：，把手洗干净后，，先洗眼睛，再洗嘴巴、洗耳背、洗鼻子，然后把脸全洗干净，用毛巾擦干，擦完后，把毛巾挂回原处。

[137] 题型.判断题

[137] 题干.教师必须按时到园（值日老师提前到园），开窗通风，清洁消毒，整理好卫生，准备好生活用品及饮用水，做好入园接待工作和晨间活动的准备工作。

[137] 正确答案.A

[137] 难易度.易

[137] 选项数.2

[137] A.正确

[137] B.错误

[138] 题型.判断题

[138] 题干.教应为幼儿准备多种游戏和体育活动材料，鼓励他选择自己喜欢的材料开展活动，并保证充足的活动时间，让幼儿有机会自主选择 and 自由活动。

[138] 正确答案.A

[138] 难易度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

[139] 题型.单选题

[139] 题干.1岁以内的孩子每（）体检一次

[139] 正确答案.C

[139] 难易度.易

[139] 选项数.4

[139] A.年

[139] B.天

[139] C.季度

[139] D.月

[140] 题型.单选题

[140] 题干.1-3岁：每（）体检一次

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.易

[140] 选项数.4

[140] A.半年

[140] B.天

[140] C.季度

[140] D.月

[141] 题型.单选题

[141] 题干.3岁以上每（）体检一次，每半年测身高、视力一次，每季度量体重一次。

[141] 正确答案.D

[141] 难易度.易

[141] 选项数.4

[141] A.半年

- [141] B.天
 - [141] C.季度
 - [141] D.年
-
-
-

[144] 题型.判断题

[144] 题干.晨检保健医要做好记录，有异常要请保健医生进行诊断，再决定是否入班。

[144] 正确答案.A

[144] 难易度.易

[144] 选项数.2

[144] A.正确

[144] B.错误

[145] 题型.判断题

[145] 题干.儿童入园，中午起床及离园前均应进行健康情况的观察。

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.易

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

[146] 题型.判断题

[146] 题干.检查结果只在一个月有效期内。

[146] 正确答案.A

[146] 难易度.易

[146] 选项数.2

[146] A.正确

[146] B.错误

[147] 题型.判断题

[147] 题干.入园前要经过全身体格检查。

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[148] 题型.判断题

[148] 题干.入园时要详细填写健康卡，项目包括：既往病史（过敏、家族、传染病、疾病）、预防接种及一般健康情况（身高体重、血红蛋白、肝功能）等

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] A.正确

[148] B.错误

[149] 题型.单选题

[149] 题干.绿化的作用是（）

[149] 正确答案.D

[149] 难易度.易

[149] 选项数.4

[149] A.调节空气清新

[149] B.美化环境

[149] C.自然气息

[149] D.以上都是

[150] 题型.单选题

[150] 题干. () 是幼儿日常生活、游戏与活动的主要场所。

[150] 正确答案.A

[150] 难易度.易

[150] 选项数.4

[150] A.活动室

[150] B.厨房

[150] C.卫生间

[150] D.运动场

[153] 题型.判断题

[153] 题干.厨房和生活用房分开单独设置，但不宜过远

[153] 正确答案.A

[153] 难易度.易

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

[154] 题型.判断题

[154] 题干.保健室备有简单的医疗器械、常用药品和盥洗设备

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.2

[154] A.正确

[154] B.错误

[155] 题型.判断题

[155] 题干.隔离室远离儿童生活用房；设 1-3 张床位，并有专用的盥洗用具和独立厕所

[155] 正确答案.A

[155] 难易度.易

[155] 选项数.2

[155] A.正确

[155] B.错误

[156] 题型.判断题

[156] 题干.寄宿制及有条件的全日制托幼儿园所可单设儿童寝室

[156] 正确答案.A

[156] 难易度.易

[156] 选项数.2

[156] A.正确

[156] B.错误

[159] 题型.简答题

[159] 题干.饮食用具的注意事项

[159] 正确答案.A

[159] 难易度.易

[159] 选项数.1

[159] A.1. 餐具选用耐高温、不易破碎的塑料或铁制餐具或不锈钢餐具。2. 碗双层隔热；筷子用竹制或木制，长度约 20 厘米左右，外表不要涂漆。3. 饮食用具出现破损及时更换。4.用后及时洗净并通过煮沸消毒、蒸气消毒、消毒柜等方法消毒

- [160] 题型.判断题
- [160] 题干.床四周设有栏杆，一侧留有上下床的空隙，床与床之间有间隔
- [160] 正确答案.A
- [160] 难易度.易
- [160] 选项数.2
- [160] A.正确
- [160] B.错误
-

- [161] 题型.判断题
- [161] 题干.图书要以图画、图片为主，适当配以文字，防撕；
- [161] 正确答案.A
- [161] 难易度.易
- [161] 选项数.2
- [161] A.正确
- [161] B.错误
-

- [162] 题型.判断题
- [162] 题干.黑板要使用磁性黑板，平整、无裂缝、不反光，使用方便卫生
- [162] 正确答案.A
- [162] 难易度.易
- [162] 选项数.2
- [162] A.正确
- [162] B.错误
-

- [163] 题型.判断题
- [163] 题干.肥皂应选用刺激性较小的儿童型肥皂，不宜太大。
- [163] 正确答案.A
- [163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[164] 题型.判断题

[164] 题干.毛巾不宜太大、太厚，专人专用，以便于幼儿自己动手盥洗。

[164] 正确答案.A

[164] 难易度.易

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

[165] 题型.判断题

[165] 题干.每次盥洗后，保教人员应将毛巾搓洗干净然后分开晾挂，以保持毛巾的清洁与干燥。

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.判断题

[166] 题干.大型器械安置在草坪，攀登类器械下设有沙坑或软垫。

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[167] 题型.判断题

[167] 题干.托幼机构的环境是指学前儿童本身以外的影响学前儿童发展或者受学前儿童发展影响的托幼机构中的一切外部条件和事件。

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[172] 题型.简答题

[172] 题干.心理卫生的概念

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.易

[172] 选项数.1

[172] A.心理卫生也叫精神卫生或心理健康，是研究关于保护和增进人的心理健康的原则和方法，狭义（疾病预防），广义（促进心理健康）。

[173] 题型.简答题

[173] 题干.幼儿中期心理发展特点

[173] 正确答案.A

[173] 难易度.中

[173] 选项数.1

[173] A. (1) 爱玩、会玩：典型游戏年龄阶段，角色游戏高峰期：计划游戏、安排角色、遵守规则 (2) 活泼好动：锻炼身体，增强活动

能力, 拓展视野 (3) 思维的具体形象性: 较少依靠行动, 但思维必须依靠实物的形象作为支柱, 根据生活经验理解语言

[174] 题型.判断题

[174] 题干.幼儿晚期好学、好问、好探究: 不仅问是什么, 还问为什么, 淘气行为可能是求知欲的表现

[174] 正确答案.A

[174] 难易度.易

[174] 选项数.2

[174] A.正确

[174] B.错误

[175] 题型.判断题

[175] 题干.儿童在不同年龄阶段, 按心理发展规律, 在其禀赋的基础上, 在良好的家庭和环境的影响下, 通过有益的教育和训练以及医疗预防的措施, 培养儿童健康的心理、健全的性格和灵活的适应能力, 使儿童达到心理健康全面发展

[175] 正确答案.A

[175] 难易度.易

[175] 选项数.2

[175] A.正确

[175] B.错误

[176] 题型.单选题

[176] 题干.自我中心的改变对策

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.中

[176] 选项数.4

[176] A.改变不正确的教养方式;采用有目的的教育教学活动, 形成正确的自我认识;体验合作, 引导;集体游戏

[176] B.改变不良教养方式,培养独立性,提高独立生活和独自任务的能力;循序渐进,鼓励探索行为;增强自信心

[176] C.改变不良教养方式;多参加社会活动,提供交往机会;不能强迫接触陌生人,要循序渐进,慢慢适应

[176] D.以上都不是

[177] 题型.单选题

[177] 题干.过度依赖的改变对策

[177] 正确答案.B

[177] 难易度.中

[177] 选项数.4

[177] A.改变不正确的教养方式;采用有目的的教育教学活动,形成正确的自我认识;体验合作,引导;集体游戏

[177] B.改变不良教养方式,培养独立性,提高独立生活和独自任务的能力;循序渐进,鼓励探索行为;增强自信心

[177] C.改变不良教养方式;多参加社会活动,提供交往机会;不能强迫接触陌生人,要循序渐进,慢慢适应

[177] D.以上都不是

[178] 题型.单选题

[178] 题干.退缩行为的改变对策 ()

[178] 正确答案.C

[178] 难易度.中

[178] 选项数.4

[178] A.改变不正确的教养方式;采用有目的的教育教学活动,形成正确的自我认识;体验合作,引导;集体游戏

[178] B.改变不良教养方式,培养独立性,提高独立生活和独自任务的能力;循序渐进,鼓励探索行为;增强自信心

[178] C.改变不良教养方式;多参加社会活动,提供交往机会;不能强

迫接触陌生人，要循序渐进，慢慢适应

[178] D.以上都不是

[182] 题型.简答题

[182] 题干.改正避免吮吸手指的对策

[182] 正确答案.A

[182] 难易度.中

[182] 选项数.1

[182] A.合理喂养，规律进食;满足生理心理需求;多做游戏，分散注意;保持愉快的生活情绪;苦药(厌恶疗法、负性活动练习)

[183] 题型.简答题

[183] 题干.改正避免咬手指甲的对策

[183] 正确答案.A

[183] 难易度.中

[183] 选项数.1

[183] A.消除不安因素，给予安全感;多陪孩子参加游戏，转移注意;忌体罚;卫生习惯,修剪指甲;加强自我意识，增加自制力;行为矫正，苦药

[184] 题型.简答题

[184] 题干.改正夹腿综合征的对策

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.中

[184] 选项数.1

[184] A.正确对待，切忌打骂，转移注意力;查明诱因，对症下药，及时就诊;参加有益身心的活动，多运动

[185] 题型.判断题

[185] 题干.常见不良习惯指不良环境条件下或精神及躯体不适时,出现的某些刻板的、不良的习惯性动作,但并无其他精神异常,表现形式多样

[185] 正确答案.A

[185] 难易度.易

[185] 选项数.2

[185] A.正确

[185] B.错误

[186] 题型.判断题

[186] 题干.常见情绪问题发生率较高,常以哭闹、乱发脾气、易怒、情绪化、胆小、焦躁不安、不说话、执拗等为主要表现。

[186] 正确答案.A

[186] 难易度.易

[186] 选项数.2

[186] A.正确

[186] B.错误

[187] 题型.判断题

[187] 题干.爱哭是消极情绪反应表达需要和内心体验的一种方式

[187] 正确答案.A

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

[188] 题型.判断题

[188] 题干.爱发脾气是因为愿望与现实相悖产生敌意愤怒,宣泄内

心不满

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.易

[188] 选项数.2

[188] A.正确

[188] B.错误

[189] 题型.单选题

[189] 题干.睡眠中短暂性惊扰症状, 醒后不能回忆是指 ()

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.4

[189] A.夜惊

[189] B.梦游

[189] C.梦魇

[189] D.遗尿

[190] 题型.单选题

[190] 题干.睡眠中爬起来活动, 表情茫然, 醒后不能回忆是指 ()

[190] 正确答案.B

[190] 难易度.易

[190] 选项数.4

[190] A.夜惊

[190] B.梦游

[190] C.梦魇

[190] D.遗尿

[191] 题型.单选题

[191] 题干.受惊吓而喊叫不能动弹;可以回忆噩梦内容是指 ()

[191] 正确答案.C

[191] 难度度.易

[191] 选项数.4

[191] A.夜惊

[191] B.梦游

[191] C.梦魇

[191] D.遗尿

[197] 题型.简答题

[197] 题干.儿童失眠的治疗方法

[197] 正确答案.A

[197] 难度度.中

[197] 选项数.1

[197] A. (A) 逐渐减少或取消白日睡眠。(B) 逐渐减少或取消睡前喂食或喂水。(C) 养成舒适的就寝规律,并逐渐提前就寝时间。

(D) 逐渐提供儿童自我安静入睡的机会。(E) 指导儿童学会放松技巧。(F) 使用奖赏和消退训练。(G) 注意食物过敏。

[198] 题型.判断题

[198] 题干.儿童神经症是以发怒、焦虑、恐惧、抑郁为表现的一种疾病

[198] 正确答案.A

[198] 难度度.易

[198] 选项数.2

[198] A.正确

[198] B.错误

[199] 题型.填空题

[199] 题干.常见的品行障碍是反复出现违反与其年龄相应的社会准则或纪律，侵犯他人或公共利益的行为，分为攻击型和（）。

[199] 正确答案.A

[199] 难易度.易

[199] 选项数.1

[199] A.非攻击型

[200] 题型.填空题

[200] 题干.常见的言语障碍是与神经系统发育、生活环境以及教育学习条件密切相关，有（）和阶段性发育的特征，表现为言语发育迟缓、缄默不语、鹦鹉学舌、语音语调特异变化、口吃

[200] 正确答案.A

[200] 难易度.易

[200] 选项数.1

[200] A.连续性

学前儿童卫生学 [——'200'](#) / [——'50-1'](#) / [——'50-2'](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.()人体形态结构、生理功能和生长发育的基本单位

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.细胞

[1] B.细胞膜

[1] C.细胞质

[1] D.内质网

- [2] 题型.单选题
- [2] 题干. () 具有吞食异物, 免疫功能。
- [2] 正确答案.A
- [2] 难易度.易
- [2] 选项数.4
- [2] A.白细胞
- [2] B.红细胞
- [2] C.细胞膜
- [2] D.细胞质
-

- [3] 题型.单选题
- [3] 题干. () 分泌胶原蛋白, 修复, 抗衰老。
- [3] 正确答案.C
- [3] 难易度.中
- [3] 选项数.4
- [3] A.白细胞
- [3] B.红细胞
- [3] C.成纤维细胞
- [3] D.平滑肌细胞
-

- [4] 题型.单选题
- [4] 题干. () 是机体的主导系统, 是人体结构和功能最复杂的系统, 机体各器官、系统在神经系统的统一调节下, 进行不同的生理活动, 从而使人体成为一个统一的整体。
- [4] 正确答案.D
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.4
- [4] A.运动系统
- [4] B.消化系统

[4] C.呼吸系统

[4] D.神经系统

[5] 题型.单选题

[5] 题干. () 位于头部两侧, 由软骨做支架, 外层是皮肤, 有丰富的血管和神经 (收集声波)

[5] 正确答案.A

[5] 难易度.易

[5] 选项数.4

[5] A.耳廓

[5] B.外耳道

[5] C.鼓膜

[5] D.中耳

[6] 题型.单选题

[6] 题干. () 指各个器官与系统发育正常, 具有一定抵御疾病的能力。

[6] 正确答案.A

[6] 难易度.易

[6] 选项数.4

[6] A.躯体健康

[6] B.心理健康

[6] C.社会适应良好

[6] D.道德健康

[7] 题型.单选题

[7] 题干.身高体重、身高胸围、身高坐高常用 BMI: 体重 (kg)

() 身高 (m) 的平方

[7] 正确答案.D

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.加

[7] B.减

[7] C.乘

[7] D.除

[8] 题型.单选题

[8] 题干. () 在肠道中吸收不完全, 膳食中大约只有 20-30%能被吸收, 其余由粪便排出体外。

[8] 正确答案.A

[8] 难易度.中

[8] 选项数.4

[8] A.钙

[8] B.铁

[8] C.碘

[8] D.锌

[9] 题型.单选题

[9] 题干.三餐热量比中早餐应占 ()

[9] 正确答案.A

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.30%

[9] B.40%

[9] C.20%

[9] D.50%

[10] 题型.单选题

[10] 题干.三餐热量比中晚餐应占 ()

[10] 正确答案.A

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.130%

[10] B.140%

[10] C.120%

[10] D.150%

[11] 题型.单选题

[11] 题干.蛋白质、脂肪、碳水化合物的供热比例中蛋白质占
() , 脂肪 30-35% , 碳水化合物 50-60%

[11] 正确答案.A

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.12-15%

[11] B.30-35%

[11] C.50-62%

[11] D.以上都不是

[12] 题型.单选题

[12] 题干.传染病是由各种病原体引起的能在 () 之间相互传播的
一类疾病。

[12] 正确答案.D

[12] 难易度.易

[12] 选项数.4

[12] A.人与人

[12] B.动物与动物

[12] C.人与动物

[12] D.以上都是

- [13] 题型.单选题
- [13] 题干. () 是消化道传染病的主要传播方式。
- [13] 正确答案.B
- [13] 难易度.易
- [13] 选项数.4
- [13] A.空气飞沫
- [13] B.饮食传播
- [13] C.血源性传染病
- [13] D.密切接触传染病
-

- [14] 题型.单选题
- [14] 题干. () 是消化道传染病的主要传播方式。
- [14] 正确答案.B
- [14] 难易度.易
- [14] 选项数.4
- [14] A.空气飞沫
- [14] B.饮食传播
- [14] C.血源性传染病
- [14] D.密切接触传染病
-

- [15] 题型.单选题
- [15] 题干.感冒一般表现为 ()
- [15] 正确答案.A
- [15] 难易度.易
- [15] 选项数.4
- [15] A.般类型鼻塞流涕喷嚏干咳发热咽痛;免疫差弓起鼻炎支气管炎肺炎心肌炎脑膜炎
- [15] B.发病急, 发烧、怕冷、咽部充血、扁桃体红肿, 吞咽嗓子疼, 伴有颈部淋巴结和颌下淋巴结肿胀。
- [15] C.急性发病, 鼻塞流涕发热咳嗽有痰, 精神较差、呼吸快而

浅、鼻翼有翕动、嘴四周青紫;烦躁不安、嗜睡、发绀、粗重呼吸音或
哮音;心功能不全, 衰竭

[15] D.排便周期延长次数减少排便困难疼痛感、腹胀、坚硬粪块

[16] 题型.单选题

[16] 题干.缺 () , 骨软化症, 维生素 D 缺乏导致钙磷代谢紊乱, 骨
基质矿化不全、骨骼钙化不良, 发病缓影响生长发育

[16] 正确答案.D

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.维生素 A

[16] B.维生素 B

[16] C.维生素 C

[16] D.维生素 D

[17] 题型.单选题

[17] 题干. () 正常温度 36.7—37.7 度

[17] 正确答案.A

[17] 难易度.中

[17] 选项数.4

[17] A.口腔温度

[17] B.直肠温度

[17] C.腋窝温度

[17] D.以上都不是

[18] 题型.单选题

[18] 题干.体温 36.0—37.4 为 ()

[18] 正确答案.A

[18] 难易度.易

[18] 选项数.4

[18] A.正常体温

[18] B.低热

[18] C.中度发热

[18] D.高热

[35] 题型.简答题

[35] 题干.乳牙的特点

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.中

[35] 选项数.1

[35] A.乳牙牙釉质薄，牙本质松软，残留食物与口腔中的乳酸杆菌、链球菌作用使糖发酵成酸，腐蚀牙釉质，引起脱钙，龋齿。

[36] 题型.简答题

[36] 题干.生长发育概述

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.难

[36] 选项数.1

[36] A.生长：生物体在一定生活条件下，体积和重量逐渐增加（各器官、系统的长大和形态变化；量变、数量表示）发育：从生命开始到成熟的变化（细胞、组织、器官的分化与功能成熟；质变，不能用数量表示）成熟：生命体的结构和功能成为稳定的、完全发育的状态

[37] 题型.名词解释

[37] 题干.营养素

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.易

[37] 选项数.1

[37] A.食物中所含的能维持生命和健康并促进机体生长发育的化学物质

[38] 题型.名词解释

[38] 题干.能量

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.能量是蛋白质、脂肪和碳水化合物在体内氧化代谢过程中产生

[39] 题型.判断题

[39] 题干.成熟红细胞无细胞核

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.易

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

[40] 题型.判断题

[40] 题干.骨与骨靠骨连结形成骨骼，骨骼肌附着于骨骼上，在神经系统调节下收缩和舒张，以关节为支点牵动骨，产生各种运动。

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.远视眼：眼球前后径过长，或晶状体曲度过大，远处物体的物像则会落在视网膜前方，看不清远处的物体。近视眼可戴凹透镜给予矫正。

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.判断题

[42] 题干.生长发育的关键，年龄越小营养影响越大

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.判断题

[43] 题干.户外活动促进新陈代谢、消化、吸收、血液循环, 体质

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[44] 题型.判断题

[44] 题干.不同年龄, 不同性别, 大量数据算出均值 (X) 为基准, 以其标准差 (S) 为离散值, 制定出五级和六级评价。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.生长发育标准是评价个体和群体儿童生长发育状况的统一尺度。

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.填空题

[46] 题干.垂体、甲状腺、胸腺、肾上腺、胰腺、睾丸、卵巢属于人体的 () 系统

- [46] 正确答案.A
[46] 难易度.难
[46] 选项数.1
[46] A.内分泌系统
-

- [47] 题型.填空题
[47] 题干.呼吸系统由呼吸道和()组成。
[47] 正确答案.A
[47] 难易度.易
[47] 选项数.1
[47] A.肺
-

- [48] 题型.填空题
[48] 题干.缺碘的最大威胁是（）分泌不足，影响婴幼儿的智力发育，造成智力低下，以及听力下降、言语障碍、生长受阻等多种残疾。
[48] 正确答案.A
[48] 难易度.难
[48] 选项数.1
[48] A.甲状腺素
-

- [49] 题型.填空题
[49] 题干.（）是评价个体和群体儿童生长发育状况的统一尺度。
[49] 正确答案.A
[49] 难易度.易
[49] 选项数.1
[49] A.生长发育标准
-

- [50] 题型.填空题
[50] 题干.（）是病原体通过媒介昆虫或其他节肢动物引起感染者

感染

- [50] 正确答案.A
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.1
- [50] A.虫媒传播传染病

学前儿童卫生学 [——'200'](#) / [——'50-1'](#) / [——'50-2'](#) /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干. () 运送氧气, 含有血红蛋白
- [1] 正确答案.B
- [1] 难易度.易
- [1] 选项数.4
- [1] A.白细胞
- [1] B.红细胞
- [1] C.细胞膜
- [1] D.细胞质

-
- [2] 题型.单选题
 - [2] 题干. () 构成肌肉, 收缩运动。
 - [2] 正确答案.D
 - [2] 难易度.中
 - [2] 选项数.4
 - [2] A.白细胞
 - [2] B.红细胞
 - [2] C.成纤维细胞
 - [2] D.平滑肌细胞

-
- [3] 题型.单选题
 - [3] 题干.脑颅骨、面颅骨、躯干骨、四肢骨、面部肌、躯干肌、四

肢肌属于人体的（）

[3] 正确答案.A

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.运动系统

[3] B.消化系统

[3] C.呼吸系统

[3] D.神经系统

[4] 题型.单选题

[4] 题干.（）弯曲管道，有耳毛、皮脂腺、变态的汗腺和耵聍腺（外界声波传入中耳的通道；分泌蜡状耵聍、保护）

[4] 正确答案.B

[4] 难易度.易

[4] 选项数.4

[4] A.耳廓

[4] B.外耳道

[4] C.鼓膜

[4] D.中耳

[5] 题型.单选题

[5] 题干.（）指智力正常，人格发展正常，具有强烈的求知欲，情绪稳定，无任何心理障碍。

[5] 正确答案.B

[5] 难易度.易

[5] 选项数.4

[5] A.躯体健康

[5] B.心理健康

[5] C.社会适应良好

[5] D.道德健康

[6] 题型.单选题

[6] 题干. () 最慢, 青春期后开始迅速发育至成熟

[6] 正确答案.A

[6] 难易度.易

[6] 选项数.4

[6] A.生殖系统

[6] B.消化系统

[6] C.呼吸系统

[6] D.神经系统

[7] 题型.单选题

[7] 题干. () 可以反复利用, 排出量少, 提倡使用铁锅铁铲等, 酸性食物与还原剂促进吸收。

[7] 正确答案.B

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.钙

[7] B.铁

[7] C.碘

[7] D.锌

[8] 题型.单选题

[8] 题干.三餐热量比中午餐应占 ()

[8] 正确答案.B

[8] 难易度.易

[8] 选项数.4

[8] A.230%

[8] B.240%

[8] C.220%

[8] D.250%

[9] 题型.单选题

[9] 题干.蛋白质、脂肪、碳水化合物的供热比例中脂肪占（）

[9] 正确答案.B

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.12-16%

[9] B.30-36%

[9] C.50-63%

[9] D.以上都不是

[10] 题型.单选题

[10] 题干.（）传染是呼吸道传染病的主要传播方式。

[10] 正确答案.A

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.空气飞沫

[10] B.饮食传播

[10] C.血源性传染病

[10] D.密切接触传染病

[11] 题型.单选题

[11] 题干.（）传染是呼吸道传染病的主要传播方式。

[11] 正确答案.A

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.空气飞沫

[11] B.饮食传播

- [11] C.血源性传染病
 - [11] D.密切接触传染病
-

[12] 题型.单选题

[12] 题干.肺炎一般表现为 ()

[12] 正确答案.C

[12] 难易度.易

[12] 选项数.4

[12] A.般类型鼻塞流涕喷嚏干咳发热咽痛;免疫差弓起鼻炎支气管炎肺炎心肌炎脑膜炎

[12] B.发病急, 发烧、怕冷、咽部充血、扁桃体红肿, 吞咽嗓子疼, 伴有颈部淋巴结和颌下淋巴结肿胀。

[12] C.急性发病, 鼻塞流涕发热咳嗽有痰, 精神较差、呼吸快而浅、鼻翼有翕动、嘴四周青紫;烦躁不安、嗜睡、发绀、粗重呼吸音或啰音;心功能不全, 衰竭

[12] D.排便周期延长次数减少排便困难疼痛感、腹胀、坚硬粪块

[13] 题型.单选题

[13] 题干.缺乏 () 会出现齿周肿胀、出血、手脚关节水肿疼痛, 婴儿的脚会麻痹, 无法活动(假性瘫痪)。过多则腹泻腹胀。

[13] 正确答案.C

[13] 难易度.易

[13] 选项数.4

[13] A.维生素 A

[13] B.维生素 B

[13] C.维生素 C

[13] D.维生素 D

[14] 题型.单选题

[14] 题干. () 正常温度 36—37.4 度

- [14] 正确答案.C
 - [14] 难易度.易
 - [14] 选项数.4
 - [14] A.口腔温度
 - [14] B.直肠温度
 - [14] C.腋窝温度
 - [14] D.以上都不是
-

- [15] 题型.单选题
 - [15] 题干.体温 38.0—38.9 为 ()
 - [15] 正确答案.C
 - [15] 难易度.易
 - [15] 选项数.4
 - [15] A.正常体温
 - [15] B.低热
 - [15] C.中度发热
 - [15] D.高热
-

- [16] 题型.单选题
 - [16] 题干.急救的原则
 - [16] 正确答案.D
 - [16] 难易度.易
 - [16] 选项数.1
 - [16] A.挽救生命
 - [16] B.防止残疾
 - [16] C.减轻痛苦
 - [16] D.以上都是
-

- [17] 题型.单选题
- [17] 题干.婴儿气管异物应使用 ()

[35] A. (1) 心理教育 (发育迟缓、生理和心理应激压力)。(2) 排尿练习 (睡前一小时排尿)。(3) 清洁训练和奖励系统 (小便控制感、整理被褥)。(4) 保持力控制训练 (增加清醒时膀胱容积)。(5) 超量学习 (增加睡眠时正常膀胱容量)。(6) 干床训练。

[36] 题型.简答题

[36] 题干.教师的工作怎么养成良好的安全工作习惯

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.中

[36] 选项数.1

[36] A. (1) 排查隐患的习惯 (2) 把幼儿活动揽在视野内的习惯 (3) 转换场所、交接班时明确人数的习惯 (4) 养成收集事故案例的习惯 (5) 养成安全教育习惯

[37] 题型.名词解释

[37] 题干.营养素

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.易

[37] 选项数.1

[37] A.食物中所含的能维持生命和健康并促进机体生长发育的化学物质

[38] 题型.名词解释

[38] 题干.能量

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.能量是蛋白质、脂肪和碳水化合物在体内氧化代谢过程中产生

[39] 题型.判断题

[39] 题干.通过统计学的方法处理后得到的结果既是该地区的生长发育评价标准（相对的、暂时的），应每隔 5-10 年修改一次。

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.易

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

[40] 题型.判断题

[40] 题干.生长发育曲线波浪式上升，不是直线上升。

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.蛋白质含量是衡量一种食物营养价值的重要指标

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.判断题

[42] 题干.食物中氨基酸比例越接近人体蛋白质，被吸收利用的量越大。

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.判断题

[43] 题干.将营养价值较低的蛋白质食物混合食用，所含的必需氨基酸的种类和数量取长补短，比单一食物更接近人体需要，提高蛋白质的利用率

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[44] 题型.判断题

[44] 题干.儿童膳食中糖类占总热能 55%-60%，成人为 60%-70%。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.优质蛋白=动物蛋白+豆类蛋白

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.填空题

[46] 题干. () 传染是呼吸道传染病的主要传播方式。

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.易

[46] 选项数.1

[46] A.空气飞沫

[47] 题型.填空题

[47] 题干.体温分为：腋窝温度、口腔温度和 ()

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.易

[47] 选项数.1

[47] A.直肠温度

[48] 题型.填空题

[48] 题干.常见的品行障碍是反复出现违反与其年龄相应的社会准则或纪律，侵犯他人或公共利益的行为，分为攻击型和 () 。

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.易

[48] 选项数.1

[48] A.非攻击型

[49] 题型.填空题

[49] 题干.常见的言语障碍是与神经系统发育、生活环境以及教育学习条件密切相关，有 () 和阶段性发育的特征，表现为言语发育迟缓、缄默不语、鹦鹉学舌、语音语调特异变化、口吃

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.易

[49] 选项数.1

[49] A.连续性

[50] 题型.填空题

[50] 题干.呼吸系统由呼吸道和()组成。

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.1

[50] A.肺
