

心理学概论-题库

[1] 题型.单选题

[1] 题干.个体心理学研究的主要内容包括:

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.

认知

[1] B.

情绪和动机

[1] C.

态度和行为

[1] D.

能力和人格

[2] 题型.判断题

[2] 题干.

心理学研究可以分为两种基本类型。其中以解决个人和社会的问题为目的的研究是基础研究；以知识本身为目的的研究属于应用研究。

[2] 正确答案.B

[2] 难易度.易

[2] 选项数.2

[2] A.正确

[2] B.错误

[4] 题型.单选题

[4] 题干.

强调意识的作用与功能，思维的作用与功能，认为意识是一种不间断的过程。这属于以下哪个早期学派的观点：

[4] 正确答案.C

[4] 难易度.易

[4] 选项数.4

[4] A.

结构主义心理学

[4] B.

格式塔心理学

[4] C.

功能主义心理学

[4] D.

完形主义心理学

[5] 题型.判断题

[5] 题干.

提出“效果律”的是行为主义学派的代表人物桑代克。

[5] 正确答案.A

[5] 难易度.易

[5] 选项数.2

[5] A.正确

[5] B.错误

[7] 题型.单选题

[7] 题干.

研究行为与身体机能之间的关系，尤其是研究行为与大脑、行为与思维间直接的联系，是哪个当代心理学研究的观点：

[7] 正确答案.D

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.

行为主义心理学

[7] B.

精神分析心理学

[7] C.

人本主义心理学

[7] D.

生理心理学

[9] 题型.判断题

[9] 题干.

弗洛伊德认为，人是理性的动物，当某些欲望和冲动受到阻碍时，可以通过理性压抑在潜意识里。

[9] 正确答案.B

[9] 难易度.易

[9] 选项数.2

[9] A.正确

[9] B.错误

[10] 题型.判断题

[10] 题干.

巴甫洛夫在研究狗的消化过程的时候，发现狗学会了期待食物。这就是今天所谓的经典条件反射。

[10] 正确答案.A

[10] 难易度.易

[10] 选项数.2

[10] A.正确

[10] B.错误

[23] 题型.单选题

[23] 题干.

动作电位的特征有哪些？

[23] 正确答案.B

[23] 难易度.易

[23] 选项数.4

[23] A.

衰减性

[23] B.

全或无现象

[23] C.

传播性

[23] D.

扩散性

[24] 题型.单选题

[24] 题干.

中枢神经系统包括哪两部分。

[24] 正确答案.B

[24] 难易度.易

[24] 选项数.4

[24] A.

大脑, 小脑

[24] B.

脊髓, 大脑

[24] C.

脊髓, 延髓

[24] D.

大脑, 脑干

[25] 题型.单选题

[25] 题干.

周围神经系统由哪两个部分构成。

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.易

[25] 选项数.4

[25] A.

躯体神经系统，自主神经系统

[25] B.

交感神经系统，副交感神经系统

[25] C.

植物性神经系统，自主神经系统

[25] D.

内部神经系统，外部神经系统

[26] 题型.单选题

[26] 题干.

自主神经系统中，在内分泌系统的协作下，负责情绪唤起，帮助身体准备应对情境的是

[26] 正确答案.B

[26] 难易度.易

[26] 选项数.4

[26] A.

副交感神经

[26] B.

交感神经

[26] C.

植物性神经

[26] D.

自主神经

[27] 题型.单选题

[27] 题干.

负责抑制情绪和身体的变化和反应，使身体恢复到正常状态的是

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

[27] A.

副交感神经

[27] B.

交感神经

[27] C.

植物性神经

[27] D.

自主神经

[28] 题型.单选题

[28] 题干.

人体的主腺体是

[28] 正确答案.C

[28] 难易度.易

[28] 选项数.4

[28] A.

胰腺

[28] B.

肾上腺

[28] C.

垂体

[28] D.

淋巴

[29] 题型.判断题

[29] 题干.

基因是脱氧核糖核苷酸，即 DNA 的片段。存在于体内大约 200 种不同细胞的细胞核里

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.

基因除了参与无性繁殖和遗传，还有一小部分十分重要的基因负责蛋白质的合成。

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.

人类的体细胞通常具有 24 对染色体，除了常染色体，最后一对也是最小的一对染色体决定性别，叫性染色。

[31] 正确答案.B

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.

女性的性染色体为 YY 型，男性的性染色体为 XX 型。

[32] 正确答案.B

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.单选题

[33] 题干.

女性的性染色体为 YY 型，男性的性染色体为 XX 型。

[33] 正确答案.C

[33] 难易度.易

[33] 选项数.4

[33] A.

后脑

[33] B.

中脑

[33] C.

前脑

[33] D.

小脑

[34] 题型.单选题

[34] 题干.

人能够设定目标、制定计划，能够进行复杂和抽象的思考、推理以及记忆等这些人脑所特有的活动，主要归功于大脑的

[34] 正确答案.C

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.

顶叶

[34] B.

颞叶

[34] C.

额叶

[34] D.

枕叶

[35] 题型.单选题

[35] 题干.

大众媒体在当今社会生活中对我们收集数据和信息的不良影响，体现在（ ）。

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.

帮助我们获得信息的一手资料

[35] B.

诱导我们树立“先入为主”的理念

[35] C.

有效的帮助我们感知事物

[35] D.

丰富我们收集信息的渠道

[36] 题型.单选题

[36] 题干.

调节动机行为，负责处理摄食、饮水、体温调节等与身体需求相关信息的是

[36] 正确答案.D

[36] 难易度.易

[36] 选项数.4

[36] A.

丘脑

[36] B.

下丘脑

[36] C.

海马

[36] D.

杏仁核

[37] 题型.单选题

[37] 题干.

下列有关感觉和知觉的描述中，错误的是

[37] 正确答案.D

[37] 难易度.易

[37] 选项数.4

[37] A.

感觉是人脑对事物的个别属性的认识

[37] B.

感觉是由刺激物直接作用于某种感官引起的

[37] C.

知觉是人脑对事物整体属性的认识

[37] D.

知觉是个别感觉信息的简单总和

[38] 题型.判断题

[38] 题干.

视觉的适宜刺激是可见光波。光波具有三种特性：强度、波长和混合度；相应地，人对光波的感觉也具有了三种特性：明度、色调、饱和度。

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

[39] 题型.单选题

[39] 题干.

以下哪种获得信息的方式最让人印象深刻 ()

[39] 正确答案.C

[39] 难易度.易

[39] 选项数.4

[39] A.

报纸

[39] B.

手机阅读

[39] C.

视频

[39] D.

言语沟通

[40] 题型.单选题

[40] 题干.

无论在中午或傍晚，一块煤炭总是被看成黑色，这是由于()所致。

[40] 正确答案.B

[40] 难易度.易

[40] 选项数.4

[40] A.

知觉的整体性

[40] B.

知觉的恒常性

[40] C.

知觉的理解性

[40] D.

知觉的适应性

[41] 题型.单选题

[41] 题干.

关于友谊和爱情的比较, 最大的不同是 ()

[41] 正确答案.D

[41] 难易度.易

[41] 选项数.4

[41] A.

兴趣爱好

[41] B.

亲密无间

[41] C.

共享隐私

[41] D.

以结婚为目的

[42] 题型.单选题

[42] 题干.

耳朵、听觉与听知觉

(C)是听觉的适宜刺激

[42] 正确答案.C

[42] 难易度.易

[42] 选项数.4

[42] A.

化学分子

[42] B.

光线

[42] C.

声波

[42] D.

震动

[43] 题型.单选题

[43] 题干.

责任的扩散主要原因是 ()

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.4

[43] A.

旁观者众，等待别人先采取行为

[43] B.

各人自扫门前雪的利己想法

[43] C.

一个和尚没水喝，三个和尚挑水喝的团结协作

[43] D.

察其言，观其行的自我认知

[44] 题型.判断题

[44] 题干.

与声波的物理特性频率、振幅、波形一一对应，听觉具有音调、音响、音色三个特性。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.单选题

[45] 题干.

关于味觉的下列说法中，错误的是

[45] 正确答案.D

[45] 难易度.易

[45] 选项数.4

[45] A.

味觉的适宜刺激是溶于水的化学物质

[45] B.

味觉的感受器是味蕾

[45] C.

人的味觉有酸、甜、苦、咸四种

[45] D.

厨师做菜越做越咸，是味觉对比现象

[46] 题型.单选题

[46] 题干.

从受精到出生，每一个配子有（ ）条染色体，当人发育完全时将具有（ ）条染色体。

[46] 正确答案.D

[46] 难易度.易

[46] 选项数.4

[46] A.

46; 23

[46] B.

46; 46

[46] C.

23; 23

[46] D.

23; 46

[48] 题型.单选题

[48] 题干.

当到了胎儿从子宫排出的时候，男性激素释放到血液中，（ ）的产生引起子宫收缩，迫使婴儿离开母体。

[48] 正确答案.C

[48] 难易度.易

[48] 选项数.4

[48] A.

前列腺素

[48] B.

后叶催产素

[48] C.

前列腺素和后叶催产素

[48] D.

雌性激素

[50] 题型.单选题

[50] 题干.

如果孕妇严格限制自己的热量摄入，那么就会造成血液和尿液中
() 的过量产生，从而导致出生的婴儿神经迟钝。

[50] 正确答案.C

[50] 难易度.易

[50] 选项数.4

[50] A.

脂肪

[50] B.

糖

[50] C.

酮

[50] D.

碳酸

[51] 题型.单选题

[51] 题干.

孕妇应该增加对钙的摄入，每天需要增加额外（ ）毫克的钙，大约比 25 岁以上女性的一般推荐钙摄入量多出（ ）。

[51] 正确答案.D

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[51] A.

300,25%

[51] B.

350,50%

[51] C.

400,25%

[51] D.

400,50%

[52] 题型.单选题

[52] 题干.

孕妇在怀孕（ ）内要接受妊娠糖尿病检查，这是控制和确诊糖尿病最关键的时刻。

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.

12~15 周

[52] B.

21~24 周

[52] C.

25~30 周

[52] D.

32~36 周

[53] 题型.判断题

[53] 题干.

人类的身体从头到至脚逐步成熟，首先婴儿会运动他的腿，然后进行到胳膊、躯干，最后才是头、脖子和肩膀。（ ）

[53] 正确答案.B

[53] 难易度.易

[53] 选项数.2

[53] A.正确

[53] B.错误

[54] 题型.判断题

[54] 题干.

运动技能分为两类：精细运动技能动用小肌肉，比如眼睛和手指，同时也调动身体的多个部位；粗大运动技能涉及到一些较大的肌肉，像胳膊和腿，也包括平衡和协调。（ ）

[54] 正确答案.A

[54] 难易度.易

[54] 选项数.2

[54] A.正确

[54] B.错误

[55] 题型.单选题

[55] 题干.

短时记忆中负责处理和解释从长时记忆中提取的信息的系统是

[55] 正确答案.B

[55] 难易度.易

[55] 选项数.4

[55] A.

感觉记忆

[55] B.

工作记忆

[55] C.

内隐记忆

[55] D.

组块化

[56] 题型.判断题

[56] 题干.

短时记忆中负责处理和解释从长时记忆中提取的信息的系统是内隐记忆。

[56] 正确答案.B

[56] 难易度.易

[56] 选项数.2

[56] A.正确

[56] B.错误

[58] 题型.判断题

[58] 题干.

由于在编码、存储或提取过程中出现问题，导致不能从记忆中取回信息的现象叫做记忆。

[58] 正确答案.B

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

[59] 题型.判断题

[59] 题干.

1941年，心理学家弗朗西斯·罗宾逊提出了一套巧妙的学习和记忆策略，这个策略叫做SQ3R法。

[59] 正确答案.A

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

[60] 题型.判断题

[60] 题干.

皮亚杰将认知发育划分为 4 个阶段：感觉运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段。（ ）

[60] 正确答案.A

[60] 难易度.易

[60] 选项数.2

[60] A.正确

[60] B.错误

[61] 题型.判断题

[61] 题干.

皮亚杰将认知发育划分为 4 个阶段：感觉运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段。（ ）

[61] 正确答案.A

[61] 难易度.易

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

[63] 题型.单选题

[63] 题干.

()个月时,孩子通常开始说话。在()个月时,儿童发展出电报式的或者叫两词式的语言。

[63] 正确答案.A

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.

12; 18~24

[63] B.

18; 24~36

[63] C.

6; 12~18

[63] D.

24; 28~32

[64] 题型.单选题

[64] 题干.

韦尼克区是大脑中掌管语言理解和表达的区域，通常位于（ ）；布罗卡区是大脑中指挥涉及交谈的相关肌肉的区域，通常位于（ ）。

[64] 正确答案.B

[64] 难易度.易

[64] 选项数.4

[64] A.

左颞叶；脑干

[64] B.

左颞叶；左半球的额叶

[64] C.

右颞叶；右半球的额叶

[64] D.

右颞叶；左颞叶

[66] 题型.单选题

[66] 题干.

() 的孩子适应性好, 并且是快乐的。这类孩子拥有最高的自尊、自信和社会能力, 具有更高的主动性和自信心。

[66] 正确答案.C

[66] 难易度.易

[66] 选项数.4

[66] A.

纵容型父母

[66] B.

专制型父母

[66] C.

权威型父母

[66] D.

娇惯型父母

[72] 题型.判断题

[72] 题干.弗洛伊德对人格结构做了分析,认为人格由本我、自我和超我三要素构成。

[72] 正确答案.A

[72] 难易度.易

[72] 选项数.2

[72] A.正确

[72] B.错误

[73] 题型.单选题

[73] 题干.人格特征理论运用(?? ??)方法来筛选人格中定位重要特征?

[73] 正确答案.D

[73] 难易度.易

[73] 选项数.4

[73] A.实验法

[73] B.调查法

[73] C.个案法

[73] D.因素分析

[76] 题型.单选题

[76] 题干.犯罪电影里的变态犯罪分子往往都是哪种人格障碍?

[76] 正确答案.A

[76] 难易度.易

[76] 选项数.4

[76] A.反社会人格障碍

- [76] B.边缘型人格障碍
 - [76] C.自恋型人格障碍
 - [76] D.偏执型人格障碍
-

[77] 题型.单选题

[77] 题干.小王经常说自己能看到卧室的天花板上有很多张笑脸和自己笑,请问小王的这种状况可能是?

- [77] 正确答案.C
 - [77] 难易度.易
 - [77] 选项数.4
 - [77] A.幻听
 - [77] B.错觉
 - [77] C.幻觉
 - [77] D.妄想
-

[78] 题型.单选题

[78] 题干.小李平时很注重卫生,总觉得 手上有细菌 一旦手接触到其他东西后必须要强制洗 10 次手才可以,但是内心却为该行为很痛苦和焦虑,请问小李可能患有哪种心理疾病?

- [78] 正确答案.B
 - [78] 难易度.易
 - [78] 选项数.4
 - [78] A.抑郁症
 - [78] B.强迫症
 - [78] C.焦虑症
 - [78] D.恐怖症
-

[79] 题型.单选题

[79] 题干.以来访者为中心的治疗策略是哪种心理治疗方法?

- [79] 正确答案.B

- [79] 难易度.易
 - [79] 选项数.4
 - [79] A.认知疗法
 - [79] B.人本主义疗法
 - [79] C.心理分析与动力疗法
 - [79] D.行为疗法
-

- [80] 题型.单选题
 - [80] 题干.强调对病人的无意识状态进行深入研究,从而试图发现存在心理问题的内部根源,请问这是哪种心理治疗法
 - [80] 正确答案.C
 - [80] 难易度.易
 - [80] 选项数.4
 - [80] A.认知疗法
 - [80] B.人本主义疗法
 - [80] C.心理分析与动力疗法
 - [80] D.行为疗法
-

- [81] 题型.简答题
- [81] 题干.

请大家提交论文。

- [81] 正确答案.A
 - [81] 难易度.易
 - [81] 选项数.1
-

- [82] 题型.简答题
- [82] 题干.请提交补考论文

[82] 正确答案.A

[82] 难易度.易

[82] 选项数.1

[83] 题型.单选题

[83] 题干.

小李平时很注重卫生，总觉得 手上有细菌 一旦手接触到其他东西后必须要强制洗 10 次手才可以，但是内心却为该行为很痛苦和焦虑，请问小李可能患有哪种心理疾病？

[83] 正确答案.B

[83] 难易度.中

[83] 选项数.4

[83] A.

抑郁症

[83] B.

强迫症

[83] C.

焦虑症

[83] D.

恐怖症

[84] 题型.单选题

[84] 题干.

小王经常说自己能看到卧室的天花板上有很多张笑脸和自己笑，请问小王的这种状况可能是？

[84] 正确答案.C

[84] 难易度.中

[84] 选项数.4

[84] A.

幻听

[84] B.

错觉

[84] C.

幻觉

[84] D.

妄想

[85] 题型.单选题

[85] 题干.

犯罪电影里的变态犯罪分子往往都是哪种人格障碍？

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.中

[85] 选项数.4

[85] A.

反社会人格障碍

[85] B.

边缘型人格障碍

[85] C.

自恋型人格障碍

[85] D.

偏执型人格障碍

[86] 题型.单选题

[86] 题干.

强调对病人的无意识状态进行深入研究，从而试图发现存在心理问题的内部根源，请问这是哪种心理治疗法？

[86] 正确答案.C

[86] 难易度.中

[86] 选项数.4

[86] A.

认知疗法

[86] B.

人本主义疗法

[86] C.

心理分析与动力疗法

[86] D.

行为疗法

[87] 题型.单选题

[87] 题干.

以来访者为中心的治疗策略是哪种心理治疗方法？

[87] 正确答案.B

[87] 难易度.中

[87] 选项数.4

[87] A.

认知疗法

[87] B.

人本主义疗法

[87] C.

心理分析与动力疗法

[87] D.

行为疗法

[88] 题型.单选题

[88] 题干.

人类大脑进化过程中最后形成的部分是

[88] 正确答案.C

[88] 难易度.中

[88] 选项数.4

[88] A.

[88] C.

[88] D.

[89] 题型.单选题

[89] 题干.

人能够设定目标、制定计划，能够进行复杂和抽象的思考、推理以及记忆等这些人脑所特有的活动，主要归功于大脑的

[89] 正确答案.C

[89] 难易度.中

[89] 选项数.4

[89] A.

顶叶

[89] B.

颞叶

[89] C.

额叶

[89] D.

枕叶

[90] 题型.单选题

[90] 题干.

调节动机行为，负责处理摄食、饮水、体温调节等与身体需求相关的信息。

[90] 正确答案.B

[90] 难易度.中

[90] 选项数.4

[90] A.

丘脑

[90] B.

下丘脑

[90] C.

海马

[90] D.

杏仁核

[91] 题型.单选题

[91] 题干.

下列有关感觉和知觉的描述中，错误的是

[91] 正确答案.D

[91] 难易度.中

[91] 选项数.3

[91] A.

感觉是人脑对事物的个别属性的认识

[91] B.

知觉是人脑对事物整体属性的认识

[91] C.

知觉是个别感觉信息的简单总和

[92] 题型.单选题

[92] 题干.

下列有关感觉和知觉的描述中，错误的是（ ）。

[92] 正确答案.D

[92] 难易度.中

[92] 选项数.4

[92] A.

感觉是人脑对事物的个别属性的认识

[92] B.

感觉是由刺激物直接作用于某种感官引起的

[92] C.

知觉是人脑对事物整体属性的认识

[92] D.

知觉是个别感觉信息的简单总和

[93] 题型.填空题

[93] 题干.

视觉的适宜刺激是可见光波。光波具有三种特性：强度、波长和混合度；相应地，人对光波的感觉也具有了三种特性：（ ）、（ ）、（ ）

[93] 难易度.中

[93] 选项数.3

[93] A.

明度

[93] B.

色调

[93] C.

饱和度

[94] 题型.单选题

[94] 题干.

无论在中午或傍晚，一块煤炭总是被看成黑色，这是由于()所致。

[94] 正确答案.B

[94] 难易度.中

[94] 选项数.4

[94] A.

知觉的整体性

[94] B.

知觉的恒常性

[94] C.

知觉的理解性

[94] D.

知觉的适应性

[95] 题型.填空题

[95] 题干.

声波是听觉的适宜刺激。与声波的物理特性()、()、()一一对应，听觉具有音调、音响、音色三个特性。

[95] 难度.中

[95] 选项数.3

[95] A.

频率

[95] B.

振幅

[95] C.

波形

[96] 题型.单选题

[96] 题干.

关于味觉的下列说法中，错误的是

[96] 正确答案.D

[96] 难度.中

[96] 选项数.4

[96] A.

味觉的适宜刺激是溶于水的化学物质

[96] B.

味觉的感受器是味蕾

[96] C.

人的味觉有酸、甜、苦、咸四种

[96] D.

厨师做菜越做越咸，是味觉对比现象

[97] 题型.单选题

[97] 题干.

以下哪种获得信息的方式最让人印象深刻 ()

[97] 正确答案.C

[97] 难易度.中

[97] 选项数.4

[97] A.

报纸

[97] B.

手机阅读

[97] C.

视频

[97] D.

言语沟通

[98] 题型.单选题

[98] 题干.

大众媒体在当今社会生活中对我们收集数据和信息的不良影响，体现在（ ）

[98] 正确答案.B

[98] 难易度.中

[98] 选项数.3

[98] A.

诱导我们树立“先入为主”的理念
尘称为

[98] B.

有效的帮助我们感知事物

[98] C.

丰富我们收集信息的渠道

[99] 题型.单选题

[99] 题干.

孔融让梨的故事对我们的信念与行为的关联影响，体现在（ ）

[99] 正确答案.C

[99] 难易度.中

[99] 选项数.2

[99] A.

先有故事理念，后有生活表现

[99] B.

小孩子不应该让梨

[100] 题型.单选题

[100] 题干.

对图示的理解，正确的是（ ）

[100] 正确答案.B

[100] 难易度.中

[100] 选项数.4

[100] A.

图示仅仅是是事物的抽象概念，生活中没有对应的事物 [100] B.

图示存在于脑海中，不清晰的图示会被隐藏<尘称为

[100] C.

图示会随着我们认知能力的增强而消失<br 尘称为< br=""> [100] D.

图示体现为图片性记忆，像图片一样永不改变尘称为

[101] 题型.单选题

[101] 题干.

以下体现为脚本的对比作用的是（ ）

[101] 正确答案.C

[101] 难易度.中

[101] 选项数.4

[101] A.

春节和家人吃饺子串亲戚的文化

<尘称为

[101] B.

中秋节吃月饼合家望月的习俗

[101] C.

贵州侗族人的“洋汉堡”其实是生菜叶包着米饭夹鸡腿 [101] D.

种地的吃粮，放牧的吃羊的传统农牧分野 <b 尘称为< br="">

[102] 题型.单选题

[102] 题干.

以下对优位作用的理解，最恰当的是（ ）

[102] 正确答案.B

[102] 难易度.中

[102] 选项数.4

[102] A.

穷在闹市无人问，富在深山有远亲
尘称为

[102] B.

朱门酒肉臭，路有冻死骨

[102] C.

闭月羞花、沉鱼落雁

[102] D.

未见其人，先闻其声

[103] 题型.单选题

[103] 题干.

以下体现为归因的一致性和共同性的是（ ）

[103] 难易度.中

[103] 选项数.2

[103] A.

刻舟求剑

[103] B.

爱屋及乌

[104] 题型.单选题

[104] 题干.

孔融让梨的故事对我们的信念与行为的关联影响，体现在（ ）

[104] 正确答案.C

[104] 难易度.中

[104] 选项数.4

[104] A.

小孩子应该懂得谦让，代代如此

[104] B.

宽容对自己，严格对别人

[104] C.

先有故事理念，后有生活表现

[104] D.

小孩子不应该让梨

[105] 题型.单选题

[105] 题干.

以下体现为归因的一致性和共同性的是（ ）。

[105] 正确答案.B

[105] 难易度.中

[105] 选项数.4

[105] A.

大多数人都不抽烟，抽烟的人行为古怪

[105] B.

讲秩序的人通常是遵守规则的人

[105] C.

刻舟求剑

[105] D.

爱屋及乌

[106] 题型.单选题

[106] 题干.

大众媒体在当今社会生活中对我们收集数据和信息的不良影响，体现在（ ）。

[106] 正确答案.B

[106] 难易度.中

[106] 选项数.4

[106] A.

帮助我们获得信息的一手资料

[106] B.

诱导我们树立“先入为主”的理念

[106] C.

有效的帮助我们感知事物

[106] D.

丰富我们收集信息的渠道

[107] 题型.单选题

[107] 题干.

责任的扩散主要原因是（ ）

[107] 正确答案.A

[107] 难易度.中

[107] 选项数.4

[107] A.

旁观者众，等待别人先采取行为

<尘称为

[107] B.

各人自扫门前雪的利己想法

[107] C.

一个和尚没水喝，三个和尚挑水喝的团结协作**尘称为**

[107] D.

察其言，观其行的自我认知

[108] 题型.单选题

[108] 题干.

关于友谊和爱情的比较，最大的不同是（ ）

[108] 正确答案.D

[108] 难易度.中

[108] 选项数.4

[108] A.

兴趣爱好

[108] B.

亲密无间

[108] C.

共享隐私

[108] D.

以结婚为目的

[109] 题型.填空题

[109] 题干.

受精卵在母体内的发育过程，其中第1周~第8周的发育阶段称（ ），第9周~第38周的发育阶段称（ ）。

[109] 难度.中

[109] 选项数.2

[109] A.

胚胎期

[109] B.

胎儿期

[110] 题型.填空题

[110] 题干.

胚胎期细胞开始发育成为三层，具体来说，其中外胚层变成（ ）；中层形成（ ）；内胚层变为（ ）。

[110] 难度.中

[110] 选项数.3

[110] A.

神经系统和皮肤

[110] B.

肌肉、循环系统和缔结组织

[110] C.

消化道和呼吸道的内层

[111] 题型.单选题

[111] 题干.

每一个配子有（ ）条染色体，当人发育完全时将具有（ ）条染色体。

[111] 正确答案.D

[111] 难易度.中

[111] 选项数.3

[111] A.

464623 当到了胎儿从子宫排出的时候，男性激素释放到血液中，（ ）的产生引起子宫收缩，迫使婴儿离开母体。

[112] 正确答案.C

[112] 难易度.中

[112] 选项数.4

[112] A.

前列腺素

[112] B.

后叶催产素

[112] C.

前列腺素和后叶催产素

[112] D.

雌性激素

[113] 题型.单选题

[113] 题干.

每一个配子有（ ）条染色体，当人发育完全时将具有（ ）条染色体。

[113] 正确答案.D

[113] 难易度.中

[113] 选项数.4

[113] A.

46; 23

[113] B.

46; 46

[113] C.

23; 23

[113] D.

23; 46

[114] 题型.填空题

[114] 题干.

由于孕妇的血液容量增加大约（ ），专家会建议在正常妇女饮食的基础上每天补充（ ）毫克铁，因为一般饮食很难满足母亲和胎儿都需要的理想的铁量。

[114] 难易度.中

[114] 选项数.2

[114] A.

30%

[114] B.

30~60

[115] 题型.填空题

[115] 题干.

孕妇应该增加对钙的摄入，每天需要增加额外（ ）毫克的钙，大约比 25 岁以上女性的一般推荐钙摄入量多出（ ）。

[115] 难易度.中

[115] 选项数.2

[115] A.

400

[115] B.

50%

[116] 题型.填空题

[116] 题干.

如果孕妇严格限制自己的热量摄入，那么就会造成血液和尿液中（ ）的过量产生，从而导致出生的婴儿神经迟钝。

[116] 难易度.中

[116] 选项数.1

[116] A.

酮

[117] 题型.单选题

[117] 题干.

孕妇在怀孕（ ）内要接受妊娠糖尿病检查，这是控制和确诊糖尿病最关键的时刻。

[117] 难易度.中

[117] 选项数.1

[117] A.

32~36 周

[118] 题型.单选题

[118] 题干.

孕妇在怀孕（ ）内要接受妊娠糖尿病检查，这是控制和确诊糖尿病最关键的时刻。

[118] 正确答案.B

[118] 难易度.中

[118] 选项数.4

[118] A.

12~15 周

[118] B.

21~24 周

[118] C.

25~30 周

[118] D.

32~36 周

[119] 题型.填空题

[119] 题干.

大多数孩子在（ ）岁之前不能将事物放进他们的长时记忆当中。

[119] 难易度.中

[119] 选项数.1

[119] A.

3

[120] 题型.填空题

[120] 题干.

运动技能分为两类：（ ）技能动用小肌肉，比如眼睛和手指，同时也调动身体的多个部位。（ ）技能涉及到一些较大的肌肉，像胳膊和腿，也包括平衡和协调。

[120] 难易度.中

[120] 选项数.2

[120] A.

精细运动

[120] B.

粗大运动

[121] 题型.填空题

[121] 题干.

人类的身体从头到至脚逐步成熟，首先婴儿会运动他的（ ），然后进行到（ ），最后才是（ ）。

[121] 难度.中

[121] 选项数.3

[121] A.

头、脖子和肩膀

[121] B.

胳膊、躯干

[121] C.

腿

[122] 题型.填空题

[122] 题干.

皮亚杰将认知发育划分为4个阶段：（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）。

[122] 难度.中

[122] 选项数.4

[122] A.

感觉运动阶段

[122] B.

前运算阶段

[122] C.

具体运算阶段

[122] D.

形式运算阶段

[123] 题型.单选题

[123] 题干.

()个月时,孩子通常开始说话。在()个月时,儿童发展出电报式的或者叫两词式的语言。

[123] 正确答案.A

[123] 难易度.中

[123] 选项数.4

[123] A.

12; 18~24

[123] B.

18; 24~36

[123] C.

6; 12~18

[123] D.

24; 28~32

[124] 题型.单选题

[124] 题干.

韦尼克区是大脑中掌管语言理解和表达的区域，通常位于（ ）；布罗卡区是大脑中指挥涉及交谈的相关肌肉的区域，通常位于（ ）。

[124] 正确答案.B

[124] 难易度.中

[124] 选项数.4

[124] A.

左颞叶；脑干

[124] B.

左颞叶；左半球的额叶

[124] C.

右颞叶；左半球的额叶

[124] D.

右颞叶；左颞叶

[125] 题型.填空题

[125] 题干.

孩子的自我形象受到养育类型影响。心理学家已经确立了 3 种不同的养育类型：（ ）、（ ）和（ ）。

[125] 难易度.中

[125] 选项数.3

[125] A.

权威型父母

[125] B.

专制型父母

[125] C.

纵容型父母

[126] 题型.填空题

[126] 题干.

（ ）的孩子适应性好，并且是快乐的。这类孩子拥有最高的自尊、自信和社会能力，具有更高的主动性和自信心。

[126] 难易度.中

[126] 选项数.1

[126] A.

权威型父母

[127] 题型.填空题

[127] 题干.

依恋具有两种形式：（ ）和（ ）。

[127] 难易度.中

[127] 选项数.2

[127] A.

安全依恋

[127] B.

非安全依恋

[128] 题型.填空题

[128] 题干.

当母亲在场时，（ ）体现在婴儿能够在新环境中快乐地玩耍和探索；
（ ）的婴儿不会渴望探索周围的环境，而是会贴住他母亲。

[128] 难易度.中

[128] 选项数.2

[128] A.

安全依恋

[128] B.

非安全依恋

[129] 题型.填空题

[129] 题干.

心理学研究的类型是（ ） 、 （ ）

[129] 难易度.中

[129] 选项数.2

[129] A.

基础研究

[129] B.

应用研究

[132] 题型.填空题

[132] 题干.

现代科学心理学诞生的标志是（ ） 年，代表人物是（ ） 。

[132] 难易度.中

[132] 选项数.2

[132] A.

1879

[132] B.

威廉·冯特

[134] 题型.单选题

[134] 题干.

现代科学心理学诞生的年份和代表人物是：

[134] 正确答案.B

[134] 难易度.易

[134] 选项数.4

[134] A.

1878

1879

1789

1798 心理学研究的具体方法主要有（ ）、（ ）、
（ ）、（ ）、（ ）。

[137] 难易度.中

[137] 选项数.5

[137] A.

观察法

[137] B.

实验法

[137] C.

心理测验法

[137] D.

个案法

[137] E.

调查法

[141] 题型.填空题

[141] 题干.

神经传导的两种方式是（ ） 、（ ） 。

[141] 难易度.中

[141] 选项数.2

[141] A.

电传导

[141] B.

化学传导

[142] 题型.填空题

[142] 题干.

人类神经元细胞的内部与外部电压差是（ ）毫伏，当一个神经元的静息电位达到（ ）毫伏这个阈限后，就会出现一个神经冲动，也叫一个动作电位。

[142] 难易度.中

[142] 选项数.2

[142] A.

-70

[142] B.

-50

[144] 题型.填空题

[144] 题干.

单个神经元的神经传导过程是一种（ ）传导，神经元与神经元之间的信息传递方式属于（ ）传导。

[144] 难易度.中

[144] 选项数.2

[144] A.

电

[144] B.

化学

[145] 题型.单选题

[145] 题干.

神经传导的两种方式是：

[145] 正确答案.D

[145] 难易度.易

[145] 选项数.4

[145] A.

运动传导、化学传导 <="" br=""> [145] C.

振动传、导运动传导 <="" br=""> [145] D.

电传导，化学传导 <="" br="">

[146] 题型.单选题

[146] 题干.

人类神经元细胞的内部与外部电压差是（ ）毫伏，当一个神经元的静息电位达到（ ）毫伏这个阈限后，就会出现一个神经冲动，也叫一个动作电位。

[146] 正确答案.D

[146] 难易度.易

[146] 选项数.4

[146] A.

-70, -20

[146] B.

-50, -70

[146] C.

-50, -20

[146] D.

-70, -50

[147] 题型.单选题

[147] 题干.

单个神经元的神经传导过程是一种（ ）传导，神经元与神经元之间的信息传递方式属于（ ）传导。

[147] 正确答案.C

[147] 难易度.易

[147] 选项数.4

[147] A.

物理，化学

[147] B.

化学，电

[147] C.

电，化学

[147] D.

电，物理

[148] 题型.填空题

[148] 题干.

中枢神经系统包括（ ）、（ ）。

[148] 难易度.中

[148] 选项数.2

[148] A.

脊髓

[148] B.

大脑

[149] 题型.填空题

[149] 题干.

周围神经系统由（ ）、（ ）两个部分构成。

[149] 难易度.中

[149] 选项数.2

[149] A.

躯体神经系统

[149] B.

自主神经系统

[150] 题型.填空题

[150] 题干.

自主神经系统中，在内分泌系统的协作下，负责情绪唤起，帮助身体准备应对情境的是（ ）；负责抑制情绪和身体的变化和反应，使身体恢复到正常状态的是（ ）。

[150] 难易度.中

[150] 选项数.2

[150] A.

交感神经

[150] B.

副交感神经

[151] 题型.填空题

[151] 题干.

人体的主腺体是（ ）。

[151] 难易度.中

[151] 选项数.1

[151] A.

垂体

[152] 题型.单选题

[152] 题干.

中枢神经系统包括（ ）、（ ）两部分。

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.易

[152] 选项数.4

[152] A.

大脑，小脑

[152] B.

脊髓，大脑

[152] C.

脊髓，延髓

[152] D.

大脑，脑干

[153] 题型.单选题

[153] 题干.

周围神经系统由（ ）、（ ）两个部分构成。

[153] 正确答案.A

[153] 难易度.易

[153] 选项数.4

[153] A.

躯体神经系统，交感神经系统，副交感神经系统

[153] C.

植物性神经系统，自主神经系统

[153] D.

内部神经系统，外部神经系统

[154] 题型.填空题

[154] 题干.

基因是（ ）即 DNA 的片段。存在于体内大约 200 种不同细胞的细胞核里。

[154] 难易度.中

[154] 选项数.1

[154] A.

脱氧核糖核苷酸

[155] 题型.填空题

[155] 题干.

基因除了参与有性繁殖和遗传，还有一小部分十分重要的基因负责（ ）的合成。

[155] 难度.中

[155] 选项数.1

[155] A.

蛋白质

[156] 题型.填空题

[156] 题干.

人类的体细胞通常具有（ ）对染色体，前 22 对染色体叫做（ ），第 23 对也是最小的一对染色体决定性别，所以也叫（ ）。

[156] 难度.中

[156] 选项数.3

[156] A.

23

[156] B.

常染色体

[156] C.

性染色体

[157] 题型.填空题

[157] 题干.

女性的性染色体为（ ）型，男性的性染色体为（ ）型。

[157] 难易度.中

[157] 选项数.2

[157] A.

XX

[157] B.

XY

[158] 题型.填空题

[158] 题干.

外显记忆的提取方式通常有两种，分别是（ ）和（ ）。

[158] 难易度.中

[158] 选项数.2

[158] A.

回忆

[158] B.

再认

[161] 题型.单选题

[161] 题干.

短时记忆中负责处理和解释从长时记忆中提取的信息的系统是
()。

[161] 正确答案.B

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.

感觉记忆

[161] B.

工作记忆

[161] C.

内隐记忆

[161] D.

组块化

[162] 题型.填空题

[162] 题干.

由于在编码、存储或提取过程中出现问题，导致不能从记忆中取回信息的现象叫做（ ）。

[162] 难度.中

[162] 选项数.1

[162] A.

遗忘

[163] 题型.填空题

[163] 题干.

1941年，心理学家弗朗西斯·罗宾逊提出了一套巧妙的学习和记忆策略，这个策略叫做（ ）法。

[163] 难度.中

[163] 选项数.1

[163] A.

SQ3R

[166] 题型.单选题

[166] 题干.

人格特征理论运用（ ）方法来筛选人格中定位重要特征？

[166] 正确答案.D

[166] 难易度.中

[166] 选项数.4

[166] A.

观察法

[166] B.

调查法

[166] C.

个案法

[166] D.

因素分析

[167] 题型.填空题

[167] 题干.

弗洛伊德对人格结构做了分析，认为人格由三要素构成（ ）、（ ）和（ ）。

[167] 难易度.中

[167] 选项数.3

[167] A.

本我

[167] B.

自我

[167] C.

超我
