

管理信息系统

[4] 题型.单选题

[4] 题干.谁是信息论奠基人（）

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] A.申农

[4] B.维纳

[4] C.薛华成

[4] D.无法判断

[5] 题型.判断题

[5] 题干.数字是信息的原材料，而信息是知识的原材料，数据的涵盖范围最广，信息次之，知识最小

[5] 正确答案.A

[5] 难易度.易

[5] 选项数.2

[5] A.正确

[5] B.错误

[6] 题型.判断题

[6] 题干.信息具有相对性，根据接收对象的不同，信息和数据二者是可以相互转换的

[6] 正确答案.A

[6] 难易度.易

[6] 选项数.2

[6] A.正确

[6] B.错误

[10] 题型.单选题

[10] 题干.股票的价值主要有 () 种形式

[10] 正确答案.D

[10] 难易度.难

[10] 选项数.4

[10] A.1

[10] B.2

[10] C.3

[10] D.4

[11] 题型.单选题

[11] 题干.股票内在价值估值方法有 ()

[11] 正确答案.D

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.资产负债表法

[11] B.股利贴现模型

[11] C.固定增长的股利贴现模型

[11] D.ABC

[12] 题型.判断题

[12] 题干.股票的市场价格又可分为开盘价、收盘价、最高价、最低价、平均价、最新价 (成交价) 等

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.易

[12] 选项数.2

[12] A.正确

[12] B.错误

[13] 题型.判断题

[13] 题干.系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合的具有特定功能的有机整体，且该系统本身又是它所从属的更大系统的组成部分

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.易

[13] 选项数.2

[13] A.正确

[13] B.错误

[15] 题型.单选题

[15] 题干.系统的边界把系统从环境中分离出来，哪里是系统（）

[15] 正确答案.A

[15] 难易度.易

[15] 选项数.4

[15] A.边界之内

[15] B.边界之外

[15] C.边界上

[15] D.无法判断

[16] 题型.判断题

[16] 题干.国外对于信息系统的理解更少地侧重于系统的整合集成方面

[16] 正确答案.B

[16] 难易度.中

[16] 选项数.2

[16] A.正确

[16] B.错误

[17] 题型.单选题

[17] 题干.信息系统是各种功能的集合体，并将（）有机地联系起来

[17] 正确答案.D

[17] 难易度.易

[17] 选项数.4

[17] A.信息技术

[17] B.信息

[17] C.用户

[17] D.ABC

[18] 题型.判断题

[18] 题干.信息系统必须满足用户的信息需求，因此正确了解用户需求是开发信息系统的前提

[18] 正确答案.A

[18] 难易度.易

[18] 选项数.2

[18] A.正确

[18] B.错误

[19] 题型.判断题

[19] 题干.信息系统是组织个管理上针对环境带来的挑战而做出的基于信息技术的（解决问题）方案

[19] 正确答案.A

[19] 难易度.易

[19] 选项数.2

[19] A.正确

[19] B.错误

[20] 题型.判断题

[20] 题干.信息系统的建立不会促使组织结构变化

[20] 正确答案.B

[20] 难易度.中

[20] 选项数.2

[20] A.正确

[20] B.错误

[22] 题型.判断题

[22] 题干.组织（企业）文化的变更比技术变更需要更多的时间

[22] 正确答案.A

[22] 难易度.易

[22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

[24] 题型.填空题

[24] 题干.信息技术促使组织内（）方向的信息流动加快，信息畅通

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.难

[24] 选项数.1

[24] A.纵横

[26] 题型.判断题

[26] 题干.计算机网络是使无边界组织得以正常运行的基础

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.代理理论是把公司当成一个利润最大化的实体

[28] 正确答案.B

[28] 难易度.中

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[30] 题型.单选题

[30] 题干.通常有（）种方法用于实现信息系统柔性以适应组织柔性

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.易

[30] 选项数.4

[30] A.一

[30] B.两

[30] C.三

[30] D.四

[31] 题型.单选题

[31] 题干.20 世纪 60 年代中期到 () 是系统处理阶段

[31] 正确答案.C

[31] 难易度.中

[31] 选项数.4

[31] A.60 年代末

[31] B.70 年代初

[31] C.70 年代末

[31] D.80 年代初

[32] 题型.判断题

[32] 题干.战略信息系统的兴起也就表明了组织的信息系统建设不再是围绕信息技术架构展开, 而更多地是围绕组织的战略需要进行的

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.单选题

[33] 题干.信息技术影响企业战略的 () 个变量

[33] 正确答案.B

[33] 难易度.中

[33] 选项数.4

[33] A.一

[33] B.两

[33] C.三

[33] D.四

[34] 题型.单选题

[34] 题干.信息技术的使用目的在很大程度上影响了（）信息技术的方法

[34] 正确答案.D

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.开展

[34] B.实施

[34] C.管理

[34] D.ABC

[35] 题型.判断题

[35] 题干.战略信息系统的提出，主要是相对于以往的以技术导向的传统信息系统，更多地将管理创新和技术创新结合起来

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.判断题

[36] 题干.信息被视为一种资源经历了相当长的认识阶段

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.易

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.单选题

[37] 题干.著名的信息管理学家沃伦·麦可法兰德指出（）力模型可

以用来解决如何应用信息技术创造企业竞争优势的问题

[37] 正确答案.D

[37] 难易度.难

[37] 选项数.4

[37] A.二

[37] B.三

[37] C.四

[37] D.五

[38] 题型.判断题

[38] 题干.容易进入的行业往往充斥着大量的竞争者

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

[39] 题型.单选题

[39] 题干.利用信息技术支持哪些通用战略（）

[39] 正确答案.D

[39] 难易度.易

[39] 选项数.4

[39] A.差别化战略

[39] B.低成本战略

[39] C.专一化战略

[39] D.ABC

[42] 题型.判断题

[42] 题干.计算机硬件能够产生竞争优势, 计算机软件不易产生竞争优势

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.中

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.单选题

[43] 题干.软件实际上是由一些算法和它们在计算机中的表示构成, 体现为一些触摸不到的 () 状态

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.中

[43] 选项数.4

[43] A.二进制

[43] B.十进制

[43] C.五进制

[43] D.八进制

[45] 题型.判断题

[45] 题干.CPU 对内存的操作只有读

[45] 正确答案.B

[45] 难易度.中

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

- [46] 题型.单选题
- [46] 题干.1 千兆字节大约是 () 个字符
- [46] 正确答案.B
- [46] 难易度.易
- [46] 选项数.4
- [46] A.1 亿
- [46] B.10 亿
- [46] C.100 亿
- [46] D.1000 亿
-

- [47] 题型.判断题
- [47] 题干.鼠标是当今最流行的“指针”输入设备
- [47] 正确答案.A
- [47] 难易度.易
- [47] 选项数.2
- [47] A.正确
- [47] B.错误
-

- [48] 题型.判断题
- [48] 题干.显示器的扫描方式主要有隔行扫描与逐行扫描两种
- [48] 正确答案.A
- [48] 难易度.易
- [48] 选项数.2
- [48] A.正确
- [48] B.错误
-

- [50] 题型.判断题
- [50] 题干.Windows 系统在微型计算机上最为常见
- [50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.2

[50] A.正确

[50] B.错误

[52] 题型.单选题

[52] 题干.用计算机设计制作图像是一项计算机技术与（）结合的艺术

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.难

[52] 选项数.4

[52] A.美术

[52] B.工程

[52] C.建筑

[52] D.数学

[54] 题型.单选题

[54] 题干.传输模式是指比特串从一台设备传送到另一台设备的方式, 包括（）等内容

[54] 正确答案.D

[54] 难易度.易

[54] 选项数.4

[54] A.串行

[54] B.并行

[54] C.传输的方向性

[54] D.ABC

[55] 题型.判断题

[55] 题干.现在计算机网络已经成为计算机应用的主要形式

[55] 正确答案.A

[55] 难易度.易

[55] 选项数.2

[55] A.正确

[55] B.错误

[56] 题型.单选题

[56] 题干.最早出现的计算机网络是在 20 世纪 () 年代出现的计算机与终端之间的通信网络, 亦称面向终端的计算机网络

[56] 正确答案.A

[56] 难易度.中

[56] 选项数.4

[56] A.50

[56] B.60

[56] C.70

[56] D.80

[57] 题型.单选题

[57] 题干.资源共享又分为 ()

[57] 正确答案.D

[57] 难易度.易

[57] 选项数.4

[57] A.硬件资源共享

[57] B.软件资源共享

[57] C.数据资源共享

[57] D.ABC

[58] 题型.判断题

[58] 题干.从 1984 年到 1994 年可以看作是 Internet 的实用发展阶段

[58] 正确答案.B

[58] 难易度.中

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

[62] 题型.简答题

[62] 题干.数据库系统是由什么组成的

[62] 正确答案.A

[62] 难易度.难

[62] 选项数.1

[62] A.数据库系统是由支持数据库运行的硬件、数据库、数据库管理系统、应用软件、数据库管理员和用户组成

[64] 题型.判断题

[64] 题干.数据模型也是一种模型,它是用来抽象、表示和处理现实世界的数据和信息的工具

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.易

[64] 选项数.2

[64] A.正确

[64] B.错误

[65] 题型.单选题

[65] 题干.数据模型是直接面向数据库的逻辑结构, 是对现实世界的第 () 层抽象

[65] 正确答案.B

[65] 难易度.中

[65] 选项数.4

[65] A.一

[65] B.二

[65] C.三

[65] D.四

[66] 题型.判断题

[66] 题干.数据结构是刻画一个数据模型性质最重要的方面, 它是对系统静态特性的描述

[66] 正确答案.A

[66] 难易度.易

[66] 选项数.2

[66] A.正确

[66] B.错误

[67] 题型.判断题

[67] 题干.数据库系统作为数据管理的手段, 传统上只用于事务处理

[67] 正确答案.B

[67] 难易度.中

[67] 选项数.2

[67] A.正确

[67] B.错误

- [69] 题型.判断题
[69] 题干.现代 OLAP 系统一般以数据仓库作为基础
[69] 正确答案.A
[69] 难易度.易
[69] 选项数.2
[69] A.正确
[69] B.错误
-

- [70] 题型.判断题
[70] 题干.结构化决策问题相对比价复杂、直接
[70] 正确答案.B
[70] 难易度.中
[70] 选项数.2
[70] A.正确
[70] B.错误
-

- [71] 题型.单选题
[71] 题干.一般企业高层处理的是 ()
[71] 正确答案.A
[71] 难易度.难
[71] 选项数.4
[71] A.非结构化问题
[71] B.半结构化问题
[71] C.结构化问题
[71] D.AB
-
-
-

- [74] 题型.判断题
[74] 题干.数据输入指的是从拿到数据, 记录、编码和编辑, 到转

换成实用的形式的整个过程

[74] 正确答案.A

[74] 难易度.易

[74] 选项数.2

[74] A.正确

[74] B.错误

[75] 题型.判断题

[75] 题干.传统上是把相关业务的基层信息系统作为子系统集成起来,加上上述控制全局进程的功能,形成广义的 MIS

[75] 正确答案.B

[75] 难易度.中

[75] 选项数.2

[75] A.正确

[75] B.错误

[78] 题型.判断题

[78] 题干.知识管理部分中最主要的是知识库,它以结构化的形式存储了有关的经验和知识,通过推理机制完成知识的推理过程

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

[80] 题型.单选题

[80] 题干.按照组织内管理层次把信息系统划分为 () 几个层次,

这是纵向信息处理划分结果

[80] 正确答案.D

[80] 难易度.易

[80] 选项数.4

[80] A.高

[80] B.中

[80] C.低

[80] D.ABC

[81] 题型.判断题

[81] 题干.利丰贸易的信息技术与供应链管理的结合使利丰获益良多

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

[83] 题型.判断题

[83] 题干.企业间用供应链有时又被称作动态联盟供应链

[83] 正确答案.A

[83] 难易度.易

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

[84] 题型.判断题

[84] 题干.供应链不是一条增值链

[84] 正确答案.B

[84] 难易度.中

[84] 选项数.2

[84] A.正确

[84] B.错误

[85] 题型.判断题

[85] 题干.所谓中游信息系统是指按照产品或服务从产生到消费整个过程中的以生产为核心的系企业管理系统

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.易

[85] 选项数.2

[85] A.正确

[85] B.错误

[86] 题型.单选题

[86] 题干.ERP 是一整套企业管理系统体系标准, 整合了企业 () 等于一体的企业资源管理系统

[86] 正确答案.D

[86] 难易度.易

[86] 选项数.4

[86] A.管理理念

[86] B.业务流程

[86] C.人力物力

[86] D.ABC

[87] 题型.单选题

[87] 题干.中游企业管理系统的第三个阶段管理软件是 ()

[87] 正确答案.C

[87] 难易度.中

[87] 选项数.4

- [87] A.基本 MRP 系统
 - [87] B.闭环式 MRP 系统
 - [87] C.MRP II 系统
 - [87] D.ERP 系统
-

- [88] 题型.判断题
 - [88] 题干.生产控制管理模块不是 ERP 系统的核心
 - [88] 正确答案.B
 - [88] 难易度.中
 - [88] 选项数.2
 - [88] A.正确
 - [88] B.错误
-

- [89] 题型.单选题
 - [89] 题干.物流管理模块主要包括哪几个方面的管理功能 ()
 - [89] 正确答案.D
 - [89] 难易度.易
 - [89] 选项数.4
 - [89] A.分销
 - [89] B.采购
 - [89] C.库存
 - [89] D.ABC
-

- [90] 题型.单选题
- [90] 题干.CRM 概念三角形的垂直边有几层含义 ()
- [90] 正确答案.B
- [90] 难易度.中
- [90] 选项数.4
- [90] A.一
- [90] B.两

[90] C.三

[90] D.四

[91] 题型.单选题

[91] 题干.CRM的主要业务是（）

[91] 正确答案.D

[91] 难易度.易

[91] 选项数.4

[91] A.整合销售

[91] B.营销

[91] C.服务

[91] D.ABC

[93] 题型.填空题

[93] 题干.在生命周期框架下研究客户关系问题，可以清洗地洞察客户关系的（）

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.难

[93] 选项数.1

[93] A.动态特征

[95] 题型.判断题

[95] 题干.目前，我国开发系信息系统综合应用的多，单项应用的少

[95] 正确答案.B

[95] 难易度.中

[95] 选项数.2

[95] A.正确

[95] B.错误

[96] 题型.单选题

[96] 题干.规划作为企业长远计划，时间跨度一般为 1-5 年，长的可达 () 年以上

[96] 正确答案.D

[96] 难易度.中

[96] 选项数.4

[96] A.20

[96] B.30

[96] C.40

[96] D.50

[97] 题型.判断题

[97] 题干.系统规划是信息系统建设成功的关键之一，它比具体项目的开发更为重要

[97] 正确答案.A

[97] 难易度.易

[97] 选项数.2

[97] A.正确

[97] B.错误

[99] 题型.判断题

[99] 题干.信息系统发展的诺兰阶段模型中的初装阶段指组织购置第一台计算机并初步开发管理应用程序

[99] 正确答案.A

[99] 难易度.易

[99] 选项数.2

[99] A.正确

[99] B.错误

[102] 题型.判断题

[102] 题干.信息系统规划自然要受到当前和未来信息技术发展的影响

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.易

[102] 选项数.2

[102] A.正确

[102] B.错误

[103] 题型.单选题

[103] 题干.用于管理信息系统规划的方法很多，包括（）

[103] 正确答案.D

[103] 难易度.易

[103] 选项数.4

[103] A.企业系统规划法

[103] B.关键成功因素法

[103] C.战略目标集转化法

[103] D.ABC

[104] 题型.判断题

[104] 题干.企业过程的识别是一个非结构化的分析和综合过程

[104] 正确答案.A

[104] 难易度.易

[104] 选项数.2

[104] A.正确

[104] B.错误

[105] 题型.判断题

[105] 题干.所谓流程是指完成一项任务，一件事或一项活动的全过程，这一过程由一系列工作环节或步骤所组成，相互之间没有先后顺序，有一定指向在

[105] 正确答案.B

[105] 难易度.中

[105] 选项数.2

[105] A.正确

[105] B.错误

[107] 题型.判断题

[107] 题干.信息技术/信息系统和组织是企业实现 BPR 的两个使能器

[107] 正确答案.A

[107] 难易度.易

[107] 选项数.2

[107] A.正确

[107] B.错误

[108] 题型.判断题

[108] 题干.新形势下的系统规划无需突破以往以现行职能部门为基础的分工式流程的局限

[108] 正确答案.B

[108] 难易度.中

[108] 选项数.2

[108] A.正确

[108] B.错误

[109] 题型.单选题

[109] 题干.已有的信息系统规划方法在定义企业流程时,并没有面向流程的 () 设计,这样规划的信息系统很难适应环境的变化

[109] 正确答案.D

[109] 难易度.易

[109] 选项数.4

[109] A.创新

[109] B.再造

[109] C.规范化

[109] D.ABC

[110] 题型.单选题

[110] 题干.王安 MPR 系统比较适合 () 的经营管理模式,在康佳集团的初期发展阶段,发挥了重大作用

[110] 正确答案.A

[110] 难易度.难

[110] 选项数.4

[110] A.小型企业

[110] B.中型企业

[110] C.大型企业

[110] D.中小型企业

[111] 题型.单选题

[111] 题干.信息系统的开发过程有 ()

[111] 正确答案.D

[111] 难易度.易

[111] 选项数.4

- [111] A.将现实世界的问题抽象称为观念世界的逻辑模型
- [111] B.然后根据系统平台进行设计，转换为数据世界的物理模型
- [111] C.最后通过实用软件描述，生成计算机世界的可执行模型
- [111] D.ABC
-

- [113] 题型.单选题
- [113] 题干.工程化、标准化的好处有（）
- [113] 正确答案.D
- [113] 难易度.易
- [113] 选项数.4
- [113] A.在系统开发时便于人们沟通，形成文字的东西不容易产生“二义性”
- [113] B.系统开发的阶段性成果明显，可以在此基础上继续前进，目的明确
- [113] C.有案可查，使未来系统的修改、维护和扩充比较容易
- [113] D.ABC
-

- [114] 题型.判断题
- [114] 题干.系统的实施是指将新系统的数学模型转化成真正能够运行的物理系统的过程
- [114] 正确答案.B
- [114] 难易度.中
- [114] 选项数.2
- [114] A.正确
- [114] B.错误
-

- [115] 题型.判断题
- [115] 题干.选择开发方式是一个复杂的决策过程，不能从经济效益

益原则来考虑，应当有一个正确的决策机制，对企业的实力、信息系统的地位和应用环境等综合考虑

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.易

[115] 选项数.2

[115] A.正确

[115] B.错误

[117] 题型.判断题

[117] 题干.结构化开发方法用系统的思想和系统工程的方法，按永华至上的原则，结构化、模块化、自顶向下地对信息系统进行分析与设计，自顶向下地对系统进行实施

[117] 正确答案.B

[117] 难易度.中

[117] 选项数.2

[117] A.正确

[117] B.错误

[119] 题型.判断题

[119] 题干.高性能的数据库管理系统：它使文件的设计、数据的存储和查询更为方便，并复杂了程序的开发

[119] 正确答案.B

[119] 难易度.中

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[120] 题型.判断题

[120] 题干.软件危机是指我们通过计算机来解决复杂任务的难度几乎总是要超出我们的实际能力

[120] 正确答案.A

[120] 难易度.易

[120] 选项数.2

[120] A.正确

[120] B.错误

[121] 题型.填空题

[121] 题干.归类所依据的原则是 ()

[121] 正确答案.A

[121] 难易度.难

[121] 选项数.1

[121] A.抽象

[124] 题型.判断题

[124] 题干.CASE 的目的是加快系统开发的过程，并提高所开发系统的质量，因此，CASE 不属于软件开发环境/工具范畴

[124] 正确答案.B

[124] 难易度.中

[124] 选项数.2

[124] A.正确

[124] B.错误

[126] 题型.判断题

[126] 题干.系统分析是系统开发生命周期中最重要的一环

[126] 正确答案.B

[126] 难易度.中

[126] 选项数.2

[126] A.正确

[126] B.错误

[128] 题型.单选题

[128] 题干.新系统的逻辑模型是（）

[128] 正确答案.D

[128] 难易度.易

[128] 选项数.4

[128] A.系统分析报告的主要组成部分

[128] B.由一系列的图表和文字组成

[128] C.在逻辑上描述新系统的目标和具有的各种功能

[128] D.ABC

[129] 题型.判断题

[129] 题干.涉及面广、不确定性大，且主要面向组织管理问题

[129] 正确答案.A

[129] 难易度.易

[129] 选项数.2

[129] A.正确

[129] B.错误

[130] 题型.单选题

[130] 题干.可行性分析的内容有几个内容（）

[130] 正确答案.D

[130] 难易度.中

[130] 选项数.4

- [130] A.1
 - [130] B.2
 - [130] C.3
 - [130] D.4
-
-
-

- [134] 题型.单选题
 - [134] 题干.业务流程图是（）相互交流思想的工具
 - [134] 正确答案.D
 - [134] 难易度.易
 - [134] 选项数.4
 - [134] A.系统分析员
 - [134] B.管理人员
 - [134] C.业务操作人员
 - [134] D.ABC
-

- [135] 题型.判断题
 - [135] 题干.数据与数据流程分析是今后建立数据库系统和设计功能模块处理过程的基础
 - [135] 正确答案.A
 - [135] 难易度.易
 - [135] 选项数.2
 - [135] A.正确
 - [135] B.错误
-

- [136] 题型.判断题
- [136] 题干.数据流程图是业务流程图的表象化
- [136] 正确答案.B

[136] 难度度.中

[136] 选项数.2

[136] A.正确

[136] B.错误

[138] 题型.判断题

[138] 题干.数据源不能直接从外部实体流向数据存储

[138] 正确答案.A

[138] 难度度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

[139] 题型.判断题

[139] 题干.数据流程图不能反映系统中的决策与控制过程

[139] 正确答案.A

[139] 难度度.易

[139] 选项数.2

[139] A.正确

[139] B.错误

[140] 题型.判断题

[140] 题干.数据字典可以确保数据在系统中的完整性和一致性

[140] 正确答案.A

[140] 难度度.易

[140] 选项数.2

[140] A.正确

[140] B.错误

[141] 题型.判断题

[141] 题干.数据字典中包括了对各个处理功能的一般描述,但这种描述是高度概括的

[141] 正确答案.A

[141] 难易度.易

[141] 选项数.2

[141] A.正确

[141] B.错误

[142] 题型.判断题

[142] 题干.祈使句指出要做什么, 包括一个动词和一个宾语

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[143] 题型.单选题

[143] 题干.判断表采用表格形式来表达逻辑判断问题, 表格分成()
个部分

[143] 正确答案.D

[143] 难易度.难

[143] 选项数.4

[143] A.一

[143] B.两

[143] C.三

[143] D.四

[145] 题型.判断题

[145] 题干.判定表的优点是能把各种组合情况一个不漏地表示出来,有时还能帮助发现遗漏和矛盾的情况

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.易

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

[146] 题型.单选题

[146] 题干.功能/数据分析可以通过 () 矩阵的建立和分析来实现

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.中

[146] 选项数.4

[146] A.C/U

[146] B.U/C

[146] C.V/C

[146] D.C/V

[147] 题型.判断题

[147] 题干.利用 U/C 矩阵划分子系统后,所有数据的使用关系被子系统分隔成了两类:一类在子系统以内;一类在子系统以外

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[148] 题型.判断题

[148] 题干.大多数物理设计因素都由于 DBMS 处理了,留给设计

人员控制的因素已经很少了

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] A.正确

[148] B.错误

[150] 题型.单选题

[150] 题干.系统设计与实施的初步计划有 ()

[150] 正确答案.D

[150] 难易度.易

[150] 选项数.4

[150] A.工作任务的分解

[150] B.时间进度安排

[150] C.预算

[150] D.ABC

[151] 题型.单选题

[151] 题干.系统设计阶段, 要根据实际的 () , 确定系统的物理模型

[151] 正确答案.D

[151] 难易度.易

[151] 选项数.4

[151] A.技术条件

[151] B.经济条件

[151] C.社会条件

[151] D.ABC

[152] 题型.判断题

[152] 题干.系统的可靠性指系统硬件和软件在运行过程中抵御各种干扰、保证系统正常工作的能力

[152] 正确答案.A

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[153] 题型.单选题

[153] 题干.系统的经济型是指系统的收益应 () 系统支出的总费用

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.难

[153] 选项数.4

[153] A.大于等于

[153] B.大于

[153] C.等于

[153] D.小于

[154] 题型.单选题

[154] 题干.管理信息系统的平台包括 ()

[154] 正确答案.D

[154] 难易度.易

[154] 选项数.4

[154] A.硬件平台

[154] B.软件平台

[154] C.网络平台

[154] D.ABC

[155] 题型.判断题

[155] 题干.信息调查法又称类似系统法, 它适合于较小型的信息系统

[155] 正确答案.A

[155] 难易度.易

[155] 选项数.2

[155] A.正确

[155] B.错误

[158] 题型.判断题

[158] 题干.数据库设计是在选定的数据库管理系统基础上建立数据库的过程

[158] 正确答案.A

[158] 难易度.易

[158] 选项数.2

[158] A.正确

[158] B.错误

[159] 题型.单选题

[159] 题干.代码是用来表示事物 () 等的符号, 为了便于计算机处理, 一般用数字、字母或它们的组合来表示

[159] 正确答案.D

[159] 难易度.易

[159] 选项数.4

[159] A.名称

[159] B.属性

[159] C.状态

[159] D.ABC

[162] 题型.单选题

[162] 题干.报表的结构总的来说是有规律可循的，它可以分为（）

[162] 正确答案.D

[162] 难易度.易

[162] 选项数.4

[162] A.表头

[162] B.表体

[162] C.表尾

[162] D.ABC

[163] 题型.判断题

[163] 题干.一般来说，输入内容是根据输入功能的要求来确定的

[163] 正确答案.B

[163] 难易度.中

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[165] 题型.判断题

[165] 题干.用户界面设计应坚持友好、简便、实用、易于操作的原则，尽量避免过于繁琐和花哨

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.单选题

[166] 题干.系统实施的主要内容和步骤有 ()

[166] 正确答案.D

[166] 难易度.易

[166] 选项数.4

[166] A.物理系统的实施-硬件准备

[166] B.程序设计

[166] C.系统测试

[166] D.ABC

[167] 题型.判断题

[167] 题干.在开发人员编写程序时，就一直在进行调试，修改程序中的错误，所以不必再进行专门的系统测试

[167] 正确答案.B

[167] 难易度.中

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[168] 题型.判断题

[168] 题干.外购就是购买信息系统中能够根据设计要求完成相关功能的软件，或是程序模块

[168] 正确答案.A

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[170] 题型.判断题

[170] 题干.SAP 是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.易

[170] 选项数.2

[170] A.正确

[170] B.错误

[173] 题型.判断题

[173] 题干.程序设计的目的是为了实现在系统分析和系统设计中提出的管理方法和处理构想，利用工程化的方法进行软件开发，这样可以提高软件开发的工作效率，也有利于维护和修改

[173] 正确答案.A

[173] 难易度.易

[173] 选项数.2

[173] A.正确

[173] B.错误

[175] 题型.单选题

[175] 题干.专门用于开发查询模块用的是（）

[175] 正确答案.A

[175] 难易度.难

[175] 选项数.4

[175] A.SQL

[175] B.SDK

[175] C.Visual BASIC

[175] D.CASE

[176] 题型.判断题

[176] 题干.系统测试只能证明错误存在，不能证明错误不存在

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

[178] 题型.单选题

[178] 题干.新旧系统的切换阶段的工作常常被人们忽视，但实际上这一工作的好坏对系统的（）都是非常重要的

[178] 正确答案.D

[178] 难易度.易

[178] 选项数.4

[178] A.安全性

[178] B.可靠性

[178] C.准确性

[178] D.ABC

[180] 题型.单选题

[180] 题干.数据准备包括几个方面的内容（）

[180] 正确答案.D

[180] 难易度.难

[180] 选项数.4

[180] A.1

- [180] B.2
- [180] C.3
- [180] D.4

-
- [181] 题型.单选题
 - [181] 题干.系统说明文件大致可分为 ()
 - [181] 正确答案.D
 - [181] 难易度.易
 - [181] 选项数.4
 - [181] A.系统一般性说明文件
 - [181] B.系统开发报告
 - [181] C.系统说明书和操作说明
 - [181] D.ABC

-
- [182] 题型.判断题
 - [182] 题干.对用户系统操作员的培训应该是人员培训工作的重点
 - [182] 正确答案.A
 - [182] 难易度.易
 - [182] 选项数.2
 - [182] A.正确
 - [182] B.错误

-
- [183] 题型.判断题
 - [183] 题干.对于系统维护人员培训的最好途径,就是让他们直接参与系统的开发工作,这样有助于他们了解整个系统的全貌,为今后的工作打下良好的基础
 - [183] 正确答案.A
 - [183] 难易度.易
 - [183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

[184] 题型.判断题

[184] 题干.系统切换是指用新的信息系统代替原有的系统的一系列过程，其最终目的是将信息系统完全移交给用户使用

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[185] 题型.单选题

[185] 题干.系统的切换方式有

[185] 正确答案.D

[185] 难易度.易

[185] 选项数.4

[185] A.直接切换

[185] B.平行切换

[185] C.分段切换

[185] D.ABC

[186] 题型.判断题

[186] 题干.分段切换的方式既保证了可靠性，又不至于费用太大，切换的风险业介于直接切换和平行切换之间

[186] 正确答案.A

[186] 难易度.易

[186] 选项数.2

[186] A.正确

[186] B.错误

[187] 题型.判断题

[187] 题干.回溯起来, 震旦做业务流程重组 (BPR) 和企业资源计划 (ERP) 的主要原因是因为业务的急速增长

[187] 正确答案.A

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

[188] 题型.单选题

[188] 题干. () 年, 作为家具行业率先实施 ERP 的企业, 震旦第一批推动 BRP 的经理大部分最终革了自己的命

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.难

[188] 选项数.4

[188] A.2000

[188] B.2001

[188] C.2002

[188] D.2003

[189] 题型.判断题

[189] 题干.做完 BPR 和 ERP 以后震旦定制化家具的生产从以前的最长两个月缩短到一周

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] A.正确

[189] B.错误

[190] 题型.判断题

[190] 题干.企业信息系统的运行管理工作必须由了解系统功能及目标、能与企业管理人员直接接触的信息管理专业人员专职负责

[190] 正确答案.A

[190] 难易度.易

[190] 选项数.2

[190] A.正确

[190] B.错误

[191] 题型.判断题

[191] 题干.信息系统不同于一般产品，它是庞大的系统工程，在交付使用后，仍然有无休止的问题可能影响它正常运行

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.易

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

[194] 题型.单选题

[194] 题干.目前企业常见的信息系统运行组织机构主要有（）种形式

[194] 正确答案.C

[194] 难易度.难

[194] 选项数.4

[194] A.1

[194] B.2

[194] C.3

[194] D.4

[195] 题型.单选题

[195] 题干.信息系统日常运行管理具体有 ()

[195] 正确答案.D

[195] 难易度.易

[195] 选项数.4

[195] A.系统运行情况的记录

[195] B.系统的维护

[195] C.系统运行情况的检查评价等

[195] D.ABC

[196] 题型.判断题

[196] 题干.系统中数据、软件和硬件都有一定的更新、维护和检修
工作规程

[196] 正确答案.A

[196] 难易度.易

[196] 选项数.2

[196] A.正确

[196] B.错误

[197] 题型.判断题

[197] 题干.系统维护的目的是要保证信息系统正常而可靠地运行

[197] 正确答案.A

[197] 难易度.易

[197] 选项数.2

[197] A.正确

[197] B.错误

[199] 题型.判断题

[199] 题干.对源代码的修改可能会引入新的错误,从而导致原来正常运行的系统出现错误

[199] 正确答案.A

[199] 难易度.易

[199] 选项数.2

[199] A.正确

[199] B.错误

[管理信息系统——'200 道练习题'](#) / [——'50 道题试卷一'](#) / [——'50 道题试卷二'](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.通常有 () 种方法用于实现信息系统柔性以适应组织柔性

[1] 正确答案.B

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.一

[1] B.两

[1] C.三

[1] D.四

[2] 题型.单选题

[2] 题干.波特在当时认为,信息革命正以哪些方式影响竞争 ()

[2] 正确答案.D

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.它改变了产业结构,同时改变了竞争规则

[2] B.它让企业以新的方式超越竞争对手的表现,进而创造竞争优

势

[2] C.它能从且内部既有的作业中, 开展全新的事业

[2] D.ABC

[3] 题型.单选题

[3] 题干.传输模式是指比特串从一台设备传送到另一台设备的方式, 包括 () 等内容

[3] 正确答案.D

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.串行

[3] B.并行

[3] C.传输的方向性

[3] D.ABC

[4] 题型.单选题

[4] 题干.数据控制亦称数据保护, 其目的是防止数据库中数据被非法使用和非法修改, 保证数据库中的数据 ()

[4] 正确答案.D

[4] 难易度.易

[4] 选项数.4

[4] A.正确

[4] B.可靠

[4] C.不丢失

[4] D.ABC

[5] 题型.单选题

[5] 题干.CRM 概念三角形的垂直边有几层含义 ()

[5] 正确答案.B

[5] 难易度.中

[5] 选项数.4

[5] A.一

[5] B.两

[5] C.三

[5] D.四

[6] 题型.单选题

[6] 题干. () 驱使企业发展进入新阶段

[6] 正确答案.D

[6] 难易度.易

[6] 选项数.4

[6] A.客户

[6] B.竞争

[6] C.变化

[6] D.ABC

[7] 题型.单选题

[7] 题干.王安 MPR 系统比较适应 () 的经营管理模式, 在康佳集团的初期发展阶段, 发挥了重大作用

[7] 正确答案.A

[7] 难易度.难

[7] 选项数.4

[7] A.小型企业

[7] B.中型企业

[7] C.大型企业

[7] D.中小型企业

[8] 题型.单选题

[8] 题干.新系统的逻辑模型是 ()

[8] 正确答案.D

- [8] 难度.易
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.系统分析报告的主要组成部分
 - [8] B.由一系列的图表和文字组成
 - [8] C.在逻辑上描述新系统的目标和具有的各种功能
 - [8] D.ABC
-

- [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.在用结构化语言描述问题时只允许使用哪些基本逻辑结构
()
 - [9] 正确答案.D
 - [9] 难度.易
 - [9] 选项数.4
 - [9] A.顺序结构
 - [9] B.选择结构
 - [9] C.循环结构
 - [9] D.ABC
-

- [10] 题型.单选题
 - [10] 题干.系统设计与实施的初步计划有 ()
 - [10] 正确答案.D
 - [10] 难度.易
 - [10] 选项数.4
 - [10] A.工作任务的分解
 - [10] B.时间进度安排
 - [10] C.预算
 - [10] D.ABC
-

- [11] 题型.单选题
- [11] 题干.管理信息系统的平台包括 ()

- [11] 正确答案.D
 - [11] 难易度.易
 - [11] 选项数.4
 - [11] A.硬件平台
 - [11] B.软件平台
 - [11] C.网络平台
 - [11] D.ABC
-

- [12] 题型.单选题
 - [12] 题干.系统实施的主要内容和步骤有 ()
 - [12] 正确答案.D
 - [12] 难易度.易
 - [12] 选项数.4
 - [12] A.物理系统的实施-硬件准备
 - [12] B.程序设计
 - [12] C.系统测试
 - [12] D.ABC
-

- [13] 题型.单选题
 - [13] 题干.专门用于开发查询模块用的是 ()
 - [13] 正确答案.A
 - [13] 难易度.难
 - [13] 选项数.4
 - [13] A.SQL
 - [13] B.SDK
 - [13] C.Visual BASIC
 - [13] D.CASE
-

- [14] 题型.单选题
- [14] 题干.系统说明文件大致可分为 ()

[29] 题型.判断题

[29] 题干.信息具有相对性, 根据接收对象的不同, 信息和数据二者是可以相互转换的

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.股票的发行价格是股票公开发售时所采用的价格

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合的具有特定功能的有机整体, 且该系统本身又是它所从属的更大系统的组成部分

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.代理理论是把公司当成一个利润最大化的实体

[32] 正确答案.B

[32] 难易度.中

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.计算机硬件能够产生竞争优势，计算机软件不易产生竞争优势

[33] 正确答案.B

[33] 难易度.中

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.信息技术是新技术革命的核心，在整个现代技术体系中，它具有先导性和渗透性

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.现在计算机网络已经成为计算机应用的主要形式

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.判断题

[36] 题干.数据结构是刻画一个数据模型性质最重要的方面，它是对系统静态特性的描述

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.易

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.判断题

[37] 题干.结构化决策问题相对比价复杂、直接

[37] 正确答案.B

[37] 难易度.中

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.判断题

[38] 题干.管理信息系统以生成有用信息为核心，事务处理系统是以处理数据为核心

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

- [39] 题型.判断题
- [39] 题干.供应链不是一条增值链
- [39] 正确答案.B
- [39] 难易度.中
- [39] 选项数.2
- [39] A.正确
- [39] B.错误
-

- [40] 题型.判断题
- [40] 题干.现代企业的竞争主要体现为企业的供应链之间的竞争
- [40] 正确答案.A
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.2
- [40] A.正确
- [40] B.错误
-

- [41] 题型.判断题
- [41] 题干.系统规划是信息系统建设成功的关键之一，它比具体项目的开发更为重要
- [41] 正确答案.A
- [41] 难易度.易
- [41] 选项数.2
- [41] A.正确
- [41] B.错误
-

- [42] 题型.判断题
- [42] 题干.信息系统规划自然要受到当前和未来信息技术发展的影响
- [42] 正确答案.A
- [42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.判断题

[43] 题干.选择开发方式是一个复杂的决策过程，不能从经济效益原则来考虑，应当有一个正确的决策机制，对企业的实力、信息系统的地位和应用环境等综合考虑

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[44] 题型.判断题

[44] 题干.现行系统中的信息流动是以组织结构为基础的

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.数据源不能直接从外部实体流向数据存储

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.判断题

[46] 题干.SAP 是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.易

[46] 选项数.2

[46] A.正确

[46] B.错误

[47] 题型.判断题

[47] 题干.输入与输出是用户与计算机的接口

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.易

[47] 选项数.2

[47] A.正确

[47] B.错误

[48] 题型.判断题

[48] 题干.对用户系统操作员的培训应该是人员培训工作的重点

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.易

[48] 选项数.2

[48] A.正确

[48] B.错误

[49] 题型.判断题

[49] 题干.企业信息系统的运行管理工作必须由了解系统功能及目标、能与企业管理人员直接接触的信息管理专业人员专职负责

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.易

[49] 选项数.2

[49] A.正确

[49] B.错误

[50] 题型.填空题

[50] 题干.归类所依据的原则是（）

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.难

[50] 选项数.1

[50] A.抽象

[管理信息系统](#) / ['200 道练习题'](#) / ['50 道题试卷一'](#) / ['50 道题试卷二'](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.从 20 世纪 80 年代开始，在信息技术的支持下，一些组织设计并应有了一些新型的组织结构以增强组织的竞争力，其中最为重要的包括（）

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.团队组织

[1] B.虚拟组织

[1] C.无边界组织

[1] D.ABC

[2] 题型.单选题

[2] 题干.信息技术影响企业战略的（）个变量

[2] 正确答案.B

[2] 难易度.中

[2] 选项数.4

[2] A.一

[2] B.两

[2] C.三

[2] D.四

[3] 题型.单选题

[3] 题干.1 千兆字节大约是 () 个字符

[3] 正确答案.B

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.1 亿

[3] B.10 亿

[3] C.100 亿

[3] D.1000 亿

[4] 题型.单选题

[4] 题干.最早出现的计算机网络是在 20 世纪 () 年代出现的计算机与终端之间的通信网络, 亦称面向终端的计算机网络

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] A.50

[4] B.60

[4] C.70

[4] D.80

[5] 题型.单选题

[5] 题干.数据管理技术经历了哪几个阶段 ()

[5] 正确答案.D

- [5] 难度.易
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.人工管理
 - [5] B.文件系统
 - [5] C.数据库系统
 - [5] D.ABC
-

- [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.ERP 是一整套企业管理系统体系标准, 整合了企业 () 等于一体的企业资源管理系统
 - [6] 正确答案.D
 - [6] 难度.易
 - [6] 选项数.4
 - [6] A.管理理念
 - [6] B.业务流程
 - [6] C.人力物力
 - [6] D.ABC
-

- [7] 题型.单选题
 - [7] 题干.信息系统战略规划的主要目的是 ()
 - [7] 正确答案.D
 - [7] 难度.易
 - [7] 选项数.4
 - [7] A.定义和确定信息系统投资的优先级
 - [7] B.在资源优先和系统互相约束的前提下, 达到最佳的应用组合, 获得期望收益
 - [7] C.并实现最终预期的组织变革
 - [7] D.ABC
-

[8] 题型.单选题

[8] 题干.工程化、标准化的好处有 ()

[8] 正确答案.D

[8] 难易度.易

[8] 选项数.4

[8] A.在系统开发时便于人们沟通，形成文字的东西不容易产生“二义性”

[8] B.系统开发的阶段性成果明显，可以在此基础上继续前进，目的明确

[8] C.有案可查，使未来系统的修改、维护和扩充比较容易

[8] D.ABC

[9] 题型.单选题

[9] 题干.分解的程度要求 ()

[9] 正确答案.D

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.分解应自然，概念上合理、清晰

[9] B.上层分解得快些，下层分解得慢些

[9] C.不影响易理解性时，层数可以少些

[9] D.ABC

[10] 题型.单选题

[10] 题干.判断表采用表格形式来表达逻辑判断问题，表格分成 () 个部分

[10] 正确答案.D

[10] 难易度.难

[10] 选项数.4

[10] A.一

[10] B.两

[10] C.三

[10] D.四

[11] 题型.单选题

[11] 题干.系统的经济型是指系统的收益应 () 系统支出的总费用

[11] 正确答案.B

[11] 难易度.难

[11] 选项数.4

[11] A.大于等于

[11] B.大于

[11] C.等于

[11] D.小于

[12] 题型.单选题

[12] 题干.报表的结构总的来说是有规律可循的, 它可以分为 ()

[12] 正确答案.D

[12] 难易度.易

[12] 选项数.4

[12] A.表头

[12] B.表体

[12] C.表尾

[12] D.ABC

[13] 题型.单选题

[13] 题干.数据准备包括几个方面的内容 ()

[13] 正确答案.D

[13] 难易度.难

[13] 选项数.4

[13] A.1

[13] B.2

[13] C.3

[13] D.4

[14] 题型.单选题

[14] 题干.系统的切换方式有

[14] 正确答案.D

[14] 难易度.易

[14] 选项数.4

[14] A.直接切换

[14] B.平行切换

[14] C.分段切换

[14] D.ABC

[15] 题型.单选题

[15] 题干.目前企业常见的信息系统运行组织机构主要有 () 种形式

[15] 正确答案.C

[15] 难易度.难

[15] 选项数.4

[15] A.1

[15] B.2

[15] C.3

[15] D.4

[16] 题型.单选题

[16] 题干.信息系统日常运行管理具体有 ()

[16] 正确答案.D

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.系统运行情况的记录

- [16] B.系统的维护
- [16] C.系统运行情况的检查评价等
- [16] D.ABC

- [31] 题型.判断题
- [31] 题干.超级计算机“沃森”由IBM公司和世界各地的科研人员历时4年联合打造
- [31] 正确答案.A
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.2
- [31] A.正确
- [31] B.错误

-
- [32] 题型.判断题
 - [32] 题干.信息系统必须满足用户的信息需求，因此正确了解用户需求是开发信息系统的前提

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.信息系统的建立不会促使组织结构变化

[33] 正确答案.B

[33] 难易度.中

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.计算机网络是使无边界组织得以正常运行的基础

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.对于购买者来讲，消弱卖方能力的最好办法就是利用信息技术（特别是充分利用网络技术）获得更多信息

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.判断题

[36] 题干.CPU 对内存的操作只有读

[36] 正确答案.B

[36] 难易度.中

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.判断题

[37] 题干.数据库系统作为数据管理的手段，传统上只用于事务处理

[37] 正确答案.B

[37] 难易度.中

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.判断题

[38] 题干.事务处理系统是组织中处于业务操作层的最基本的信息系统，它应用信息技术支持组织中最基本的、每日例行的业务处理活动

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

[39] 题型.判断题

[39] 题干.生产控制管理模块不是 ERP 系统的核心

[39] 正确答案.B

[39] 难易度.中

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

[40] 题型.判断题

[40] 题干.理想的 CRM 系统提供从接受订单到产品送到全过程的点对点的所有客户关心的事项

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.目前,我国开发系信息系统综合应用的多,单项应用的少

[41] 正确答案.B

[41] 难易度.中

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.判断题

[42] 题干.所谓流程是指完成一项任务,一件事或一项活动的全过程,这一过程由一系列工作环节或步骤所组成,相互之间没有先后顺序,有一定指向在

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.中

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.判断题

[43] 题干.软件危机是指我们通过计算机来解决复杂任务的难度几乎总是要超出我们的实际能力

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[44] 题型.判断题

[44] 题干.新系统的逻辑模型描述了新系统应具有的功能，而不涉及具体的物理细节

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.利用 U/C 矩阵划分子系统后，所有数据的使用关系被子系统分隔成了两类：一类在子系统以内；一类在子系统以外

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.判断题

[46] 题干.系统的总体设计阶段需要根据系统分析阶段得到的数据流程图和数据字典, 进行系统模块结构的设计

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.易

[46] 选项数.2

[46] A.正确

[46] B.错误

[47] 题型.判断题

[47] 题干.用户界面设计应坚持友好、简便、实用、易于操作的原则, 尽量避免过于繁琐和花哨

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.易

[47] 选项数.2

[47] A.正确

[47] B.错误

[48] 题型.判断题

[48] 题干.外购就是购买信息系统中能够根据设计要求完成相关功能的软件, 或是程序模块

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.易

[48] 选项数.2

[48] A.正确

[48] B.错误

[49] 题型.判断题

[49] 题干.程序设计的目的是为了实现在系统分析和系统设计中提出

的管理方法和处理构想，利用工程化的方法进行软件开发，这样可以提高软件开发的工作效率，也有利于维护和修改

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.易

[49] 选项数.2

[49] A.正确

[49] B.错误

[50] 题型.判断题

[50] 题干.信息系统不同于一般产品，它是庞大的系统工程，在交付使用后，仍然有无休止的问题可能影响它正常运行

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.2

[50] A.正确

[50] B.错误
