

计算机辅助设计

[1] 题型.判断题

[1] 题干.在草绘旋转截面时, 必须只在旋转轴的一侧草绘几何图形

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.2

[1] A.正确

[1] B.错误

[2] 题型.判断题

[2] 题干.创建类特征时, 草绘截面图形必须是封闭的

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

[2] 选项数.2

[2] A.正确

[2] B.错误

[4] 题型.单选题

[4] 题干.选取已有实体特征表面作为草绘平面时 ()

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] A.必须是平面

[4] B.必须是曲面

[4] C.可以是曲面

[4] D.可以是曲面也可以是平面

[5] 题型.单选题

[5] 题干.ProE 中, 草绘里的中心线主要是用来 ()

[5] 正确答案.D

[5] 难易度.中

[5] 选项数.4

[5] A.对称

[5] B.旋转轴

[5] C.尺寸参考

[5] D.对称和旋转轴

[6] 题型.单选题

[6] 题干.既可以绘直线, 又可以绘曲线的命令是 ()

[6] 正确答案.C

[6] 难易度.中

[6] 选项数.4

[6] A.样条曲线

[6] B.多线

[6] C.多段线

[6] D.构造线

[7] 题型.判断题

[7] 题干.用计算机绘图软件绘制直线时, 设成正交方式可使所绘制的直线与屏幕坐标轴平行。

[7] 正确答案.A

[7] 难易度.中

[7] 选项数.2

[7] A.正确

[7] B.错误

[8] 题型.单选题

[8] 题干.使用手绘工具绘制直线时，如果按住下列哪些键，将可以绘制出水平或垂直的直线？（）

[8] 正确答案.A

[8] 难易度.中

[8] 选项数.4

[8] A.Ctrl

[8] B.alt

[8] C.Shift

[8] D.Shift + alt

[9] 题型.单选题

[9] 题干.利用绘图工具栏中的“矩形”按钮，若按住“Shift”键并拖动鼠标，则绘制出（）

[9] 正确答案.B

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.长方形

[9] B.正方形

[9] C.菱形

[9] D.梯形

[10] 题型.判断题

[10] 题干.SPLINE 命令只能绘制二维样条曲线，不可绘制三维样条曲线

[10] 正确答案.B

[10] 难易度.易

[10] 选项数.2

[10] A.正确

[10] B.错误

[11] 题型.单选题

[11] 题干.绘制草图样条曲线时，激活样条曲线工具后，依次单击欲作曲线的（），双击或按 Esc 键结束

[11] 正确答案.D

[11] 难易度.中

[11] 选项数.4

[11] A.弯点

[11] B.曲点

[11] C.中心

[11] D.拐点

[12] 题型.单选题

[12] 题干.专用于样条曲线的加工，用于复杂交叉的样条曲线的命令是（）

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.中

[12] 选项数.4

[12] A.修剪/扩展

[12] B.圆角/切角

[12] C.路径变形空间扭曲

[12] D.以上说法都不正确

[13] 题型.判断题

[13] 题干.样条曲线是指利用给定的若干点拟合出的多顶式曲线

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.易

[13] 选项数.2

[13] A.正确

[13] B.错误

[14] 题型.单选题

[14] 题干.以下关于样条曲线的描述, 错误的是 ()

[14] 正确答案.C

[14] 难易度.中

[14] 选项数.4

[14] A.实际上不一定经过控制点

[14] B.总是显示为连续线

[14] C.需要为每一个控制点指定切向信息

[14] D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

[16] 题型.单选题

[16] 题干.CAD 中, 修改样条曲线的快捷键是 ()

[16] 正确答案.D

[16] 难易度.中

[16] 选项数.4

[16] A.DT

[16] B.ML

[16] C.PL

[16] D.SPE

[17] 题型.判断题

[17] 题干.挤压命令可以将一个样条曲线挤压成三维实体。

[17] 正确答案.A

[17] 难易度.中

[17] 选项数.2

[17] A.正确

[17] B.错误

- [18] 题型.判断题
 - [18] 题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作
 - [18] 正确答案.B
 - [18] 难易度.易
 - [18] 选项数.2
 - [18] A.正确
 - [18] B.错误
-

- [19] 题型.单选题
 - [19] 题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令
 - [19] 正确答案.C
 - [19] 难易度.中
 - [19] 选项数.4
 - [19] A.圆锥
 - [19] B.圆柱
 - [19] C.楔形
 - [19] D.球形
-

- [20] 题型.单选题
 - [20] 题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ()
 - [20] 正确答案.D
 - [20] 难易度.中
 - [20] 选项数.4
 - [20] A.MOVE
 - [20] B.ROTAE
 - [20] C.COPY
 - [20] D.MOCORO
-

[21] 题型.单选题

[21] 题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用 () 命令来实现

[21] 正确答案.D

[21] 难易度.中

[21] 选项数.4

[21] A.STRETCH (伸展)

[21] B.MOVE (移动)

[21] C.EXTEND (延伸)

[21] D.OFFSET (偏移)

[22] 题型.单选题

[22] 题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用 () 捕捉方式

[22] 正确答案.C

[22] 难易度.易

[22] 选项数.4

[22] A.圆心 CENTER

[22] B.中点 MIPPOINT

[22] C.切点 TANGENT

[22] D.QUADRANT

[23] 题型.填空题

[23] 题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ()

[23] 正确答案.A

[23] 难易度.易

[23] 选项数.1

[23] A.dwg

[24] 题型.单选题

[24] 题干.保存块的应用以下 () 操作

- [24] 正确答案.A
 - [24] 难易度.中
 - [24] 选项数.3
 - [24] A.WBLOCK
 - [24] B.BLOCK
 - [24] C.INSERT
 - [24] D.MINSERT
-

- [25] 题型.判断题
 - [25] 题干.UCS 是一种坐标系图标, 属于世界坐标系
 - [25] 正确答案.B
 - [25] 难易度.易
 - [25] 选项数.2
 - [25] A.正确
 - [25] B.错误
-

- [26] 题型.单选题
 - [26] 题干.倒圆角的命令是 ()
 - [26] 正确答案.B
 - [26] 难易度.易
 - [26] 选项数.4
 - [26] A.CHAMFER
 - [26] B.FILLET
 - [26] C.TRIM
 - [26] D.SCALE
-

- [27] 题型.填空题
- [27] 题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ()
- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.中

[27] 选项数.1

[27] A.相切

[28] 题型.单选题

[28] 题干.下列选项中, () 不属于【接触对齐】约束类型的子选项

[28] 正确答案.C

[28] 难易度.中

[28] 选项数.4

[28] A.首选接触

[28] B.接触

[28] C.角度

[28] D.对齐

[29] 题型.单选题

[29] 题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.中

[29] 选项数.4

[29] A.相切的对象必须是直线

[29] B.不需要指定圆的半径和圆心

[29] C.从下拉菜单激活画圆命令

[29] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径

[30] 题型.单选题

[30] 题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到下面哪个命令

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.中

[30] 选项数.4

- [30] A.EXPLODE
 - [30] B.SLICE
 - [30] C.SOLIDEDIT
 - [30] D.SECTION
-
-
-

[33] 题型.单选题

[33] 题干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法, 即:

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.中

[33] 选项数.4

[33] A.线框, 曲面, 实体

[33] B.线框, 特征, 曲面

[33] C.线框, 特征, 实体

[33] D.曲面, 特征, 实体

[34] 题型.单选题

[34] 题干.在 AutoCAD 中, 线框造型、曲面造型和实体造型, 都具有 ()

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.点、线

[34] B.点、线、面

[34] C.点、线、面、体积

[34] D.线、面

[35] 题型.单选题

[35] 题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ()

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.圆孔

[35] B.拉伸

[35] C.圆角

[35] D.倒角

[36] 题型.单选题

[36] 题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是 ()

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.中

[36] 选项数.4

[36] A.圆孔

[36] B.管道

[36] C.部分扭曲特征

[36] D.无法判断

[37] 题型.判断题

[37] 题干.阵列属于放置特征

[37] 正确答案.B

[37] 难易度.中

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.填空题

[38] 题干.AUTOCAD 为 () 国家的产品

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.美国

[40] 题型.判断题

[40] 题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时必须指定旋转角度

[41] 正确答案.B

[41] 难易度.中

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.单选题

[42] 题干.当光标处于绘图区内，使用（）可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

[42] 正确答案.C

[42] 难易度.中

[42] 选项数.4

[42] A.TAB + 鼠标器右键单击

[42] B.TLT + 鼠标器右键单击

[42] C.SHIFT + 鼠标器右键单击

[42] D.鼠标器右键单击

[43] 题型.判断题

[43] 题干.CAD 中自动保存时, 临时文件的扩展名为 DLL

[43] 正确答案.B

[43] 难易度.中

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.用阵列命令“array” 阵列对象时的类型有: 曲线阵列和矩形阵列

[45] 正确答案.B

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.填空题

[46] 题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.易

[46] 选项数.1

[46] A.图纸空间

[47] 题型.单选题

[47] 题干.[命令行]对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ()

[47] 正确答案.B

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.F1

[47] B.F2

[47] C.F4

[47] D.F7

[48] 题型.判断题

[48] 题干.在 AutoCAD 的图形文件中, 每个尺寸实体都被作为一个块

[48] 正确答案.B

[48] 难易度.易

[48] 选项数.2

[48] A.正确

[48] B.错误

[49] 题型.判断题

[49] 题干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.易

[49] 选项数.2

[49] A.正确

[49] B.错误

[50] 题型.单选题

[50] 题干.在多边形工具中, 多边形的边数最多可有多少边 ()

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.4

[50] A.1024

[50] B.17

[50] C.30

[50] D.无数

[51] 题型.单选题

[51] 题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ()

[51] 正确答案.D

[51] 难易度.中

[51] 选项数.4

[51] A.%%u

[51] B.%%p

[51] C.%%o

[51] D.%%c

[52] 题型.单选题

[52] 题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ()

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.矢量图

[52] B.位图

[52] C.点阵图

[52] D.矢量图或位图

[53] 题型.判断题

[53] 题干.用缩放命令 “scale” 缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩

放

[53] 正确答案.B

[53] 难易度.易

[53] 选项数.2

[53] A.正确

[53] B.错误

[55] 题型.判断题

[55] 题干.为了绘制多个连接线段, 必须多次调用 LINE 命令

[55] 正确答案.B

[55] 难易度.中

[55] 选项数.2

[55] A.正确

[55] B.错误

[56] 题型.判断题

[56] 题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[56] 正确答案.A

[56] 难易度.易

[56] 选项数.2

[56] A.正确

[56] B.错误

[57] 题型.简答题

[57] 题干.什么是实体造型

[57] 正确答案.A

[57] 难易度.中

[57] 选项数.1

[57] A.实体造型是一个构造对象的过程,该对象具有一个实际实体的所有属性

[58] 题型.单选题

[58] 题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:

[58] 正确答案.B

[58] 难易度.中

[58] 选项数.4

[58] A.自动锁定文件

[58] B.口令和数字签名

[58] C.用户和密码

[58] D.数字化签名

[59] 题型.判断题

[59] 题干.PLINE 是绘制多段线的命令

[59] 正确答案.A

[59] 难易度.中

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

[60] 题型.单选题

[60] 题干.AutoCAD 的层不可以改名的是

[60] 正确答案.C

[60] 难易度.中

[60] 选项数.4

[60] A.1 图层

[60] B.第二图层

[60] C.0 层

[60] D.任意层

[61] 题型.判断题

[61] 题干.重画图形比重生成图形快

[61] 正确答案.A

[61] 难易度.中

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

[62] 题型.判断题

[62] 题干.从不同的起点绘制两条射线，必须调用 RAY 命令两次。

[62] 正确答案.B

[62] 难易度.易

[62] 选项数.2

[62] A.正确

[62] B.错误

[64] 题型.简答题

[64] 题干.简述块的优点

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.难

[64] 选项数.1

[64] A.1 避免重画需多次重复使用的图形，节省时间，提高绘图效率；2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息，以后每次插入，只是记录名称，所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便，只要把块重新定义一下.这也叫块更新.；4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是（）
- [65] 正确答案.D
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.4
- [65] A.圆弧
- [65] B.圆
- [65] C.直线
- [65] D.文字
-

- [67] 题型.判断题
- [67] 题干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向
- [67] 正确答案.A
- [67] 难易度.易
- [67] 选项数.2
- [67] A.正确
- [67] B.错误
-

- [68] 题型.判断题
- [68] 题干.定数等分和定距分中都可以插入块
- [68] 正确答案.B
- [68] 难易度.易
- [68] 选项数.2
- [68] A.正确
- [68] B.错误
-

- [69] 题型.单选题
- [69] 题干.关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是（）
- [69] 正确答案.D

- [69] 难易度.中
 - [69] 选项数.4
 - [69] A.给定 X 和 Y 坐标
 - [69] B.任意点击屏幕一点
 - [69] C.捕捉某一特殊点
 - [69] D.极坐标定义
-

- [70] 题型.单选题
 - [70] 题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是()
 - [70] 正确答案.D
 - [70] 难易度.中
 - [70] 选项数.4
 - [70] A.line-(2500,2500)
 - [70] B.line-(500,500)
 - [70] C.line-(500,500)-(2500,2500)
 - [70] D.line(500,500)-(2500,2500)
-

- [72] 题型.简答题
 - [72] 题干.什么是图层、线型，它们是如何创建的
 - [72] 正确答案.A
 - [72] 难易度.难
 - [72] 选项数.1
 - [72] A.图层相当于一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属性的图形，汇总即可形成一副完整的图。（设置图层便于图形的编辑和修改，节省时间；线型是由短线、点和空格组成的图案的重复）图层的创建：点击“图层特性管理器”→点击“新建”，即可创建图层
-

- [73] 题型.简答题
- [73] 题干.创建三维实体的方法有哪几种

- [73] 正确答案.A
- [73] 难易度.中
- [73] 选项数.1
- [73] A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体
-

- [74] 题型.单选题
- [74] 题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ()
- [74] 正确答案.D
- [74] 难易度.中
- [74] 选项数.4
- [74] A.颜色
- [74] B.线宽
- [74] C.打印/不打印
- [74] D.透明/不透明
-

- [75] 题型.判断题
- [75] 题干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口
- [75] 正确答案.B
- [75] 难易度.中
- [75] 选项数.2
- [75] A.正确
- [75] B.错误
-

- [76] 题型.判断题
- [76] 题干.在画轴测图时，F2 键可以切换上、右、左三个面
- [76] 正确答案.B
- [76] 难易度.易
- [76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

[77] 题型.单选题

[77] 题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ()

[77] 正确答案.A

[77] 难易度.中

[77] 选项数.4

[77] A.命名视图

[77] B.图层和线型

[77] C.文字样式

[77] D.标注样式

[80] 题型.单选题

[80] 题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ()

[80] 正确答案.B

[80] 难易度.易

[80] 选项数.4

[80] A.MDT

[80] B.Word

[80] C.AutoCAD

[80] D.UG

[81] 题型.判断题

[81] 题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图, 但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

[81] 正确答案.A

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

[82] 题型.单选题

[82] 题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ()

[82] 正确答案.C

[82] 难易度.易

[82] 选项数.4

[82] A.矢量图形

[82] B.光栅图形

[82] C.声音信息

[82] D.文字信息

[83] 题型.判断题

[83] 题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计，但不能进行线框建模

[83] 正确答案.B

[83] 难易度.中

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

[84] 题型.填空题

[84] 题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线，那么夹点的数目分别为 2、 ()

[84] 正确答案.A

[84] 难易度.易

[84] 选项数.1

[84] A.3

-
-
-
- [87] 题型.判断题
- [87] 题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用, 那么必须创建文字样式
- [87] 正确答案.A
- [87] 难易度.易
- [87] 选项数.2
- [87] A.正确
- [87] B.错误

-
- [88] 题型.判断题
- [88] 题干.DIMLINEAR (线性标注) 命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注
- [88] 正确答案.B
- [88] 难易度.易
- [88] 选项数.2
- [88] A.正确
- [88] B.错误

-
- [90] 题型.单选题
- [90] 题干.在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点()
()
- [90] 正确答案.A
- [90] 难易度.中
- [90] 选项数.4
- [90] A.系统变量 grips 被设置为 0
- [90] B.选项中的“启用夹点”被关闭

[90] C.对象未被选中, 只是线型被设置为虚线

[90] D.系统变量 highlight 被设置的太小

[92] 题型.判断题

[92] 题干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成

[92] 正确答案.A

[92] 难易度.易

[92] 选项数.2

[92] A.正确

[92] B.错误

[93] 题型.单选题

[93] 题干.新建块时, 所选取的对象位于哪个层时, 该块插入到当前文件的非 0 层后, 块的颜色、线型随当前层设置改变 ()

[93] 正确答案.C

[93] 难易度.中

[93] 选项数.4

[93] A.0 层

[93] B.当前层

[93] C.视块的插入层而定

[93] D.定义点层

[94] 题型.判断题

[94] 题干.所有图层均可加锁, 也可以关闭所有图层

[94] 正确答案.A

[94] 难易度.中

[94] 选项数.2

[94] A.正确

[94] B.错误

[95] 题型.判断题

[95] 题干.加锁后的图层，该层上物体无法编辑，但可以向该层画图形

[95] 正确答案.A

[95] 难易度.易

[95] 选项数.2

[95] A.正确

[95] B.错误

[96] 题型.单选题

[96] 题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ()

[96] 正确答案.C

[96] 难易度.易

[96] 选项数.4

[96] A.GRID

[96] B.SNAP 和 GRID

[96] C.LIMITS

[96] D.OPTIONS

[97] 题型.单选题

[97] 题干.以下关于“Revolve”命令的叙述正确的是 ()

[97] 正确答案.B

[97] 难易度.中

[97] 选项数.4

[97] A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象

[97] B.截面轮廓与旋转轴可以不共面

- [97] C..截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
- [97] D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线
-

- [99] 题型.判断题
- [99] 题干.STATUS 命令只显示图形的大小
- [99] 正确答案.B
- [99] 难易度.易
- [99] 选项数.2
- [99] A.正确
- [99] B.错误
-

- [100] 题型.判断题
- [100] 题干.COPY 命令产生对象的拷贝，而保持原对象不变。
- [100] 正确答案.A
- [100] 难易度.易
- [100] 选项数.2
- [100] A.正确
- [100] B.错误
-

- [101] 题型.判断题
- [101] 题干.不能为尺寸文字添加后缀
- [101] 正确答案.B
- [101] 难易度.中
- [101] 选项数.2
- [101] A.正确
- [101] B.错误
-

- [102] 题型.单选题
- [102] 题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放 “Scale” 命令的影

响

- [102] 正确答案.B
- [102] 难易度.中
- [102] 选项数.4
- [102] A.用“PE”命令设置的线线宽
- [102] B.在“对象特性中设置的线型”
- [102] C.用“Donut”命令绘制的圆的宽度
- [102] D.标注中的箭头大小

-
- [103] 题型.单选题
 - [103] 题干.以下说法正确的有（）
 - [103] 正确答案.C
 - [103] 难易度.中
 - [103] 选项数.4
 - [103] A.逆时针角度为正值
 - [103] B.顺时针角度为负值
 - [103] C.角度的正负要依据设置
 - [103] D.以上都不对

-
- [104] 题型.判断题
 - [104] 题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE
 - [104] 正确答案.A
 - [104] 难易度.易
 - [104] 选项数.2
 - [104] A.正确
 - [104] B.错误

-
- [105] 题型.单选题
 - [105] 题干.下列编辑工具中，不能实现“改变位置”的功能的是（）

[105] 正确答案.B

[105] 难易度.易

[105] 选项数.4

[105] A.移动

[105] B.比例

[105] C.旋转

[105] D.阵列

[106] 题型.判断题

[106] 题干.必须用 UNITS 命令确定在标注文字中显示的小数位数

[106] 正确答案.B

[106] 难易度.易

[106] 选项数.2

[106] A.正确

[106] B.错误

[107] 题型.判断题

[107] 题干.在默认设置下, AutoCAD 沿 45°角方向绘制填充图案

[107] 正确答案.B

[107] 难易度.易

[107] 选项数.2

[107] A.正确

[107] B.错误

[108] 题型.判断题

[108] 题干.多线可以直接倒角或倒圆

[108] 正确答案.B

[108] 难易度.中

[108] 选项数.2

[108] A.正确

[108] B.错误

[110] 题型.判断题

[110] 题干.所有尺寸标注都应该在视图中给出

[110] 正确答案.B

[110] 难易度.易

[110] 选项数.2

[110] A.正确

[110] B.错误

[111] 题型.单选题

[111] 题干.作用 STRETCH 命令，在响应命令提示选择对象时，可输入哪种方式

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.4

[111] A.CP

[111] B.F

[111] C.P

[111] D.WP

[112] 题型.判断题

[112] 题干.绘图窗口与文本窗口的转换是通过 F8 功能键来实现的

[112] 正确答案.B

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

[113] 题型.判断题
[113] 题干.一个图形上可以有无数种点样式
[113] 正确答案.B
[113] 难易度.中
[113] 选项数.2
[113] A.正确
[113] B.错误

[114] 题型.单选题
[114] 题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是 ()
[114] 正确答案.C
[114] 难易度.中
[114] 选项数.4
[114] A.样条曲线
[114] B.表面模型
[114] C.实体模型
[114] D.轴测图

[115] 题型.单选题
[115] 题干.以下关于对称, 不正确的叙述是:
[115] 正确答案.B
[115] 难易度.中
[115] 选项数.4
[115] A.平面中的点对称可以通过环形阵列实现
[115] B.平面中的轴对称可以通过“ROTATE”命令实现
[115] C.平面中的轴对称可以通过“MIRRIOR”命令来实现
[115] D.三维中的平面对称可以通过三维镜像来实现

[118] 题型.判断题

[118] 题干.主视图可显示的特征数最多，或可给出对象形状的较好说明。

[118] 正确答案.A

[118] 难易度.易

[118] 选项数.2

[118] A.正确

[118] B.错误

[119] 题型.判断题

[119] 题干.用户坐标系统（UCS）有助于建立自己的坐标系统。

[119] 正确答案.A

[119] 难易度.易

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[122] 题型.判断题

[122] 题干.将一个封闭的二维对象进行面域可以作用填充

[122] 正确答案.B

[122] 难易度.中

[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

[123] 题型.判断题

[123] 题干.用偏移命令“offset”偏移对象时必须指定偏移距离

[123] 正确答案.B

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

[126] 题型.单选题

[126] 题干.用复制命令“copy”复制对象时，不能（）

[126] 正确答案.D

[126] 难易度.中

[126] 选项数.4

[126] A.原地复制对象

[126] B.同时复制多个对象

[126] C.一次把对象复制到多个位置

[126] D.复制对象到其他图层

[127] 题型.判断题

[127] 题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时，基点的位置不能选在对象之外

[127] 正确答案.B

[127] 难易度.易

[127] 选项数.2

[127] A.正确

[127] B.错误

[128] 题型.判断题

[128] 题干.通过拉伸得到的实体不能是锥形

[128] 正确答案.B

[128] 难度度.中

[128] 选项数.2

[128] A.正确

[128] B.错误

[131] 题型.判断题

[131] 题干.FILTER 可以用来作为一个透明指令

[131] 正确答案.A

[131] 难度度.易

[131] 选项数.2

[131] A.正确

[131] B.错误

[132] 题型.判断题

[132] 题干.AutoCAD 中层名为“ 0” 的图层，缺省设置线型为 Continuous、颜色为 White，它们不能被改变

[132] 正确答案.B

[132] 难度度.易

[132] 选项数.2

[132] A.正确

[132] B.错误

[134] 题型.简答题

[134] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[134] 正确答案.A

[134] 难度度.难

[134] 选项数.1

[134] A.1) 同一张图复制: 使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击“编辑” → “复制”; 2) 不同图复制: 带基点复制 (copybase) 或点击“编辑” → “带基点复制”, 有基点信息; 3) 复制链接对象 (copylink); 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

[135] 题型.简答题

[135] 题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

[135] 正确答案.A

[135] 难易度.中

[135] 选项数.1

[135] A.1)、从菜单栏中输入 2)、点击工具栏中的图标 3)、从命令行中输入 4)、点击屏幕菜单中的命令

[136] 题型.判断题

[136] 题干.图块分为内部块和外部块 (或全局块) 两种

[136] 正确答案.A

[136] 难易度.中

[136] 选项数.2

[136] A.正确

[136] B.错误

[137] 题型.判断题

[137] 题干.UCS 图标仅是一个 UCS 原点方向的图形提示符

[137] 正确答案.B

[137] 难易度.易

[137] 选项数.2

[137] A.正确

[137] B.错误

- [138] 题型.判断题
- [138] 题干.要从图纸空间切换到模型空间,至少两个视口被激活并打开
- [138] 正确答案.B
- [138] 难易度.易
- [138] 选项数.2
- [138] A.正确
- [138] B.错误
-

- [140] 题型.判断题
- [140] 题干.UCS 是 AutoCAD 中的用户自定义坐标
- [140] 正确答案.A
- [140] 难易度.中
- [140] 选项数.2
- [140] A.正确
- [140] B.错误
-

- [141] 题型.判断题
- [141] 题干.对象只能在与已有对象的交点处被修剪
- [141] 正确答案.A
- [141] 难易度.易
- [141] 选项数.2
- [141] A.正确
- [141] B.错误
-

- [142] 题型.判断题
- [142] 题干.多线中的元素,可以有不同的颜色
- [142] 正确答案.A
- [142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[144] 题型.单选题

[144] 题干.CAD 软件中我们一般都用 () 单位来做图以达到最佳的效果

[144] 正确答案.C

[144] 难易度.中

[144] 选项数.4

[144] A.米

[144] B.厘米

[144] C.毫米

[144] D.分米

[145] 题型.判断题

[145] 题干.DIMBASELINE (基线标注) 命令用于从同一条基线绘制尺寸标注

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.中

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

[146] 题型.判断题

[146] 题干.DIMANGULAR (角度标注) 命令可以在两条平行线间标注角度尺寸

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.2

[146] A.正确

[146] B.错误

[147] 题型.判断题

[147] 题干.在用 DIMTEDIT 命令编辑标注文字时必须先将尺寸标注分解

[147] 正确答案.B

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[148] 题型.判断题

[148] 题干.使用“修改标注样式”对话框的“直线和箭头”子对话框中的“箭头”选项，可以修改箭头的尺寸和样式

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] A.正确

[148] B.错误

[149] 题型.单选题

[149] 题干.“ED”命令可以用来修改哪些文字对象

[149] 正确答案.B

[149] 难易度.中

[149] 选项数.4

[149] A.属性

[149] B.多行文字

[149] C.参照块

[149] D.外部参照

[151] 题型.简答题

[151] 题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

[151] 正确答案.A

[151] 难易度.中

[151] 选项数.1

[151] A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

[152] 题型.判断题

[152] 题干.在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.中

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[153] 题型.判断题

[153] 题干.在运行对象捕捉模式下, 仅可以设置一种对象捕捉模式。

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.中

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

[154] 题型.判断题

[154] 题干.在 AutoCAD 中面域只能有一侧是可见的

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.2

[154] A.正确

[154] B.错误

[155] 题型.单选题

[155] 题干.应用倒角命令 “chamfer” 进行倒角操作时 ()

[155] 正确答案.C

[155] 难易度.中

[155] 选项数.4

[155] A.不能对多段线对象进行倒角

[155] B.可以对样条曲线对象进行倒角

[155] C.不能对文字对象进行倒角

[155] D.不能对三维实体对象进行倒角

[156] 题型.单选题

[156] 题干.CAD 制图中 “直径标注” 的快捷键为 ()

[156] 正确答案.C

[156] 难易度.易

[156] 选项数.4

[156] A.DAL

[156] B.DLI

[156] C.DDI

[156] D.DAR

- [157] 题型.判断题
- [157] 题干.拉长命令在选中对象时只能用交叉窗口选择对象
- [157] 正确答案.B
- [157] 难易度.易
- [157] 选项数.2
- [157] A.正确
- [157] B.错误
-

- [158] 题型.单选题
- [158] 题干.如需对所选图形作出规则的复制, 该使用 ()
- [158] 正确答案.B
- [158] 难易度.中
- [158] 选项数.4
- [158] A.执行 COPY (复制) 命令后, 当出现 “选择对象” 时, 再介入 F
- [158] B.使用阵列命令
- [158] C.XCOPY
- [158] D.用 “宏” 命令
-

- [159] 题型.单选题
- [159] 题干.使用下面的哪个操作可以完成对所选图形的移动 ()
- [159] 正确答案.A
- [159] 难易度.中
- [159] 选项数.4
- [159] A.MOVE
- [159] B.ROTAE
- [159] C.COPY
- [159] D.MOCORO
-

[160] 题型.判断题

[160] 题干.EXTRUDE 命令拉伸的长方体可以用 FILLET 命令倒圆角

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.2

[160] A.正确

[160] B.错误

[161] 题型.判断题

[161] 题干.在对象捕捉中节点只能在两种情况下可见：对象是用 Point 来操作的；用标注时标注文和标注箭头处

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.中

[161] 选项数.2

[161] A.正确

[161] B.错误

[162] 题型.判断题

[162] 题干.所有在 AUTOCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性

[162] 正确答案.A

[162] 难易度.易

[162] 选项数.2

[162] A.正确

[162] B.错误

[163] 题型.判断题

[163] 题干.可以在 AUTOCAD 中将坐标轴不显示

[163] 正确答案.A

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[164] 题型.单选题

[164] 题干.AutoCAD 输入点坐标时, 使用相对极坐标的格式为
() 。

[164] 正确答案.D

[164] 难易度.中

[164] 选项数.4

[164] A.@35, 40

[164] B.35, 40

[164] C.100<30

[164] D.@100<30

[165] 题型.判断题

[165] 题干.用相对直角坐标设置的点涉及到上一指定点或位置

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.中

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.判断题

[166] 题干.矩形可以分解, 同样圆也可以分解

[166] 正确答案.B

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[167] 题型.判断题

[167] 题干.定义面域 (region) 时所选择的对象只要首尾相连就可以生成面域对象

[167] 正确答案.B

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[168] 题型.判断题

[168] 题干.用相切、相切、半径方法画圆, 半径必须是大于或等于两实体之间的最近距离

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.中

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.单选题

[169] 题干.CIMS 是 () 的简称

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.中

[169] 选项数.4

[169] A.计算机集成制造系统?

[169] B.计算机辅助制造系统?

[169] C.计算机集成系统?

[169] D.计算机辅助集成制造系统

[170] 题型.单选题

[170] 题干.计算机辅助制造应具有的主要特性是 ()

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.中

[170] 选项数.4

[170] A.适应性、灵活性、高效率等

[170] B.准确性、耐久性等

[170] C.系统性、继承性等

[170] D.知识性、趣味性等

[171] 题型.判断题

[171] 题干.AutoCAD 系统中, 当前层不能被 FREEZE 选项冻结, 但可用 OFF 选项关闭

[171] 正确答案.A

[171] 难易度.易

[171] 选项数.2

[171] A.正确

[171] B.错误

[172] 题型.判断题

[172] 题干.没有封闭的图形也可以直接填充

[172] 正确答案.B

[172] 难易度.易

[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

[173] 题型.判断题

[173] 题干.默认图层为 0 层, 它是可以删除的

[173] 正确答案.B

[173] 难易度.易

[173] 选项数.2

[173] A.正确

[173] B.错误

[175] 题型.判断题

[175] 题干.竖直方向的尺寸数字，注写在竖直尺寸线的右方中部，字头应朝左

[175] 正确答案.B

[175] 难易度.中

[175] 选项数.2

[175] A.正确

[175] B.错误

[176] 题型.判断题

[176] 题干.在没有任何标注的情况下，也可以用基线和连续标注

[176] 正确答案.B

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

[177] 题型.判断题

[177] 题干.图块做好后，在插入时，是不可以放大或旋转的

[177] 正确答案.B

[177] 难易度.易

[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

[178] 题型.判断题

[178] 题干.在三维建模时, 三点一定能确定一个面

[178] 正确答案.B

[178] 难易度.易

[178] 选项数.2

[178] A.正确

[178] B.错误

[179] 题型.单选题

[179] 题干.下面哪种对象不能用于 OFFSET 偏移命令 ()

[179] 正确答案.D

[179] 难易度.中

[179] 选项数.4

[179] A.直线

[179] B.多边形

[179] C.样条曲线

[179] D.面域

[180] 题型.判断题

[180] 题干.利用偏移就是删除图形

[180] 正确答案.B

[180] 难易度.中

[180] 选项数.2

[180] A.正确

[180] B.错误

[181] 题型.判断题

[181] 题干.若要从现在图形的局部创建新图形文件, 可以使用 BLOCK 或 WBOLCK 命令

[181] 正确答案.B

[181] 难易度.易

[181] 选项数.2

[181] A.正确

[181] B.错误

[182] 题型.判断题

[182] 题干.可以用夹点功能编辑表面模型的网格

[182] 正确答案.A

[182] 难易度.易

[182] 选项数.2

[182] A.正确

[182] B.错误

[183] 题型.判断题

[183] 题干.相对坐标也称半径坐标

[183] 正确答案.B

[183] 难易度.易

[183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

[184] 题型.判断题

[184] 题干.只有重叠的实体才能进行并集操作

[184] 正确答案.B

[184] 难易度.中

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[185] 题型.判断题

[185] 题干.如果一个实体与另一个没有与其相交的实体执行差集操作，执行结果是删除另一个实体

[185] 正确答案.A

[185] 难易度.易

[185] 选项数.2

[185] A.正确

[185] B.错误

[186] 题型.简答题

[186] 题干.图块与外部参照的定义及区别

[186] 正确答案.A

[186] 难易度.中

[186] 选项数.1

[186] A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体，取名保存。外部参照与图块的定义相似，但不同的是，外部参照在对原图修改时，插入后的图也随之改变

[187] 题型.判断题

[187] 题干.使用“偏移命令”对原对象偏移后，其大小尺寸一定改变

[187] 正确答案.B

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

[188] 题型.简答题

[188] 题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.难

[188] 选项数.1

[188] A.在 AutoCAD2010 中, 当用户需要选择具有某些共同特性的对象时, 可利用【快速选择】对话框, 在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型, 创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令, 可打开【快速选择】对话框。注意: 只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮, 并且【附加到当前选择集, 复选框未被选中时, 【选择对象】按钮才可用

[189] 题型.单选题

[189] 题干.AUTOCAD 的坐标体系, 包括世界坐标和 () 坐标系

[189] 正确答案.D

[189] 难易度.易

[189] 选项数.4

[189] A.绝对坐标

[189] B.平面坐标

[189] C.相对坐标

[189] D.用户坐标

[191] 题型.判断题

[191] 题干.使用 RECTANGLE 命令创建的矩形, 其边将总是水平或竖直的

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.易

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

[192] 题型.单选题
[192] 题干.剪切物体需用 () 命令
[192] 正确答案.A
[192] 难易度.易
[192] 选项数.4
[192] A.Trim
[192] B.Extend
[192] C.Stretch
[192] D.Chamfer

[193] 题型.单选题
[193] 题干.CP 是哪个命令的热键名 ()
[193] 正确答案.B
[193] 难易度.易
[193] 选项数.4
[193] A.CIRLCE
[193] B.COPY
[193] C.CHAMFER
[193] D.SPLINEDIT

[194] 题型.判断题
[194] 题干.用 RECTANGLE 命令画成的一个矩形，它包含的图元的个数有四个
[194] 正确答案.A
[194] 难易度.中
[194] 选项数.2
[194] A.正确
[194] B.错误

- [196] 题型.单选题
- [196] 题干.下列哪种设备不是图形输入设备 ()
- [196] 正确答案.D
- [196] 难易度.易
- [196] 选项数.4
- [196] A.扫描仪
- [196] B.图形输入板
- [196] C.绘图仪
- [196] D. 鼠标
-

- [197] 题型.判断题
- [197] 题干.圆都是以半径标注
- [197] 正确答案.B
- [197] 难易度.中
- [197] 选项数.2
- [197] A.正确
- [197] B.错误
-

- [198] 题型.单选题
- [198] 题干.视图中圆的直径标注, 应当采用 ()
- [198] 正确答案.C
- [198] 难易度.中
- [198] 选项数.4
- [198] A.数字前加 D
- [198] B.数字前加 R
- [198] C.数字前加 φ
- [198] D.直接写数字
-
-

- [2] 题型.单选题
- [2] 题干.以下关于样条曲线的描述, 错误的是 ()
- [2] 正确答案.C
- [2] 难易度.中
- [2] 选项数.4
- [2] A.实际上不一定经过控制点
- [2] B.总是显示为连续线
- [2] C.需要为每一个控制点指定切向信息
- [2] D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息
-

- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.CAD 中, 修改样条曲线的快捷键是 ()
- [3] 正确答案.D
- [3] 难易度.中
- [3] 选项数.4
- [3] A.DT
- [3] B.ML
- [3] C.PL
- [3] D.SPE
-

- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令
- [4] 正确答案.C
- [4] 难易度.中
- [4] 选项数.4
- [4] A.圆锥
- [4] B.圆柱
- [4] C.楔形
- [4] D.球形
-

[5] 题型.单选题

[5] 题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ()

[5] 正确答案.D

[5] 难易度.中

[5] 选项数.4

[5] A.MOVE

[5] B.ROTAE

[5] C.COPY

[5] D.MOCORO

[6] 题型.单选题

[6] 题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用 () 命令来实现

[6] 正确答案.D

[6] 难易度.中

[6] 选项数.4

[6] A.STRETCH (伸展)

[6] B.MOVE (移动)

[6] C.EXTEND (延伸)

[6] D.OFFSET (偏移)

[7] 题型.单选题

[7] 题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用 () 捕捉方式

[7] 正确答案.C

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.圆心 CENTER

[7] B.中点 MIKPOINT

[7] C.切点 TANGENT

[7] D.QUADRANT

[8] 题型.单选题

[8] 题干.保存块的应用以下（）操作

[8] 正确答案.A

[8] 难易度.中

[8] 选项数.3

[8] A.WBLOCK

[8] B.BLOCK

[8] C.INSERT

[8] D.MINSERT

[9] 题型.单选题

[9] 题干.倒圆角的命令是（）

[9] 正确答案.B

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.CHAMFER

[9] B.FILLET

[9] C.TRIM

[9] D.SCALE

[10] 题型.单选题

[10] 题干.下列选项中，（）不属于【接触对齐】约束类型的子选项

[10] 正确答案.C

[10] 难易度.中

[10] 选项数.4

[10] A.首选接触

- [10] B.接触
- [10] C.角度
- [10] D.对齐

[11] 题型.单选题

[11] 题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:

[11] 正确答案.B

[11] 难易度.中

[11] 选项数.4

[11] A.相切的对象必须是直线

[11] B.不需要指定圆的半径和圆心

[11] C.从下拉菜单激活画圆命令

[11] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径

[12] 题型.单选题

[12] 题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到下面哪个命令

[12] 正确答案.B

[12] 难易度.中

[12] 选项数.4

[12] A.EXPLODE

[12] B.SLICE

[12] C.SOLIDEDIT

[12] D.SECTION

[13] 题型.单选题

[13] 题干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法, 即:

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.中

[13] 选项数.4

- [13] A.线框, 曲面, 实体
- [13] B.线框, 特征, 曲面
- [13] C.线框, 特征, 实体
- [13] D.曲面, 特征, 实体

[14] 题型.单选题

[14] 题干.在 AutoCAD 中, 线框造型、曲面造型和实体造型, 都具有 ()

- [14] 正确答案.A
- [14] 难易度.易
- [14] 选项数.4
- [14] A.点、线
- [14] B.点、线、面
- [14] C.点、线、面、体积
- [14] D.线、面

[15] 题型.单选题

[15] 题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ()

- [15] 正确答案.B
- [15] 难易度.易
- [15] 选项数.4
- [15] A.圆孔
- [15] B.拉伸
- [15] C.圆角
- [15] D.倒角

[16] 题型.单选题

[16] 题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是 ()

- [16] 正确答案.A
- [16] 难易度.中

- [16] 选项数.4
 - [16] A.圆孔
 - [16] B.管道
 - [16] C.部分扭曲特征
 - [16] D.无法判断
-

- [17] 题型.单选题
 - [17] 题干.AUTOCAD 为 () 的产品
 - [17] 正确答案.A
 - [17] 难易度.易
 - [17] 选项数.4
 - [17] A.美国
 - [17] B.加拿大
 - [17] C.中国
 - [17] D.法国
-

- [18] 题型.单选题
 - [18] 题干.当光标处于绘图区内, 使用 () 可调用一次性特殊点捕捉光标菜单
 - [18] 正确答案.C
 - [18] 难易度.中
 - [18] 选项数.4
 - [18] A.TAB + 鼠标器右键单击
 - [18] B.TLT + 鼠标器右键单击
 - [18] C.SHIFT + 鼠标器右键单击
 - [18] D.鼠标器右键单击
-

- [19] 题型.单选题
- [19] 题干.[命令行] 对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ()
- [19] 正确答案.B

- [19] 难度.易
 - [19] 选项数.4
 - [19] A.F1
 - [19] B.F2
 - [19] C.F4
 - [19] D.F7
-

- [20] 题型.单选题
 - [20] 题干.在 多边形工具中， 多边形的边数最多可有多少边 ()
 - [20] 正确答案.A
 - [20] 难度.易
 - [20] 选项数.4
 - [20] A.1024
 - [20] B.17
 - [20] C.30
 - [20] D.无数
-

- [21] 题型.判断题
 - [21] 题干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向
 - [21] 正确答案.A
 - [21] 难度.易
 - [21] 选项数.2
 - [21] A.正确
 - [21] B.错误
-

- [22] 题型.判断题
- [22] 题干.定数等分和定距分中都可以插入块
- [22] 正确答案.B
- [22] 难度.易
- [22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

[23] 题型.判断题

[23] 题干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口

[23] 正确答案.B

[23] 难易度.中

[23] 选项数.2

[23] A.正确

[23] B.错误

[24] 题型.判断题

[24] 题干.在画轴测图时，F2 键可以切换上、右、左三个面

[24] 正确答案.B

[24] 难易度.易

[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

[25] 题型.判断题

[25] 题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图，但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.易

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

[26] 题型.判断题

[26] 题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计，但不能进行线框建模

[26] 正确答案.B

[26] 难易度.中

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

[27] 题型.判断题

[27] 题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用, 那么必须创建文字样式

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.易

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.DIMLINEAR (线性标注) 命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注

[28] 正确答案.B

[28] 难易度.易

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.判断题

[29] 题干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.所有图层均可加锁，也可以关闭所有图层

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.中

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.加锁后的图层，该层上物体无法编辑，但可以向该层画图形

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.STATUS 命令只显示图形的大小

[32] 正确答案.B

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.COPY 命令产生对象的拷贝，而保持原对象不变。

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.不能为尺寸文字添加后缀

[34] 正确答案.B

[34] 难易度.中

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[41] 题型.填空题

[41] 题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ()

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.dwg

[42] 题型.填空题

[42] 题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ()

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.中

[42] 选项数.1

[42] A.相切

[43] 题型.填空题

[43] 题干.AUTOCAD 为 () 国家的产品

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.美国

[44] 题型.填空题

[44] 题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.图纸空间

[45] 题型.填空题

[45] 题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么夹点的数目分别为 2、 ()

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.3

[46] 题型.简答题

[46] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.难

[46] 选项数.1

[46] A.1) 同一张图复制: 使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击“编辑” → “复制”; 2) 不同图复制: 带基点复制 (copybase) 或点击“编辑” → “带基点复制”, 有基点信息; 3) 复制链接对象 (copylink); 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

[47] 题型.简答题

[47] 题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.中

[47] 选项数.1

[47] A.1)、从菜单栏中输入 2)、点击工具栏中的图标 3)、从命令行中输入 4)、点击屏幕菜单中的命令

[48] 题型.简答题

[48] 题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.1

[48] A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺

寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

[49] 题型.简答题

[49] 题干.图块与外部参照的定义及区别

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一体, 取名保存。外部参照与图块的定义相似, 但不同的是, 外部参照在对原图修改时, 插入后的图也随之改变

[50] 题型.简答题

[50] 题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.难

[50] 选项数.1

[50] A.在 AutoCAD2010 中, 当用户需要选择具有某些共同特性的对象时, 可利用【快速选择】对话框, 在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型, 创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令, 可打开【快速选择】对话框。注意: 只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮, 并且【附加到当前选择集, 复选框未被选中时, 【选择对象】按钮才可用

计算机辅助设计 [——'200'](#) / [——'50\(1\)'](#) / [——'50 \(2\) ' /](#)

[1] 题型.单选题

[1] 题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ()

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.中

[1] 选项数.4

[1] A.%%u

[1] B.%%p

[1] C.%%o

[1] D.%%c

[2] 题型.单选题

[2] 题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ()

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.矢量图

[2] B.位图

[2] C.点阵图

[2] D.矢量图或位图

[3] 题型.单选题

[3] 题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是：

[3] 正确答案.B

[3] 难易度.中

[3] 选项数.4

[3] A.自动锁定文件

[3] B.口令和数字签名

[3] C.用户和密码

[3] D.数字化签名

- [4] 题型.单选题
 - [4] 题干.AutoCAD 的层不可以改名的是
 - [4] 正确答案.C
 - [4] 难易度.中
 - [4] 选项数.4
 - [4] A.1 图层
 - [4] B.第二图层
 - [4] C.0 层
 - [4] D.任意层
-

- [5] 题型.单选题
 - [5] 题干.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是（）
 - [5] 正确答案.D
 - [5] 难易度.易
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.圆弧
 - [5] B.圆
 - [5] C.直线
 - [5] D.文字
-

- [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是（）
 - [6] 正确答案.D
 - [6] 难易度.中
 - [6] 选项数.4
 - [6] A.给定 X 和 Y 坐标
 - [6] B.任意点击屏幕一点
 - [6] C.捕捉某一特殊点
 - [6] D.极坐标定义
-

- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是()
- [7] 正确答案.D
- [7] 难易度.中
- [7] 选项数.4
- [7] A.line-(2500,2500)
- [7] B.line-(500,500)
- [7] C.line-(500,500)-(2500,2500)
- [7] D.line(500,500)-(2500,2500)
-

- [8] 题型.单选题
- [8] 题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ()
- [8] 正确答案.D
- [8] 难易度.中
- [8] 选项数.4
- [8] A.颜色
- [8] B.线宽
- [8] C.打印/不打印
- [8] D.透明/不透明
-

- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ()
- [9] 正确答案.A
- [9] 难易度.中
- [9] 选项数.4
- [9] A.命名视图
- [9] B.图层和线型
- [9] C.文字样式
- [9] D.标注样式

[10] 题型.单选题

[10] 题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ()

[10] 正确答案.B

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.MDT

[10] B.Word

[10] C.AutoCAD

[10] D.UG

[11] 题型.单选题

[11] 题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ()

[11] 正确答案.C

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.矢量图形

[11] B.光栅图形

[11] C.声音信息

[11] D.文字信息

[12] 题型.单选题

[12] 题干.在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点
()

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.中

[12] 选项数.4

[12] A.系统变量 grips 被设置为 0

[12] B.选项中的“启用夹点”被关闭

[12] C.对象未被选中, 只是线型被设置为虚线

[12] D.系统变量 highlight 被设置的太小

[13] 题型.单选题

[13] 题干.新建块时, 所选取的对象位于哪个层时, 该块插入到当前文件的非 0 层后, 块的颜色、线型随当前层设置改变 ()

[13] 正确答案.C

[13] 难易度.中

[13] 选项数.4

[13] A.0 层

[13] B.当前层

[13] C.视块的插入层而定

[13] D.定义点层

[14] 题型.单选题

[14] 题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ()

[14] 正确答案.C

[14] 难易度.易

[14] 选项数.4

[14] A.GRID

[14] B.SNAP 和 GRID

[14] C.LIMITS

[14] D.OPTIONS

[15] 题型.单选题

[15] 题干.以下关于 “Revolve” 命令的叙述正确的是 ()

[15] 正确答案.B

[15] 难易度.中

[15] 选项数.4

[15] A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象

- [15] B.截面轮廓与旋转轴可以不共面
 - [15] C..截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
 - [15] D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线
-

[16] 题型.单选题

[16] 题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放“Scale”命令的影响

[16] 正确答案.B

[16] 难易度.中

[16] 选项数.4

[16] A.用“PE”命令设置的线线宽

[16] B.在“对象特性中设置的线型”

[16] C.用“Donut”命令绘制的圆的宽度

[16] D.标注中的箭头大小

[17] 题型.单选题

[17] 题干.以下说法正确的有（）

[17] 正确答案.C

[17] 难易度.中

[17] 选项数.4

[17] A.逆时针角度为正值

[17] B.顺时针角度为负值

[17] C.角度的正负要依据设置

[17] D.以上都不对

[18] 题型.单选题

[18] 题干.下列编辑工具中，不能实现“改变位置”的功能的是（）

[18] 正确答案.B

[18] 难易度.易

[18] 选项数.4

- [18] A.移动
- [18] B.比例
- [18] C.旋转
- [18] D.阵列

[19] 题型.单选题

[19] 题干.作用 STRETCH 命令，在响应命令提示选择对象时，可输入哪种方式

- [19] 正确答案.A
- [19] 难易度.易
- [19] 选项数.4
- [19] A.CP
- [19] B.F
- [19] C.P
- [19] D.WP

[20] 题型.单选题

[20] 题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是 ()

- [20] 正确答案.C
- [20] 难易度.中
- [20] 选项数.4
- [20] A.样条曲线
- [20] B.表面模型
- [20] C.实体模型
- [20] D.轴测图

[21] 题型.判断题

[21] 题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作

- [21] 正确答案.B
- [21] 难易度.易

[21] 选项数.2

[21] A.正确

[21] B.错误

[22] 题型.判断题

[22] 题干.UCS 是一种坐标系图标，属于世界坐标系

[22] 正确答案.B

[22] 难易度.易

[22] 选项数.2

[22] A.正确

[22] B.错误

[23] 题型.判断题

[23] 题干.阵列属于放置特征

[23] 正确答案.B

[23] 难易度.中

[23] 选项数.2

[23] A.正确

[23] B.错误

[24] 题型.判断题

[24] 题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.易

[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

[25] 题型.判断题

[25] 题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时必须指定旋转角度

[25] 正确答案.B

[25] 难易度.中

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

[26] 题型.判断题

[26] 题干.CAD 中自动保存时，临时文件的扩展名为 DLL

[26] 正确答案.B

[26] 难易度.中

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

[27] 题型.判断题

[27] 题干.用阵列命令“array”阵列对象时的类型有：曲线阵列和矩形阵列

[27] 正确答案.B

[27] 难易度.易

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.在 AutoCAD 的图形文件中，每个尺寸实体都被作为一个块

[28] 正确答案.B

[28] 难易度.易

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.判断题

[29] 题干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米,甚至代表英寸

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.用缩放命令 “scale” 缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.为了绘制多个连接线段, 必须多次调用 LINE 命令

[31] 正确答案.B

[31] 难易度.中

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.PLINE 是绘制多段线的命令

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.中

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.重画图形比重生成图形快

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.中

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.从不同的起点绘制两条射线, 必须调用 RAY 命令两次。

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[41] 题型.填空题

[41] 题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ()

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.dwg

[42] 题型.填空题

[42] 题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ()

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.中

[42] 选项数.1

[42] A.相切

[43] 题型.填空题

[43] 题干.AUTOCAD 为 () 国家的产品

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.美国

[44] 题型.填空题

[44] 题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.图纸空间

[45] 题型.填空题

[45] 题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么夹点的数目分别为 2、 ()

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.3

[46] 题型.简答题

[46] 题干.什么是实体造型

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中

[46] 选项数.1

[46] A.实体造型是一个构造对象的过程, 该对象具有一个实际实体的所有属性

[47] 题型.简答题

[47] 题干.简述块的优点

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.难

[47] 选项数.1

[47] A.1 避免重画需多次重复使用的图形, 节省时间, 提高绘图效

率；2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息，以后每次插入，只是记录名称，所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便，只要把块重新定义一下.这也叫块更新.；4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

[48] 题型.简答题

[48] 题干.什么是图层、线型，它们是如何创建的

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.难

[48] 选项数.1

[48] A.图层相当于一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属性的图形，汇总即可形成一副完整的图。（设置图层便于图形的编辑和修改，节省时间；线型是由短线、点和空格组成的图案的重复）图层的创建：点击“图层特性管理器”→点击“新建”，即可创建图层

[49] 题型.简答题

[49] 题干.创建三维实体的方法有哪几种

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

[50] 题型.简答题

[50] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.难

[50] 选项数.1

[50] A.1) 同一张图复制：使用 copy（简写 c 或 cp）命令或点击



