

计算机辅助设计-题库

[1] 题型.判断题

[1] 题干.在草绘旋转截面时，必须只在旋转轴的一侧草绘几何图形

[1] 正确答案.A

[1] 难易度.易

[1] 选项数.2

[1] A.正确

[1] B.错误

[2] 题型.判断题

[2] 题干.创建类特征时，草绘截面图形必须是封闭的

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.易

[2] 选项数.2

[2] A.正确

[2] B.错误

[4] 题型.单选题

[4] 题干.选取已有实体特征表面作为草绘平面时（）

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] A.必须是平面

[4] B.必须是曲面

[4] C.可以是曲面

[4] D.可以是曲面也可以是平面

- [5] 题型.单选题
- [5] 题干.ProE 中, 草绘里的中心线主要是用来 ()
- [5] 正确答案.D
- [5] 难易度.中
- [5] 选项数.4
- [5] A.对称
- [5] B.旋转轴
- [5] C.尺寸参考
- [5] D.对称和旋转轴
-

- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.既可以绘直线, 又可以绘曲线的命令是 ()
- [6] 正确答案.C
- [6] 难易度.中
- [6] 选项数.4
- [6] A.样条曲线
- [6] B.多线
- [6] C.多段线
- [6] D.构造线
-

- [7] 题型.判断题
- [7] 题干.用计算机绘图软件绘制直线时, 设成正交方式可使所绘制的直线与屏幕坐标轴平行。
- [7] 正确答案.A
- [7] 难易度.中
- [7] 选项数.2
- [7] A.正确
- [7] B.错误
-

[8] 题型.单选题

[8] 题干.使用手绘工具绘制直线时，如果按住下列哪些键，将可以绘制出水平或垂直的直线？（）

[8] 正确答案.A

[8] 难易度.中

[8] 选项数.4

[8] A.Ctrl

[8] B.alt

[8] C.Shift

[8] D.Shift + alt

[9] 题型.单选题

[9] 题干.利用绘图工具栏中的“矩形”按钮，若按住“Shift”键并拖动鼠标，则绘制出（）

[9] 正确答案.B

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.长方形

[9] B.正方形

[9] C.菱形

[9] D.梯形

[10] 题型.判断题

[10] 题干.SPLINE 命令只能绘制二维样条曲线，不可绘制三维样条曲线

[10] 正确答案.B

[10] 难易度.易

[10] 选项数.2

[10] A.正确

[10] B.错误

[11] 题型.单选题

[11] 题干.绘制草图样条曲线时，激活样条曲线工具后，依次单击欲作曲线的（），双击或按 Esc 键结束

[11] 正确答案.D

[11] 难易度.中

[11] 选项数.4

[11] A.弯点

[11] B.曲点

[11] C.中心

[11] D.拐点

[12] 题型.单选题

[12] 题干.专用于样条曲线的加工，用于复杂交叉的样条曲线的命令是（）

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.中

[12] 选项数.4

[12] A.修剪/扩展

[12] B.圆角/切角

[12] C.路径变形空间扭曲

[12] D.以上说法都不正确

[13] 题型.判断题

[13] 题干.样条曲线是指利用给定的若干点拟合出的多顶式曲线

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.易

[13] 选项数.2

[13] A.正确

[13] B.错误

[14] 题型.单选题

[14] 题干.以下关于样条曲线的描述, 错误的是 ()

[14] 正确答案.C

[14] 难易度.中

[14] 选项数.4

[14] A.实际上不一定经过控制点

[14] B.总是显示为连续线

[14] C.需要为每一个控制点指定切向信息

[14] D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

[16] 题型.单选题

[16] 题干.CAD 中, 修改样条曲线的快捷键是 ()

[16] 正确答案.D

[16] 难易度.中

[16] 选项数.4

[16] A.DT

[16] B.ML

[16] C.PL

[16] D.SPE

[17] 题型.判断题

[17] 题干.挤压命令可以将一个样条曲线挤压成三维实体。

[17] 正确答案.A

[17] 难易度.中

[17] 选项数.2

[17] A.正确

[17] B.错误

- [18] 题型.判断题
 - [18] 题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作
 - [18] 正确答案.B
 - [18] 难易度.易
 - [18] 选项数.2
 - [18] A.正确
 - [18] B.错误
-

- [19] 题型.单选题
 - [19] 题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令
 - [19] 正确答案.C
 - [19] 难易度.中
 - [19] 选项数.4
 - [19] A.圆锥
 - [19] B.圆柱
 - [19] C.楔形
 - [19] D.球形
-

- [20] 题型.单选题
 - [20] 题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ()
 - [20] 正确答案.D
 - [20] 难易度.中
 - [20] 选项数.4
 - [20] A.MOVE
 - [20] B.ROTAE
 - [20] C.COPY
 - [20] D.MOCORO
-

- [21] 题型.单选题
- [21] 题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用 () 命令来实现
- [21] 正确答案.D
- [21] 难易度.中
- [21] 选项数.4
- [21] A.STRETCH (伸展)
- [21] B.MOVE (移动)
- [21] C.EXTEND (延伸)
- [21] D.OFFSET (偏移)
-

- [22] 题型.单选题
- [22] 题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用 () 捕捉方式
- [22] 正确答案.C
- [22] 难易度.易
- [22] 选项数.4
- [22] A.圆心 CENTER
- [22] B.中点 MIPPOINT
- [22] C.切点 TANGENT
- [22] D.QUADRANT
-

- [23] 题型.填空题
- [23] 题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ()
- [23] 难易度.易
- [23] 选项数.1
- [23] A.dwg
-

- [24] 题型.单选题
- [24] 题干.保存块的应用以下 () 操作
- [24] 正确答案.A

- [24] 难度.中
 - [24] 选项数.3
 - [24] A.WBLOCK
 - [24] B.BLOCK
 - [24] C.INSERT
-

- [25] 题型.判断题
 - [25] 题干.UCS 是一种坐标系图标, 属于世界坐标系
 - [25] 正确答案.B
 - [25] 难度.易
 - [25] 选项数.2
 - [25] A.正确
 - [25] B.错误
-

- [26] 题型.单选题
 - [26] 题干.倒圆角的命令是 ()
 - [26] 正确答案.B
 - [26] 难度.易
 - [26] 选项数.4
 - [26] A.CHAMFER
 - [26] B.FILLET
 - [26] C.TRIM
 - [26] D.SCALE
-

- [27] 题型.填空题
 - [27] 题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ()
 - [27] 难度.中
 - [27] 选项数.1
 - [27] A.相切
-

[28] 题型.单选题

[28] 题干.下列选项中, () 不属于【接触对齐】约束类型的子选项

[28] 正确答案.C

[28] 难易度.中

[28] 选项数.4

[28] A.首选接触

[28] B.接触

[28] C.角度

[28] D.对齐

[29] 题型.单选题

[29] 题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.中

[29] 选项数.4

[29] A.相切的对象必须是直线

[29] B.不需要指定圆的半径和圆心

[29] C.从下拉菜单激活画圆命令

[29] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径

[30] 题型.单选题

[30] 题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到下面哪个命令

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.中

[30] 选项数.4

[30] A.EXPLODE

[30] B.SLICE

[30] C.SOLIDEDIT

[30] D.SECTION

[33] 题型.单选题

[33] 题干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法, 即:

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.中

[33] 选项数.4

[33] A.线框, 曲面, 实体

[33] B.线框, 特征, 曲面

[33] C.线框, 特征, 实体

[33] D.曲面, 特征, 实体

[34] 题型.单选题

[34] 题干.在 AutoCAD 中, 线框造型、曲面造型和实体造型, 都具有 ()

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.点、线

[34] B.点、线、面

[34] C.点、线、面、体积

[34] D.线、面

[35] 题型.单选题

[35] 题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ()

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.4

[35] A.圆孔

[35] B.拉伸

[35] C.圆角

[35] D.倒角

[36] 题型.单选题

[36] 题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是 ()

[36] 正确答案.A

[36] 难易度.中

[36] 选项数.4

[36] A.圆孔

[36] B.管道

[36] C.部分扭曲特征

[36] D.无法判断

[37] 题型.判断题

[37] 题干.阵列属于放置特征

[37] 正确答案.B

[37] 难易度.中

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.填空题

[38] 题干.AUTOCAD 为 () 国家的产品

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.美国

[40] 题型.判断题

[40] 题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.2

[40] A.正确

[40] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时必须指定旋转角度

[41] 正确答案.B

[41] 难易度.中

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.单选题

[42] 题干.当光标处于绘图区内，使用（）可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

[42] 正确答案.C

[42] 难易度.中

[42] 选项数.4

[42] A.TAB + 鼠标器右键单击

[42] B.TLT + 鼠标器右键单击

[42] C.SHIFT + 鼠标器右键单击

[42] D.鼠标器右键单击

[43] 题型.判断题

[43] 题干.CAD 中自动保存时, 临时文件的扩展名为 DLL

[43] 正确答案.B

[43] 难易度.中

[43] 选项数.2

[43] A.正确

[43] B.错误

[45] 题型.判断题

[45] 题干.用阵列命令 “array” 阵列对象时的类型有: 曲线阵列和矩形阵列

[45] 正确答案.B

[45] 难易度.易

[45] 选项数.2

[45] A.正确

[45] B.错误

[46] 题型.填空题

[46] 题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

[46] 难易度.易

[46] 选项数.1

[46] A.图纸空间

[47] 题型.单选题

[47] 题干.〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ()

[47] 正确答案.B

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

- [47] A.F1
- [47] B.F2
- [47] C.F4
- [47] D.F7

[48] 题型.判断题

[48] 题干.在 AutoCAD 的图形文件中, 每个尺寸实体都被作为一个块

- [48] 正确答案.B
- [48] 难易度.易
- [48] 选项数.2
- [48] A.正确
- [48] B.错误

[49] 题型.判断题

[49] 题干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸

- [49] 正确答案.A
- [49] 难易度.易
- [49] 选项数.2
- [49] A.正确
- [49] B.错误

[50] 题型.单选题

[50] 题干.在多边形工具中, 多边形的边数最多可有多少边 ()

- [50] 正确答案.A
- [50] 难易度.易
- [50] 选项数.4
- [50] A.1024
- [50] D.无数

[51] 题型.单选题

[51] 题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ()

[51] 正确答案.D

[51] 难易度.中

[51] 选项数.4

[51] A.%%u

[51] B.%%p

[51] C.%%o

[51] D.%%c

[52] 题型.单选题

[52] 题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ()

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.矢量图

[52] B.位图

[52] C.点阵图

[52] D.矢量图或位图

[53] 题型.判断题

[53] 题干.用缩放命令 “scale” 缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

[53] 正确答案.B

[53] 难易度.易

[53] 选项数.2

[53] A.正确

[53] B.错误

[55] 题型.判断题

[55] 题干.为了绘制多个连接线段, 必须多次调用 LINE 命令

[55] 正确答案.B

[55] 难易度.中

[55] 选项数.2

[55] A.正确

[55] B.错误

[56] 题型.判断题

[56] 题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[56] 正确答案.A

[56] 难易度.易

[56] 选项数.2

[56] A.正确

[56] B.错误

[57] 题型.简答题

[57] 题干.什么是实体造型

[57] 正确答案.A

[57] 难易度.中

[57] 选项数.1

[57] A.实体造型是一个构造对象的过程, 该对象具有一个实际实体的所有属性

[58] 题型.单选题

[58] 题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:

[58] 正确答案.B

[58] 难易度.中

- [58] 选项数.4
 - [58] A.自动锁定文件
 - [58] B.口令和数字签名
 - [58] C.用户和密码
 - [58] D.数字化签名
-

- [59] 题型.判断题
 - [59] 题干.PLINE 是绘制多段线的命令
 - [59] 正确答案.A
 - [59] 难易度.中
 - [59] 选项数.2
 - [59] A.正确
 - [59] B.错误
-

- [60] 题型.单选题
 - [60] 题干.AutoCAD 的层不可以改名的是
 - [60] 正确答案.C
 - [60] 难易度.中
 - [60] 选项数.4
 - [60] A.1 图层
 - [60] B.第二图层
 - [60] C.0 层
 - [60] D.任意层
-

- [61] 题型.判断题
- [61] 题干.重画图形比重生成图形快
- [61] 正确答案.A
- [61] 难易度.中
- [61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

[62] 题型.判断题

[62] 题干.从不同的起点绘制两条射线，必须调用 RAY 命令两次。

[62] 正确答案.B

[62] 难易度.易

[62] 选项数.2

[62] A.正确

[62] B.错误

[64] 题型.简答题

[64] 题干.简述块的优点

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.难

[64] 选项数.1

[64] A.1 避免重画需多次重复使用的图形，节省时间，提高绘图效率；2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息，以后每次插入，只是记录名称，所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便，只要把块重新定义一下.这也叫块更新.；4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

[65] 题型.单选题

[65] 题干.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是（）

[65] 正确答案.D

[65] 难易度.易

[65] 选项数.4

[65] A.圆弧

- [65] B.圆
 - [65] C.直线
 - [65] D.文字
-
-

- [67] 题型.判断题
 - [67] 题干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向
 - [67] 正确答案.A
 - [67] 难易度.易
 - [67] 选项数.2
 - [67] A.正确
 - [67] B.错误
-

- [68] 题型.判断题
 - [68] 题干.定数等分和定距分中都可以插入块
 - [68] 正确答案.B
 - [68] 难易度.易
 - [68] 选项数.2
 - [68] A.正确
 - [68] B.错误
-

- [69] 题型.单选题
- [69] 题干.关于环形阵列的中心点的定义, 说法有误的是 ()
- [69] 正确答案.D
- [69] 难易度.中
- [69] 选项数.4
- [69] A.给定 X 和 Y 坐标
- [69] B.任意点击屏幕一点
- [69] C.捕捉某一特殊点
- [69] D.极坐标定义

[70] 题型.单选题

[70] 题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是()

[70] 正确答案.D

[70] 难易度.中

[70] 选项数.4

[70] A.line-(2500,2500)

[70] B.line-(500,500)

[70] C.line-(500,500)-(2500,2500)

[70] D.line(500,500)-(2500,2500)

[72] 题型.简答题

[72] 题干.什么是图层、线型，它们是如何创建的

[72] 正确答案.A

[72] 难易度.难

[72] 选项数.1

[72] A.图层相当于一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属性的图形，汇总即可形成一副完整的图。（设置图层便于图形的编辑和修改，节省时间；线型是由短线、点和空格组成的图案的重复）图层的创建：点击“图层特性管理器”→点击“新建”，即可创建图层

[73] 题型.简答题

[73] 题干.创建三维实体的方法有哪几种

[73] 正确答案.A

[73] 难易度.中

[73] 选项数.1

[73] A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

[74] 题型.单选题

[74] 题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ()

[74] 正确答案.D

[74] 难易度.中

[74] 选项数.4

[74] A.颜色

[74] B.线宽

[74] C.打印/不打印

[74] D.透明/不透明

[75] 题型.判断题

[75] 题干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口

[75] 正确答案.B

[75] 难易度.中

[75] 选项数.2

[75] A.正确

[75] B.错误

[76] 题型.判断题

[76] 题干.在画轴测图时, F2 键可以切换上、右、左三个面

[76] 正确答案.B

[76] 难易度.易

[76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

[77] 题型.单选题

[77] 题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ()

[77] 正确答案.A

- [77] 难度.中
 - [77] 选项数.4
 - [77] A.命名视图
 - [77] B.图层和线型
 - [77] C.文字样式
 - [77] D.标注样式
-
-
-

- [80] 题型.单选题
 - [80] 题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ()
 - [80] 正确答案.B
 - [80] 难度.易
 - [80] 选项数.4
 - [80] A.MDT
 - [80] B.Word
 - [80] C.AutoCAD
 - [80] D.UG
-

- [81] 题型.判断题
 - [81] 题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图, 但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计
 - [81] 正确答案.A
 - [81] 难度.易
 - [81] 选项数.2
 - [81] A.正确
 - [81] B.错误
-

- [82] 题型.单选题
- [82] 题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ()

- [82] 正确答案.C
 - [82] 难易度.易
 - [82] 选项数.4
 - [82] A.矢量图形
 - [82] B.光栅图形
 - [82] C.声音信息
 - [82] D.文字信息
-

- [83] 题型.判断题
 - [83] 题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计，但不能进行线框建模
 - [83] 正确答案.B
 - [83] 难易度.中
 - [83] 选项数.2
 - [83] A.正确
 - [83] B.错误
-

- [84] 题型.填空题
 - [84] 题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线，那么夹点的数目分别为 2、（ ）
 - [84] 难易度.易
 - [84] 选项数.1
-
-
-

- [87] 题型.判断题
- [87] 题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用，那么必须创建文字样式
- [87] 正确答案.A
- [87] 难易度.易
- [87] 选项数.2

[87] A.正确

[87] B.错误

[88] 题型.判断题

[88] 题干.DIMLINEAR (线性标注) 命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注

[88] 正确答案.B

[88] 难易度.易

[88] 选项数.2

[88] A.正确

[88] B.错误

[90] 题型.单选题

[90] 题干.在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点
()

[90] 正确答案.A

[90] 难易度.中

[90] 选项数.4

[90] A.系统变量 grips 被设置为 0

[90] B.选项中的“启用夹点”被关闭

[90] C.对象未被选中, 只是线型被设置为虚线

[90] D.系统变量 highlight 被设置的太小

[92] 题型.判断题

[92] 题干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成

[92] 正确答案.A

[92] 难易度.易

[92] 选项数.2

[92] A.正确

[92] B.错误

[93] 题型.单选题

[93] 题干.新建块时，所选取的对象位于哪个层时，该块插入到当前文件的非 0 层后，块的颜色、线型随当前层设置改变（）

[93] 正确答案.C

[93] 难易度.中

[93] 选项数.4

[93] A.0 层

[93] B.当前层

[93] C.视块的插入层而定

[93] D.定义点层

[94] 题型.判断题

[94] 题干.所有图层均可加锁，也可以关闭所有图层

[94] 正确答案.A

[94] 难易度.中

[94] 选项数.2

[94] A.正确

[94] B.错误

[95] 题型.判断题

[95] 题干.加锁后的图层，该层上物体无法编辑，但可以向该层画图形

[95] 正确答案.A

[95] 难易度.易

[95] 选项数.2

[95] A.正确

[95] B.错误

[96] 题型.单选题

[96] 题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ()

[96] 正确答案.C

[96] 难易度.易

[96] 选项数.4

[96] A.GRID

[96] B.SNAP 和 GRID

[96] C.LIMITS

[96] D.OPTIONS

[97] 题型.单选题

[97] 题干.以下关于 “Revolve” 命令的叙述正确的是 ()

[97] 正确答案.B

[97] 难易度.中

[97] 选项数.4

[97] A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象

[97] B.截面轮廓与旋转轴可以不共面

[97] C.截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧

[97] D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线

[99] 题型.判断题

[99] 题干.STATUS 命令只显示图形的大小

[99] 正确答案.B

[99] 难易度.易

[99] 选项数.2

[99] A.正确

[99] B.错误

[100] 题型.判断题

[100] 题干.COPY 命令产生对象的拷贝，而保持原对象不变。

[100] 正确答案.A

[100] 难易度.易

[100] 选项数.2

[100] A.正确

[100] B.错误

[101] 题型.判断题

[101] 题干.不能为尺寸文字添加后缀

[101] 正确答案.B

[101] 难易度.中

[101] 选项数.2

[101] A.正确

[101] B.错误

[102] 题型.单选题

[102] 题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放“Scale”命令的影响

[102] 正确答案.B

[102] 难易度.中

[102] 选项数.4

[102] A.用“PE”命令设置的线线宽

[102] B.在“对象特性中设置的线型”

[102] C.用“Donut”命令绘制的圆的宽度

[102] D.标注中的箭头大小

- [103] 题型.单选题
- [103] 题干.以下说法正确的有 ()
- [103] 正确答案.C
- [103] 难易度.中
- [103] 选项数.4
- [103] A.逆时针角度为正值
- [103] B.顺时针角度为负值
- [103] C.角度的正负要依据设置
- [103] D.以上都不对
-

- [104] 题型.判断题
- [104] 题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE
- [104] 正确答案.A
- [104] 难易度.易
- [104] 选项数.2
- [104] A.正确
- [104] B.错误
-

- [105] 题型.单选题
- [105] 题干.下列编辑工具中，不能实现“改变位置”的功能的是 ()
- [105] 正确答案.B
- [105] 难易度.易
- [105] 选项数.4
- [105] A.移动
- [105] B.比例
- [105] C.旋转
- [105] D.阵列
-

[106] 题型.判断题
[106] 题干.必须用 UNITS 命令确定在标注文字中显示的小数位数
[106] 正确答案.B
[106] 难易度.易
[106] 选项数.2
[106] A.正确
[106] B.错误

[107] 题型.判断题
[107] 题干.在默认设置下, AutoCAD 沿 45°角方向绘制填充图案
[107] 正确答案.B
[107] 难易度.易
[107] 选项数.2
[107] A.正确
[107] B.错误

[108] 题型.判断题
[108] 题干.多线可以直接倒角或倒圆
[108] 正确答案.B
[108] 难易度.中
[108] 选项数.2
[108] A.正确
[108] B.错误

[110] 题型.判断题
[110] 题干.所有尺寸标注都应该在视图中给出
[110] 正确答案.B
[110] 难易度.易
[110] 选项数.2

[110] A.正确

[110] B.错误

[111] 题型.单选题

[111] 题干.作用 STRETCH 命令，在响应命令提示选择对象时，可输入哪种方式

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.4

[111] A.CP

[111] B.F

[111] C.P

[111] D.WP

[112] 题型.判断题

[112] 题干.绘图窗口与文本窗口的转换是通过 F8 功能键来实现的

[112] 正确答案.B

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

[113] 题型.判断题

[113] 题干.一个图形上可以有无数种点样式

[113] 正确答案.B

[113] 难易度.中

[113] 选项数.2

[113] A.正确

[113] B.错误

- [114] 题型.单选题
- [114] 题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是 ()
- [114] 正确答案.C
- [114] 难易度.中
- [114] 选项数.4
- [114] A.样条曲线
- [114] B.表面模型
- [114] C.实体模型
- [114] D.轴测图
-

- [115] 题型.单选题
- [115] 题干.以下关于对称, 不正确的叙述是:
- [115] 正确答案.B
- [115] 难易度.中
- [115] 选项数.4
- [115] A.平面中的点对称可以通过环形阵列实现
- [115] B.平面中的轴对称可以通过“ROTATE”命令实现
- [115] C.平面中的轴对称可以通过“MIRRIOR”命令来实现
- [115] D.三维中的平面对称可以通过三维镜像来实现
-
-

- [118] 题型.判断题
- [118] 题干.主视图可显示的特征数最多, 或可给出对象形状的较好说明。
- [118] 正确答案.A
- [118] 难易度.易
- [118] 选项数.2
- [118] A.正确
- [118] B.错误

[119] 题型.判断题

[119] 题干.用户坐标系统 (UCS) 有助于建立自己的坐标系统。

[119] 正确答案.A

[119] 难易度.易

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[122] 题型.判断题

[122] 题干.将一个封闭的二维对象进行面域可以作用填充

[122] 正确答案.B

[122] 难易度.中

[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

[123] 题型.判断题

[123] 题干.用偏移命令 “offset” 偏移对象时必须指定偏移距离

[123] 正确答案.B

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

- [126] 题型.单选题
- [126] 题干.用复制命令“copy”复制对象时，不能（）
- [126] 正确答案.D
- [126] 难易度.中
- [126] 选项数.4
- [126] A.原地复制对象
- [126] B.同时复制多个对象
- [126] C.一次把对象复制到多个位置
- [126] D.复制对象到其他图层
-

- [127] 题型.判断题
- [127] 题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时，基点的位置不能选在对象之外
- [127] 正确答案.B
- [127] 难易度.易
- [127] 选项数.2
- [127] A.正确
- [127] B.错误
-

- [128] 题型.判断题
- [128] 题干.通过拉伸得到的实体不能是锥形
- [128] 正确答案.B
- [128] 难易度.中
- [128] 选项数.2
- [128] A.正确
- [128] B.错误
-
-
-

[131] 题型.判断题

[131] 题干.FILTER 可以用来作为一个透明指令

[131] 正确答案.A

[131] 难易度.易

[131] 选项数.2

[131] A.正确

[131] B.错误

[132] 题型.判断题

[132] 题干.AutoCAD 中层名为“ 0” 的图层，缺省设置线型为 Continuous、颜色为 White，它们不能被改变

[132] 正确答案.B

[132] 难易度.易

[132] 选项数.2

[132] A.正确

[132] B.错误

[134] 题型.简答题

[134] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[134] 正确答案.A

[134] 难易度.难

[134] 选项数.1

[134] A.1) 同一张图复制：使用 copy（简写 c 或 cp）命令或点击“编辑” → “复制”；2) 不同图复制：带基点复制（copybase）或点击“编辑” → “带基点复制”，有基点信息；3) 复制链接对象（copylink）；4) 把需要复制的对象做成 block，然后 insert 实现复制。

[135] 题型.简答题
[135] 题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种
[135] 正确答案.A
[135] 难易度.中
[135] 选项数.1
[135] A.1) 、从菜单栏中输入 2) 、点击工具栏中的图标 3) 、从命令行中输入 4) 、点击屏幕菜单中的命令

[136] 题型.判断题
[136] 题干.图块分为内部块和外部块（或全局块）两种
[136] 正确答案.A
[136] 难易度.中
[136] 选项数.2
[136] A.正确
[136] B.错误

[137] 题型.判断题
[137] 题干.UCS 图标仅是一个 UCS 原点方向的图形提示符
[137] 正确答案.B
[137] 难易度.易
[137] 选项数.2
[137] A.正确
[137] B.错误

[138] 题型.判断题
[138] 题干.要从图纸空间切换到模型空间，至少两个视口被激活并打开
[138] 正确答案.B
[138] 难易度.易
[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

[140] 题型.判断题

[140] 题干.UCS 是 AutoCAD 中的用户自定义坐标

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.中

[140] 选项数.2

[140] A.正确

[140] B.错误

[141] 题型.判断题

[141] 题干.对象只能在与已有对象的交点处被修剪

[141] 正确答案.A

[141] 难易度.易

[141] 选项数.2

[141] A.正确

[141] B.错误

[142] 题型.判断题

[142] 题干.多线中的元素, 可以有不同的颜色

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[144] 题型.单选题

[144] 题干.CAD 软件中我们一般都用 () 单位来做图以达到最佳的效果

[144] 正确答案.C

[144] 难易度.中

[144] 选项数.4

[144] A.米

[144] B.厘米

[144] C.毫米

[144] D.分米

[145] 题型.判断题

[145] 题干.DIMBASELINE (基线标注) 命令用于从同一条基线绘制尺寸标注

[145] 正确答案.A

[145] 难易度.中

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

[146] 题型.判断题

[146] 题干.DIMANGULAR (角度标注) 命令可以在两条平行线间标注角度尺寸

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.2

[146] A.正确

[146] B.错误

[147] 题型.判断题

[147] 题干.在用 DIMTEDIT 命令编辑标注文字时必须先将尺寸标注分解

[147] 正确答案.B

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[148] 题型.判断题

[148] 题干.使用“修改标注样式”对话框的“直线和箭头”子对话框中的“箭头”选项，可以修改箭头的尺寸和样式

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] A.正确

[148] B.错误

[149] 题型.单选题

[149] 题干.“ED”命令可以用来修改哪些文字对象

[149] 正确答案.B

[149] 难易度.中

[149] 选项数.4

[149] A.属性

[149] B.多行文字

[149] C.参照块

[149] D.外部参照

[151] 题型.简答题

[151] 题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

[151] 正确答案.A

[151] 难易度.中

[151] 选项数.1

[151] A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

[152] 题型.判断题

[152] 题干.在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.中

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[153] 题型.判断题

[153] 题干.在运行对象捕捉模式下, 仅可以设置一种对象捕捉模式。

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.中

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

[154] 题型.判断题

[154] 题干.在 AutoCAD 中面域只能有一侧是可见的

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.2

[154] A.正确

[154] B.错误

[155] 题型.单选题

[155] 题干.应用倒角命令“chamfer”进行倒角操作时（）

[155] 正确答案.C

[155] 难易度.中

[155] 选项数.4

[155] A.不能对多段线对象进行倒角

[155] B.可以对样条曲线对象进行倒角

[155] C.不能对文字对象进行倒角

[155] D.不能对三维实体对象进行倒角

[156] 题型.单选题

[156] 题干.CAD 制图中“直径标注”的快捷键为（）

[156] 正确答案.C

[156] 难易度.易

[156] 选项数.4

[156] A.DAL

[156] B.DLI

[156] C.DDI

[156] D.DAR

[157] 题型.判断题

[157] 题干.拉长命令在选中对象时只能用交叉窗口选择对象

[157] 正确答案.B

[157] 难易度.易

[157] 选项数.2

[157] A.正确

[157] B.错误

[158] 题型.单选题

[158] 题干.如需对所选图形作出规则的复制, 该使用 ()

[158] 正确答案.B

[158] 难易度.中

[158] 选项数.4

[158] A.执行 COPY (复制) 命令后, 当出现“选择对象”时, 再介入 F

[158] B.使用阵列命令

[158] C.XCOPY

[158] D.用“宏”命令

[159] 题型.单选题

[159] 题干.使用下面的哪个操作可以完成对所选图形的移动 ()

[159] 正确答案.A

[159] 难易度.中

[159] 选项数.4

[159] A.MOVE

[159] B.ROTAE

[159] C.COPY

[159] D.MOCORO

[160] 题型.判断题

[160] 题干.EXTRUDE 命令拉伸的长方体可以用 FILLET 命令倒圆角

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.2

[160] A.正确

[160] B.错误

[161] 题型.判断题

[161] 题干.在对象捕捉中节点只能在两种情况下可见：对象是用 Point 来操作的；用标注时标注文和标注箭头处

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.中

[161] 选项数.2

[161] A.正确

[161] B.错误

[162] 题型.判断题

[162] 题干.所有在 AUTOCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性

[162] 正确答案.A

[162] 难易度.易

[162] 选项数.2

[162] A.正确

[162] B.错误

[163] 题型.判断题

[163] 题干.可以在 AUTOCAD 中将坐标轴不显示

[163] 正确答案.A

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[164] 题型.单选题

[164] 题干.AutoCAD 输入点坐标时, 使用相对极坐标的格式为
() 。

[164] 正确答案.D

[164] 难易度.中

[164] 选项数.4

[164] A.@35, 40

[164] B.35, 40

[164] C.100<30

[164] D.@100<30

[165] 题型.判断题

[165] 题干.用相对直角坐标设置的点涉及到上一指定点或位置

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.中

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.判断题

[166] 题干.矩形可以分解, 同样圆也可以分解

[166] 正确答案.B

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[167] 题型.判断题

[167] 题干.定义面域 (region) 时所选择的对象只要首尾相连就可以生成面域对象

[167] 正确答案.B

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[168] 题型.判断题

[168] 题干.用相切、相切、半径方法画圆，半径必须是大于或等于两实体之间的最近距离

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.中

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.单选题

[169] 题干.CIMS 是 () 的简称

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.中

[169] 选项数.4

[169] A.计算机集成制造系统

[169] B.计算机辅助制造系统

[169] C.计算机集成系统

[169] D.计算机辅助集成制造系统

[170] 题型.单选题

[170] 题干.计算机辅助制造应具有的主要特性是 ()

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.中

[170] 选项数.4

- [170] A.适应性、灵活性、高效率等
 - [170] B.准确性、耐久性等
 - [170] C.系统性、继承性等
 - [170] D.知识性、趣味性等
-

[171] 题型.判断题

[171] 题干.AutoCAD 系统中, 当前层不能被 FREEZE 选项冻结, 但可用 OFF 选项关闭

- [171] 正确答案.A
 - [171] 难易度.易
 - [171] 选项数.2
 - [171] A.正确
 - [171] B.错误
-

[172] 题型.判断题

[172] 题干.没有封闭的图形也可以直接填充

- [172] 正确答案.B
 - [172] 难易度.易
 - [172] 选项数.2
 - [172] A.正确
 - [172] B.错误
-

[173] 题型.判断题

[173] 题干.默认图层为 0 层, 它是可以删除的

- [173] 正确答案.B
 - [173] 难易度.易
 - [173] 选项数.2
 - [173] A.正确
 - [173] B.错误
-

[175] 题型.判断题

[175] 题干.竖直方向的尺寸数字, 注写在竖直尺寸线的右方中部, 字头应朝左

[175] 正确答案.B

[175] 难易度.中

[175] 选项数.2

[175] A.正确

[175] B.错误

[176] 题型.判断题

[176] 题干.在没有任何标注的情况下, 也可以用基线和连续标注

[176] 正确答案.B

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

[177] 题型.判断题

[177] 题干.图块做好后, 在插入时, 是不可以放大或旋转的

[177] 正确答案.B

[177] 难易度.易

[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

[178] 题型.判断题

[178] 题干.在三维建模时, 三点一定能确定一个面

[178] 正确答案.B

[178] 难易度.易

[178] 选项数.2

[178] A.正确

[178] B.错误

[179] 题型.单选题

[179] 题干.下面哪种对象不能用于 OFFSET 偏移命令 ()

[179] 正确答案.D

[179] 难易度.中

[179] 选项数.4

[179] A.直线

[179] B.多边形

[179] C.样条曲线

[179] D.面域

[180] 题型.判断题

[180] 题干.利用偏移就是删除图形

[180] 正确答案.B

[180] 难易度.中

[180] 选项数.2

[180] A.正确

[180] B.错误

[181] 题型.判断题

[181] 题干.若要从现在图形的局部创建新图形文件, 可以使用
BLOCK 或 WBOLCK 命令

[181] 正确答案.B

[181] 难易度.易

[181] 选项数.2

[181] A.正确

[181] B.错误

[182] 题型.判断题
[182] 题干.可以用夹点功能编辑表面模型的网格
[182] 正确答案.A
[182] 难易度.易
[182] 选项数.2
[182] A.正确
[182] B.错误

[183] 题型.判断题
[183] 题干.相对坐标也称半径坐标
[183] 正确答案.B
[183] 难易度.易
[183] 选项数.2
[183] A.正确
[183] B.错误

[184] 题型.判断题
[184] 题干.只有重叠的实体才能进行并集操作
[184] 正确答案.B
[184] 难易度.中
[184] 选项数.2
[184] A.正确
[184] B.错误

[185] 题型.判断题
[185] 题干.如果一个实体与另一个没有与其相交的实体执行差集操作, 执行结果是删除另一个实体
[185] 正确答案.A
[185] 难易度.易

[185] 选项数.2

[185] A.正确

[185] B.错误

[186] 题型.简答题

[186] 题干.图块与外部参照的定义及区别

[186] 正确答案.A

[186] 难易度.中

[186] 选项数.1

[186] A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体，取名保存。外部参照与图块的定义相似，但不同的是，外部参照在对原图修改时，插入后的图也随之改变

[187] 题型.判断题

[187] 题干.使用“偏移命令”对原对象偏移后，其大小尺寸一定改变

[187] 正确答案.B

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

[188] 题型.简答题

[188] 题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.难

[188] 选项数.1

[188] A.在 AutoCAD2010 中，当用户需要选择具有某些共同特性的对象时，可利用【快速选择】对话框，在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型，创建选择集。选择【工具】|【快

速选择】命令，可打开【快速选择】对话框。注意：只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮，并且【附加到当前选择集，复选框未被选中时，【选择对象】按钮才可用

[189] 题型.单选题

[189] 题干.AUTOCAD 的坐标体系，包括世界坐标和（）坐标系

[189] 正确答案.D

[189] 难易度.易

[189] 选项数.4

[189] A.绝对坐标

[189] B.平面坐标

[189] C.相对坐标

[189] D.用户坐标

[191] 题型.判断题

[191] 题干.使用 RECTANGLE 命令创建的矩形，其边将总是水平或竖直的

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.易

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

[192] 题型.单选题

[192] 题干.剪切物体需用（）命令

[192] 正确答案.A

[192] 难易度.易

[192] 选项数.4

[192] A.Trim

- [192] B.Extend
 - [192] C.Stretch
 - [192] D.Chamfer
-

[193] 题型.单选题

[193] 题干.CP 是哪个命令的热键名 ()

[193] 正确答案.B

[193] 难易度.易

[193] 选项数.4

[193] A.CIRLCE

[193] B.COPY

[193] C.CHAMFER

[193] D.SPLINEDIT

[194] 题型.判断题

[194] 题干.用 RECTANGLE 命令画成的一个矩形，它包含的图元的个数有四个

[194] 正确答案.A

[194] 难易度.中

[194] 选项数.2

[194] A.正确

[194] B.错误

[196] 题型.单选题

[196] 题干.下列哪种设备不是图形输入设备 ()

[196] 正确答案.D

[196] 难易度.易

[196] 选项数.4

[196] A.扫描仪

- [196] B.图形输入板
 - [196] C.绘图仪
 - [196] D.鼠标
-

- [197] 题型.判断题
 - [197] 题干.圆都是以半径标注
 - [197] 正确答案.B
 - [197] 难易度.中
 - [197] 选项数.2
 - [197] A.正确
 - [197] B.错误
-

- [198] 题型.单选题
 - [198] 题干.视图中圆的直径标注, 应当采用 ()
 - [198] 正确答案.C
 - [198] 难易度.中
 - [198] 选项数.4
 - [198] A.数字前加 D
 - [198] B.数字前加 R
 - [198] C.数字前加 φ
 - [198] D.直接写数字
-

- [200] 题型.单选题
- [200] 题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息
- [200] 正确答案.C
- [200] 难易度.易
- [200] 选项数.4
- [200] A.矢量图形
- [200] B.光栅图形

[200] C.声音信息

[200] D.文字信息

[201] 题型.单选题

[201] 题干.专用于样条曲线的加工, 用于复杂交叉的样条曲线的命令是 ()

[201] 正确答案.A

[201] 难易度.中

[201] 选项数.4

[201] A.修剪/扩展

[201] B.圆角/切角

[201] C.路径变形空间扭曲

[201] D.以上说法都不正确

[202] 题型.单选题

[202] 题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ()

[202] 正确答案.D

[202] 难易度.中

[202] 选项数.4

[202] A.%%u

[202] B.%%p

[202] C.%%o

[202] D.%%c

[203] 题型.单选题

[203] 题干.以下关于样条曲线的描述, 错误的是 ()

[203] 正确答案.C

[203] 难易度.中

[203] 选项数.4

[203] A.实际上不一定经过控制点

- [203] B.总是显示为连续线
- [203] C.需要为每一个控制点指定切向信息
- [203] D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

[204] 题型.单选题

[204] 题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ()

[204] 正确答案.A

[204] 难易度.易

[204] 选项数.4

[204] A.矢量图

[204] B.位图

[204] C.点阵图

[204] D.矢量图或位图

[205] 题型.单选题

[205] 题干.CAD 中, 修改样条曲线的快捷键是 ()

[205] 正确答案.D

[205] 难易度.中

[205] 选项数.4

[205] A.DT

[205] B.ML

[205] C.PL

[205] D.SPE

[206] 题型.单选题

[206] 题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:

[206] 正确答案.B

[206] 难易度.中

[206] 选项数.4

[206] A.自动锁定文件

- [206] B.口令和数字签名
- [206] C.用户和密码
- [206] D.数字化签名

-
- [207] 题型.单选题
 - [207] 题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令
 - [207] 正确答案.C
 - [207] 难易度.中
 - [207] 选项数.4
 - [207] A.圆锥
 - [207] B.圆柱
 - [207] C.楔形
 - [207] D.球形

-
- [208] 题型.单选题
 - [208] 题干.AutoCAD 的层不可以改名的是
 - [208] 正确答案.C
 - [208] 难易度.中
 - [208] 选项数.4
 - [208] A.1 图层
 - [208] B.第二图层
 - [208] C.0 层
 - [208] D.任意层

-
- [209] 题型.单选题
 - [209] 题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ()
 - [209] 正确答案.D
 - [209] 难易度.中
 - [209] 选项数.4

- [209] A.MOVE
 - [209] B.ROTAE
 - [209] C.COPY
 - [209] D.MOCORO
-

[210] 题型.单选题

[210] 题干.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是（）

[210] 正确答案.D

[210] 难易度.易

[210] 选项数.4

[210] A.圆弧

[210] B.圆

[210] C.直线

[210] D.文字

[211] 题型.单选题

[211] 题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用（）命令来实现

[211] 正确答案.D

[211] 难易度.中

[211] 选项数.4

[211] A.STRETCH（伸展）

[211] B.MOVE（移动）

[211] C.EXTEND（延伸）

[211] D.OFFSET（偏移）

[212] 题型.单选题

[212] 题干.关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是（）

[212] 正确答案.D

[212] 难易度.中

[212] 选项数.4

- [212] A.给定 X 和 Y 坐标
 - [212] B.任意点击屏幕一点
 - [212] C.捕捉某一特殊点
 - [212] D.极坐标定义
-

[213] 题型.单选题

[213] 题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用
() 捕捉方式

[213] 正确答案.C

[213] 难易度.易

[213] 选项数.4

[213] A.圆心 CENTER

[213] B.中点 MIPPOINT

[213] C.切点 TANGENT

[213] D.QUADRANT

[214] 题型.单选题

[214] 题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是()

[214] 正确答案.D

[214] 难易度.中

[214] 选项数.4

[214] A.line-(2500,2500)

[214] B.line-(500,500)

[214] C.line-(500,500)-(2500,2500)

[214] D.line(500,500)-(2500,2500)

[215] 题型.单选题

[215] 题干.保存块的应用以下 () 操作

[215] 正确答案.A

[215] 难易度.中

- [215] 选项数.3
 - [215] A.WBLOCK
 - [215] B.BLOCK
 - [215] C.INSERT
-

- [216] 题型.单选题
 - [216] 题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ()
 - [216] 正确答案.D
 - [216] 难易度.中
 - [216] 选项数.4
 - [216] A.颜色
 - [216] B.线宽
 - [216] C.打印/不打印
 - [216] D.透明/不透明
-

- [217] 题型.单选题
 - [217] 题干.倒圆角的命令是 ()
 - [217] 正确答案.B
 - [217] 难易度.易
 - [217] 选项数.4
 - [217] A.CHAMFER
 - [217] B.FILLET
 - [217] C.TRIM
 - [217] D.SCALE
-

- [218] 题型.单选题
- [218] 题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ()
- [218] 正确答案.A
- [218] 难易度.中

- [218] 选项数.4
 - [218] A.命名视图
 - [218] B.图层和线型
 - [218] C.文字样式
 - [218] D.标注样式
-

[219] 题型.单选题

[219] 题干.下列选项中, () 不属于【接触对齐】约束类型的子选项

- [219] 正确答案.C
 - [219] 难易度.中
 - [219] 选项数.4
 - [219] A.首选接触
 - [219] B.接触
 - [219] C.角度
 - [219] D.对齐
-

[220] 题型.单选题

[220] 题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ()

- [220] 正确答案.B
 - [220] 难易度.易
 - [220] 选项数.4
 - [220] A.MDT
 - [220] B.Word
 - [220] C.AutoCAD
 - [220] D.UG
-

[221] 题型.单选题

[221] 题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:

- [221] 正确答案.B

- [221] 难易度.中
[221] 选项数.4
[221] A.相切的对象必须是直线
[221] B.不需要指定圆的半径和圆心
[221] C.从下拉菜单激活画圆命令
[221] D.不需要指定圆心但要输入圆的半径
-

- [222] 题型.单选题
[222] 题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ()
[222] 正确答案.C
[222] 难易度.易
[222] 选项数.4
[222] A.矢量图形
[222] B.光栅图形
[222] C.声音信息
[222] D.文字信息
-

- [223] 题型.单选题
[223] 题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到下面哪个命令
[223] 正确答案.B
[223] 难易度.中
[223] 选项数.4
[223] A.EXPLODE
[223] B.SLICE
[223] C.SOLIDEDIT
[223] D.SECTION
-

- [224] 题型.单选题
[224] 题干.在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点

()

[224] 正确答案.A

[224] 难易度.中

[224] 选项数.4

[224] A.系统变量 grips 被设置为 0

[224] B.选项中的“启用夹点”被关闭

[224] C.对象未被选中，只是线型被设置为虚线

[224] D.系统变量 highlight 被设置的太小

[225] 题型.单选题

[225] 题干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法，即：

[225] 正确答案.A

[225] 难易度.中

[225] 选项数.4

[225] A.线框，曲面，实体

[225] B.线框，特征，曲面

[225] C.线框，特征，实体

[225] D.曲面，特征，实体

[226] 题型.单选题

[226] 题干.新建块时，所选取的对象位于哪个层时，该块插入到当前文件的非 0 层后，块的颜色、线型随当前层设置改变 ()

[226] 正确答案.C

[226] 难易度.中

[226] 选项数.4

[226] A.0 层

[226] B.当前层

[226] C.视块的插入层而定

[226] D.定义点层

- [227] 题型.单选题
- [227] 题干.在 AutoCAD 中, 线框造型、曲面造型和实体造型, 都具有 ()
- [227] 正确答案.A
- [227] 难易度.易
- [227] 选项数.4
- [227] A.点、线
- [227] B.点、线、面
- [227] C.点、线、面、体积
- [227] D.线、面
-

- [228] 题型.单选题
- [228] 题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ()
- [228] 正确答案.C
- [228] 难易度.易
- [228] 选项数.4
- [228] A.GRID
- [228] B.SNAP 和 GRID
- [228] C.LIMITS
- [228] D.OPTIONS
-

- [229] 题型.单选题
- [229] 题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ()
- [229] 正确答案.B
- [229] 难易度.易
- [229] 选项数.4
- [229] A.圆孔
- [229] B.拉伸
- [229] C.圆角
- [229] D.倒角

[230] 题型.单选题

[230] 题干.以下关于“Revolve”命令的叙述正确的是（）

[230] 正确答案.B

[230] 难易度.中

[230] 选项数.4

[230] A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象

[230] B.截面轮廓与旋转轴可以不共面

[230] C.截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧

[230] D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线

[231] 题型.单选题

[231] 题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是（）

[231] 正确答案.A

[231] 难易度.中

[231] 选项数.4

[231] A.圆孔

[231] B.管道

[231] C.部分扭曲特征

[231] D.无法判断

[232] 题型.单选题

[232] 题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放“Scale”命令的影响

[232] 正确答案.B

[232] 难易度.中

[232] 选项数.4

[232] A.用“PE”命令设置的线线宽

[232] B.在“对象特性中设置的线型”

- [232] C.用“Donut”命令绘制的圆的宽度
[232] D.标注中的箭头大小
-

- [233] 题型.单选题
[233] 题干.AUTOCAD 为 () 的产品
[233] 正确答案.A
[233] 难易度.易
[233] 选项数.4
[233] A.美国
[233] B.加拿大
[233] C.中国
[233] D.法国
-

- [234] 题型.单选题
[234] 题干.以下说法正确的有 ()
[234] 正确答案.C
[234] 难易度.中
[234] 选项数.4
[234] A.逆时针角度为正值
[234] B.顺时针角度为负值
[234] C.角度的正负要依据设置
[234] D.以上都不对
-

- [235] 题型.单选题
[235] 题干.当光标处于绘图区内, 使用 () 可调用一次性特殊点捕捉光标菜单
[235] 正确答案.C
[235] 难易度.中
[235] 选项数.4
[235] A.TAB + 鼠标器右键单击

- [235] B.TLT + 鼠标器右键单击
 - [235] C.SHIFT + 鼠标器右键单击
 - [235] D.鼠标器右键单击
-

[236] 题型.单选题

[236] 题干.下列编辑工具中，不能实现“改变位置”的功能的是
()

[236] 正确答案.B

[236] 难易度.易

[236] 选项数.4

[236] A.移动

[236] B.比例

[236] C.旋转

[236] D.阵列

[237] 题型.单选题

[237] 题干.〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ()

[237] 正确答案.B

[237] 难易度.易

[237] 选项数.4

[237] A.F1

[237] B.F2

[237] C.F4

[237] D.F7

[238] 题型.单选题

[238] 题干.作用 STRETCH 命令，在响应命令提示选择对象时，可输入哪种方式

[238] 正确答案.A

[238] 难易度.易

[238] 选项数.4

[238] A.CP

[238] B.F

[238] C.P

[238] D.WP

[239] 题型.单选题

[239] 题干.在 多边形工具中, 多边形的边数最多可有多少边 ()

[239] 正确答案.A

[239] 难易度.易

[239] 选项数.4

[239] A.1024

[239] D.无数

[240] 题型.单选题

[240] 题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是 ()

[240] 正确答案.C

[240] 难易度.中

[240] 选项数.4

[240] A.样条曲线

[240] B.表面模型

[240] C.实体模型

[240] D.轴测图

[241] 题型.判断题

[241] 题干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向

[241] 正确答案.A

[241] 难易度.易

[241] 选项数.2

[241] A.正确

[241] B.错误

[242] 题型.判断题

[242] 题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作

[242] 正确答案.B

[242] 难易度.易

[242] 选项数.2

[242] A.正确

[242] B.错误

[243] 题型.判断题

[243] 题干.定数等分和定距分中都可以插入块

[243] 正确答案.B

[243] 难易度.易

[243] 选项数.2

[243] A.正确

[243] B.错误

[244] 题型.判断题

[244] 题干.UCS 是一种坐标系图标, 属于世界坐标系

[244] 正确答案.B

[244] 难易度.易

[244] 选项数.2

[244] A.正确

[244] B.错误

[245] 题型.判断题

[245] 题干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口

[245] 正确答案.B

[245] 难度度.中

[245] 选项数.2

[245] A.正确

[245] B.错误

[246] 题型.判断题

[246] 题干.阵列属于放置特征

[246] 正确答案.B

[246] 难度度.中

[246] 选项数.2

[246] A.正确

[246] B.错误

[247] 题型.判断题

[247] 题干.在画轴测图时，F2 键可以切换上、右、左三个面

[247] 正确答案.B

[247] 难度度.易

[247] 选项数.2

[247] A.正确

[247] B.错误

[248] 题型.判断题

[248] 题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉

[248] 正确答案.A

[248] 难度度.易

[248] 选项数.2

[248] A.正确

[248] B.错误

[249] 题型.判断题

[249] 题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图, 但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

[249] 正确答案.A

[249] 难易度.易

[249] 选项数.2

[249] A.正确

[249] B.错误

[250] 题型.判断题

[250] 题干.用旋转命令 “rotate” 旋转对象时必须指定旋转角度

[250] 正确答案.B

[250] 难易度.中

[250] 选项数.2

[250] A.正确

[250] B.错误

[251] 题型.判断题

[251] 题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计, 但不能进行线框建模

[251] 正确答案.B

[251] 难易度.中

[251] 选项数.2

[251] A.正确

[251] B.错误

[252] 题型.判断题

[252] 题干.CAD 中自动保存时, 临时文件的扩展名为 DLL

[252] 正确答案.B

[252] 难易度.中

[252] 选项数.2

[252] A.正确

[252] B.错误

[253] 题型.判断题

[253] 题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用，那么必须创建文字样式

[253] 正确答案.A

[253] 难易度.易

[253] 选项数.2

[253] A.正确

[253] B.错误

[254] 题型.判断题

[254] 题干.用阵列命令 “array” 阵列对象时的类型有：曲线阵列和矩形阵列

[254] 正确答案.B

[254] 难易度.易

[254] 选项数.2

[254] A.正确

[254] B.错误

[255] 题型.判断题

[255] 题干.DIMLINEAR (线性标注) 命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注

[255] 正确答案.B

[255] 难易度.易

[255] 选项数.2

[255] A.正确

[255] B.错误

[256] 题型.判断题

[256] 题干.在 AutoCAD 的图形文件中, 每个尺寸实体都被作为一个块

[256] 正确答案.B

[256] 难易度.易

[256] 选项数.2

[256] A.正确

[256] B.错误

[257] 题型.判断题

[257] 题干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成

[257] 正确答案.A

[257] 难易度.易

[257] 选项数.2

[257] A.正确

[257] B.错误

[258] 题型.判断题

[258] 题干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸

[258] 正确答案.A

[258] 难易度.易

[258] 选项数.2

[258] A.正确

[258] B.错误

[259] 题型.判断题

[259] 题干.所有图层均可加锁, 也可以关闭所有图层

[259] 正确答案.A

[259] 难易度.中

[259] 选项数.2

[259] A.正确

[259] B.错误

[260] 题型.判断题

[260] 题干.用缩放命令 “scale” 缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

[260] 正确答案.B

[260] 难易度.易

[260] 选项数.2

[260] A.正确

[260] B.错误

[261] 题型.判断题

[261] 题干.加锁后的图层，该层上物体无法编辑，但可以向该层画图形

[261] 正确答案.A

[261] 难易度.易

[261] 选项数.2

[261] A.正确

[261] B.错误

[262] 题型.判断题

[262] 题干.为了绘制多个连接线段，必须多次调用 LINE 命令

[262] 正确答案.B

[262] 难易度.中

[262] 选项数.2

[262] A.正确

[262] B.错误

[263] 题型.判断题

[263] 题干.STATUS 命令只显示图形的大小

[263] 正确答案.B

[263] 难易度.易

[263] 选项数.2

[263] A.正确

[263] B.错误

[264] 题型.判断题

[264] 题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[264] 正确答案.A

[264] 难易度.易

[264] 选项数.2

[264] A.正确

[264] B.错误

[265] 题型.判断题

[265] 题干.COPY 命令产生对象的拷贝, 而保持原对象不变。

[265] 正确答案.A

[265] 难易度.易

[265] 选项数.2

[265] A.正确

[265] B.错误

[266] 题型.判断题

[266] 题干.PLINE 是绘制多段线的命令

[266] 正确答案.A

[266] 难易度.中

[266] 选项数.2

[266] A.正确

[266] B.错误

[267] 题型.判断题

[267] 题干.不能为尺寸文字添加后缀

[267] 正确答案.B

[267] 难易度.中

[267] 选项数.2

[267] A.正确

[267] B.错误

[268] 题型.判断题

[268] 题干.重画图形比重生成图形快

[268] 正确答案.A

[268] 难易度.中

[268] 选项数.2

[268] A.正确

[268] B.错误

[269] 题型.判断题

[269] 题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE

[269] 正确答案.A

[269] 难易度.易

[269] 选项数.2

[269] A.正确

[269] B.错误

[283] 题型.填空题

[283] 题干.AUTOCAD 为 () 国家的产品

[283] 难易度.易

[283] 选项数.1

[283] A.美国

[284] 题型.填空题

[284] 题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ()

[284] 难易度.易

[284] 选项数.1

[284] A.图纸空间

[285] 题型.填空题

[285] 题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么夹点的数目分别为 2、 ()

[285] 难易度.易

[285] 选项数.1

[286] 题型.简答题

[286] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[286] 正确答案.A

[286] 难易度.难

[286] 选项数.1

[286] A.1) 同一张图复制: 使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击“编辑” → “复制”; 2) 不同图复制: 带基点复制 (copybase) 或点击“编辑” → “带基点复制”, 有基点信息; 3) 复制链接对象 (copylink); 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

[287] 题型.简答题

[287] 题干.什么是实体造型

[287] 正确答案.A

[287] 难易度.中

[287] 选项数.1

[287] A.实体造型是一个构造对象的过程，该对象具有一个实际实体的所有属性

[288] 题型.简答题

[288] 题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

[288] 正确答案.A

[288] 难易度.中

[288] 选项数.1

[288] A.1)、从菜单栏中输入 2)、点击工具栏中的图标 3)、从命令行中输入 4)、点击屏幕菜单中的命令

[289] 题型.简答题

[289] 题干.简述块的优点

[289] 正确答案.A

[289] 难易度.难

[289] 选项数.1

[289] A.1 避免重画需多次重复使用的图形，节省时间，提高绘图效率；2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息，以后每次插入，只是记录名称，所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便，只要把块重新定义一下.这也叫块更新.；4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

[290] 题型.简答题

[290] 题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

[290] 正确答案.A

[290] 难易度.中

[290] 选项数.1

[290] A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

[291] 题型.简答题

[291] 题干.什么是图层、线型, 它们是如何创建的

[291] 正确答案.A

[291] 难易度.难

[291] 选项数.1

[291] A.图层相当于一层层的胶片, 每一层上绘入具有相同属性的图形, 汇总即可形成一副完整的图。(设置图层便于图形的编辑和修改, 节省时间; 线型是由短线、点和空格组成的图案的重复) 图层的创建: 点击“图层特性管理器”→点击“新建”, 即可创建图层

[292] 题型.简答题

[292] 题干.图块与外部参照的定义及区别

[292] 正确答案.A

[292] 难易度.中

[292] 选项数.1

[292] A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体, 取名保存。外部参照与图块的定义相似, 但不同的是, 外部参照在对原图修改时, 插入后的图也随之改变

[293] 题型.简答题

[293] 题干.创建三维实体的方法有哪几种

[293] 正确答案.A

[293] 难易度.中

[293] 选项数.1

[293] A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

[294] 题型.简答题

[294] 题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

[294] 正确答案.A

[294] 难易度.难

[294] 选项数.1

[294] A.在 AutoCAD2010 中，当用户需要选择具有某些共同特性的对象时，可利用【快速选择】对话框，在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型，创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令，可打开【快速选择】对话框。注意：只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮，并且【附加到当前选择集，复选框未被选中时，【选择对象】按钮才可用

[295] 题型.简答题

[295] 题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[295] 正确答案.A

[295] 难易度.难

[295] 选项数.1

[295] A.1) 同一张图复制：使用 copy（简写 c 或 cp）命令或点击“编辑”→“复制”；2) 不同图复制：带基点复制（copybase）或点击“编辑”→“带基点复制”，有基点信息；3) 复制链接对象（copylink）；4) 把需要复制的对象做成 block，然后 insert 实现复制。
