

## 计算机辅助造型-题库

- [1] 题目类型.单选题
- [1] 大题题干.选取已有实体特征表面作为草绘平面时 ( )
- [1] 正确答案.A
- [1] 难易度.中
- [1] 选项数.4
- [1] 选项 A.必须是平面
- [1] 选项 B.必须是曲面
- [1] 选项 C.可以是曲面
- [1] 选项 D.可以是曲面也可以是平面

- 
- [2] 题目类型.单选题
  - [2] 大题题干.ProE 中, 草绘里的中心线主要是用来 ( )
  - [2] 正确答案.D
  - [2] 难易度.中
  - [2] 选项数.4
  - [2] 选项 A.对称
  - [2] 选项 B.旋转轴
  - [2] 选项 C.尺寸参考
  - [2] 选项 D.对称和旋转轴

- 
- [3] 题目类型.单选题
  - [3] 大题题干.既可以绘直线, 又可以绘曲线的命令是 ( )
  - [3] 正确答案.C
  - [3] 难易度.中
  - [3] 选项数.4
  - [3] 选项 A.样条曲线
  - [3] 选项 B.多线

[3] 选项 C.多段线

[3] 选项 D.构造线

---

[4] 题目类型.单选题

[4] 大题题干.使用手绘工具绘制直线时，如果按住下列哪些键，将可以绘制出水平或垂直的直线？（）

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.中

[4] 选项数.4

[4] 选项 A.Ctrl

[4] 选项 B.alt

[4] 选项 C.Shift

[4] 选项 D.Shift + alt

---

[5] 题目类型.单选题

[5] 大题题干.利用绘图工具栏中的“矩形”按钮，若按住“Shift”键并拖动鼠标，则绘制出（）

[5] 正确答案.B

[5] 难易度.易

[5] 选项数.4

[5] 选项 A.长方形

[5] 选项 B.正方形

[5] 选项 C.菱形

[5] 选项 D.梯形

---

[6] 题目类型.单选题

[6] 大题题干.绘制草图样条曲线时，激活样条曲线工具后，依次单击欲作曲线的（），双击或按 Esc 键结束

[6] 正确答案.D

[6] 难易度.中

- [6] 选项数.4
- [6] 选项 A.弯点
- [6] 选项 B.曲点
- [6] 选项 C.中心
- [6] 选项 D.拐点

---

[7] 题目类型.单选题

[7] 大题题干.专用于样条曲线的加工，用于复杂交叉的样条曲线的命令是（）

- [7] 正确答案.A
- [7] 难易度.中
- [7] 选项数.4
- [7] 选项 A.修剪/扩展
- [7] 选项 B.圆角/切角
- [7] 选项 C.路径变形空间扭曲
- [7] 选项 D.以上说法都不正确

---

[8] 题目类型.单选题

[8] 大题题干.以下关于样条曲线的描述，错误的是（）

- [8] 正确答案.C
- [8] 难易度.中
- [8] 选项数.4
- [8] 选项 A.实际上不一定经过控制点
- [8] 选项 B.总是显示为连续线
- [8] 选项 C.需要为每一个控制点指定切向信息
- [8] 选项 D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息

---

[9] 题目类型.单选题

[9] 大题题干.CAD 中，修改样条曲线的快捷键是（）

- [9] 正确答案.D

- [9] 难度度.中
  - [9] 选项数.4
  - [9] 选项 A.DT
  - [9] 选项 B.ML
  - [9] 选项 C.PL
  - [9] 选项 D.SPE
- 

- [10] 题目类型.单选题
  - [10] 大题题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令
  - [10] 正确答案.C
  - [10] 难度度.中
  - [10] 选项数.4
  - [10] 选项 A.圆锥
  - [10] 选项 B.圆柱
  - [10] 选项 C.楔形
  - [10] 选项 D.球形
- 

- [11] 题目类型.单选题
  - [11] 大题题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ( )
  - [11] 正确答案.D
  - [11] 难度度.中
  - [11] 选项数.4
  - [11] 选项 A.MOVE
  - [11] 选项 B.ROTAE
  - [11] 选项 C.COPY
  - [11] 选项 D.MOCORO
- 

- [12] 题目类型.单选题
- [12] 大题题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用 ( ) 命令来实现

- [12] 正确答案.D
  - [12] 难易度.中
  - [12] 选项数.4
  - [12] 选项 A.STRETCH (伸展)
  - [12] 选项 B.MOVE (移动)
  - [12] 选项 C.EXTEND (延伸)
  - [12] 选项 D.OFFSET (偏移)
- 

- [13] 题目类型.单选题
  - [13] 大题题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用 ( ) 捕捉方式
  - [13] 正确答案.C
  - [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.4
  - [13] 选项 A.圆心 CENTER
  - [13] 选项 B.中点 MIPPOINT
  - [13] 选项 C.切点 TANGENT
  - [13] 选项 D.QUADRANT
- 

- [14] 题目类型.单选题
  - [14] 大题题干.保存块的应用以下 ( ) 操作
  - [14] 正确答案.A
  - [14] 难易度.中
  - [14] 选项数.3
  - [14] 选项 A.WBLOCK
  - [14] 选项 B.BLOCK
  - [14] 选项 C.INSERT
- 

- [15] 题目类型.单选题
- [15] 大题题干.倒圆角的命令是 ( )

- [15] 正确答案.B
  - [15] 难易度.易
  - [15] 选项数.4
  - [15] 选项 A.CHAMFER
  - [15] 选项 B.FILLET
  - [15] 选项 C.TRIM
  - [15] 选项 D.SCALE
- 

- [16] 题目类型.单选题
  - [16] 大题题干.下列选项中, ( ) 不属于【接触对齐】约束类型的子选项
  - [16] 正确答案.C
  - [16] 难易度.中
  - [16] 选项数.4
  - [16] 选项 A.首选接触
  - [16] 选项 B.接触
  - [16] 选项 C.角度
  - [16] 选项 D.对齐
- 

- [17] 题目类型.单选题
  - [17] 大题题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:
  - [17] 正确答案.B
  - [17] 难易度.中
  - [17] 选项数.4
  - [17] 选项 A.相切的对象必须是直线
  - [17] 选项 B.不需要指定圆的半径和圆心
  - [17] 选项 C.从下拉菜单激活画圆命令
  - [17] 选项 D.不需要指定圆心但要输入圆的半径
-

[18] 题目类型.单选题

[18] 大题题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开，形成一个实体对象，以上操作要用到下面哪个命令

[18] 正确答案.B

[18] 难易度.中

[18] 选项数.4

[18] 选项 A.EXPLODE

[18] 选项 B.SLICE

[18] 选项 C.SOLIDEDIT

[18] 选项 D.SECTION

---

[19] 题目类型.单选题

[19] 大题题干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法，即：

[19] 正确答案.A

[19] 难易度.中

[19] 选项数.4

[19] 选项 A.线框，曲面，实体

[19] 选项 B.线框，特征，曲面

[19] 选项 C.线框，特征，实体

[19] 选项 D.曲面，特征，实体

---

[20] 题目类型.单选题

[20] 大题题干.在 AutoCAD 中，线框造型、曲面造型和实体造型，都具有（）

[20] 正确答案.A

[20] 难易度.易

[20] 选项数.4

[20] 选项 A.点、线

[20] 选项 B.点、线、面

[20] 选项 C.点、线、面、体积

[20] 选项 D.线、面

---

[21] 题目类型.单选题

[21] 大题题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ()

[21] 正确答案.B

[21] 难易度.易

[21] 选项数.4

[21] 选项 A.圆孔

[21] 选项 B.拉伸

[21] 选项 C.圆角

[21] 选项 D.倒角

---

[22] 题目类型.单选题

[22] 大题题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是  
( )

[22] 正确答案.A

[22] 难易度.中

[22] 选项数.4

[22] 选项 A.圆孔

[22] 选项 B.管道

[22] 选项 C.部分扭曲特征

[22] 选项 D.无法判断

---

[23] 题目类型.单选题

[23] 大题题干.当光标处于绘图区内, 使用 () 可调用一次性特殊  
点捕捉光标菜单

[23] 正确答案.C

[23] 难易度.中

[23] 选项数.4



- [23] 选项 A.TAB + 鼠标器右键单击
  - [23] 选项 B.TLT + 鼠标器右键单击
  - [23] 选项 C.SHIFT + 鼠标器右键单击
  - [23] 选项 D.鼠标器右键单击
- 

- [24] 题目类型.单选题
  - [24] 大题题干.〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ( )
  - [24] 正确答案.B
  - [24] 难易度.易
  - [24] 选项数.4
  - [24] 选项 A.F1
  - [24] 选项 B.F2
  - [24] 选项 C.F4
  - [24] 选项 D.F7
- 

- [25] 题目类型.单选题
  - [25] 大题题干.在多边形工具中, 多边形的边数最多可有多少边 ( )
  - [25] 正确答案.A
  - [25] 难易度.易
  - [25] 选项数.4
  - [25] 选项 A.1024
  - [25] 选项 D.无数
- 

- [26] 题目类型.单选题
- [26] 大题题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ( )
- [26] 正确答案.D
- [26] 难易度.中
- [26] 选项数.4
- [26] 选项 A.%%u

- [26] 选项 B.%%p
- [26] 选项 C.%%o
- [26] 选项 D.%%c

- 
- [27] 题目类型.单选题
  - [27] 大题题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ( )
  - [27] 正确答案.A
  - [27] 难易度.易
  - [27] 选项数.4
  - [27] 选项 A.矢量图
  - [27] 选项 B.位图
  - [27] 选项 C.点阵图
  - [27] 选项 D.矢量图或位图

- 
- [28] 题目类型.单选题
  - [28] 大题题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:
  - [28] 正确答案.B
  - [28] 难易度.中
  - [28] 选项数.4
  - [28] 选项 A.自动锁定文件
  - [28] 选项 B.口令和数字签名
  - [28] 选项 C.用户和密码
  - [28] 选项 D.数字化签名

- 
- [29] 题目类型.单选题
  - [29] 大题题干.AutoCAD 的层不可以改名的是
  - [29] 正确答案.C
  - [29] 难易度.中
  - [29] 选项数.4
  - [29] 选项 A.1 图层

- [29] 选项 B.第二图层
- [29] 选项 C.0 层
- [29] 选项 D.任意层

- 
- [30] 题目类型.单选题
  - [30] 大题题干.不能应用修剪命令 “trim” 进行修剪的对象是 ( )
  - [30] 正确答案.D
  - [30] 难易度.易
  - [30] 选项数.4
  - [30] 选项 A.圆弧
  - [30] 选项 B.圆
  - [30] 选项 C.直线
  - [30] 选项 D.文字

- 
- [31] 题目类型.单选题
  - [31] 大题题干.关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是 ( )
  - [31] 正确答案.D
  - [31] 难易度.中
  - [31] 选项数.4
  - [31] 选项 A.给定 X 和 Y 坐标
  - [31] 选项 B.任意点击屏幕一点
  - [31] 选项 C.捕捉某一特殊点
  - [31] 选项 D.极坐标定义

- 
- [32] 题目类型.单选题
  - [32] 大题题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是( )
  - [32] 正确答案.D
  - [32] 难易度.中
  - [32] 选项数.4
  - [32] 选项 A.line-(2500,2500)

- [32] 选项 B.line-(500,500)
  - [32] 选项 C.line-(500,500)-(2500,2500)
  - [32] 选项 D.line(500,500)-(2500,2500)
- 

- [33] 题目类型.单选题
  - [33] 大题题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ( )
  - [33] 正确答案.D
  - [33] 难易度.中
  - [33] 选项数.4
  - [33] 选项 A.颜色
  - [33] 选项 B.线宽
  - [33] 选项 C.打印/不打印
  - [33] 选项 D.透明/不透明
- 

- [34] 题目类型.单选题
  - [34] 大题题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ( )
  - [34] 正确答案.A
  - [34] 难易度.中
  - [34] 选项数.4
  - [34] 选项 A.命名视图
  - [34] 选项 B.图层和线型
  - [34] 选项 C.文字样式
  - [34] 选项 D.标注样式
- 

- [35] 题目类型.单选题
- [35] 大题题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ( )
- [35] 正确答案.B
- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.4

- [35] 选项 A.MDT
  - [35] 选项 B.Word
  - [35] 选项 C.AutoCAD
  - [35] 选项 D.UG
- 

- [36] 题目类型.单选题
  - [36] 大题题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ( )
  - [36] 正确答案.C
  - [36] 难易度.易
  - [36] 选项数.4
  - [36] 选项 A.矢量图形
  - [36] 选项 B.光栅图形
  - [36] 选项 C.声音信息
  - [36] 选项 D.文字信息
- 

- [37] 题目类型.单选题
  - [37] 大题题干.在没有执行命令的前提下，为何选中的对象不显示夹点 ( )
  - [37] 正确答案.A
  - [37] 难易度.中
  - [37] 选项数.4
  - [37] 选项 A.系统变量 grips 被设置为 0
  - [37] 选项 B.选项中的“启用夹点”被关闭
  - [37] 选项 C.对象未被选中，只是线型被设置为虚线
  - [37] 选项 D.系统变量 highlight 被设置的太小
- 

- [38] 题目类型.单选题
- [38] 大题题干.新建块时，所选取的对象位于哪个层时，该块插入到当前文件的非 0 层后，块的颜色、线型随当前层设置改变 ( )
- [38] 正确答案.C

- [38] 难易度.中
  - [38] 选项数.4
  - [38] 选项 A.0 层
  - [38] 选项 B.当前层
  - [38] 选项 C.视块的插入层而定
  - [38] 选项 D.定义点层
- 

- [39] 题目类型.单选题
  - [39] 大题题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ( )
  - [39] 正确答案.C
  - [39] 难易度.易
  - [39] 选项数.4
  - [39] 选项 A.GRID
  - [39] 选项 B.SNAP 和 GRID
  - [39] 选项 C.LIMITS
  - [39] 选项 D.OPTIONS
- 

- [40] 题目类型.单选题
  - [40] 大题题干.以下关于 “Revolve” 命令的叙述正确的是 ( )
  - [40] 正确答案.B
  - [40] 难易度.中
  - [40] 选项数.4
  - [40] 选项 A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象
  - [40] 选项 B.截面轮廓与旋转轴可以不共面
  - [40] 选项 C..截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
  - [40] 选项 D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线
- 

- [41] 题目类型.单选题
- [41] 大题题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放 “Scale” 命令的影响

- [41] 正确答案.B
  - [41] 难易度.中
  - [41] 选项数.4
  - [41] 选项 A.用“PE”命令设置的线线宽
  - [41] 选项 B.在“对象特性中设置的线型”
  - [41] 选项 C.用“Donut”命令绘制的圆的宽度
  - [41] 选项 D.标注中的箭头大小
- 

- [42] 题目类型.单选题
  - [42] 大题题干.以下说法正确的有（）
  - [42] 正确答案.C
  - [42] 难易度.中
  - [42] 选项数.4
  - [42] 选项 A.逆时针角度为正值
  - [42] 选项 B.顺时针角度为负值
  - [42] 选项 C.角度的正负要依据设置
  - [42] 选项 D.以上都不对
- 

- [43] 题目类型.单选题
  - [43] 大题题干.下列编辑工具中，不能实现“改变位置”的功能的是（）
  - [43] 正确答案.B
  - [43] 难易度.易
  - [43] 选项数.4
  - [43] 选项 A.移动
  - [43] 选项 B.比例
  - [43] 选项 C.旋转
  - [43] 选项 D.阵列
-

[44] 题目类型.单选题

[44] 大题题干.作用 STRETCH 命令，在响应命令提示选择对象时，可输入哪种方式

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.4

[44] 选项 A.CP

[44] 选项 B.F

[44] 选项 C.P

[44] 选项 D.WP

---

[45] 题目类型.单选题

[45] 大题题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是（）

[45] 正确答案.C

[45] 难易度.中

[45] 选项数.4

[45] 选项 A.样条曲线

[45] 选项 B.表面模型

[45] 选项 C.实体模型

[45] 选项 D.轴测图

---

[46] 题目类型.单选题

[46] 大题题干.以下关于对称，不正确的叙述是：

[46] 正确答案.B

[46] 难易度.中

[46] 选项数.4

[46] 选项 A.平面中的点对称可以通过环形阵列实现

[46] 选项 B.平面中的轴对称可以通过“ROTATE”命令实现

[46] 选项 C.平面中的轴对称可以通过“MIRRIOR”命令来实现

[46] 选项 D.三维中的平面对称可以通过三维镜像来实现



- 
- [47] 题目类型.单选题
- [47] 大题题干.用复制命令“copy”复制对象时,不能()
- [47] 正确答案.D
- [47] 难易度.中
- [47] 选项数.4
- [47] 选项 A.原地复制对象
- [47] 选项 B.同时复制多个对象
- [47] 选项 C.一次把对象复制到多个位置
- [47] 选项 D.复制对象到其他图层

- 
- [48] 题目类型.单选题
- [48] 大题题干.CAD 软件中我们一般都用()单位来做图以达到最佳的效果
- [48] 正确答案.C
- [48] 难易度.中
- [48] 选项数.4
- [48] 选项 A.米
- [48] 选项 B.厘米
- [48] 选项 C.毫米
- [48] 选项 D.分米

- 
- [49] 题目类型.单选题
- [49] 大题题干.“ED”命令可以用来修改哪些文字对象
- [49] 正确答案.B
- [49] 难易度.中
- [49] 选项数.4
- [49] 选项 A.属性
- [49] 选项 B.多行文字

[49] 选项 C.参照块

[49] 选项 D.外部参照

---

[50] 题目类型.单选题

[50] 大题题干.应用倒角命令“chamfer”进行倒角操作时（）

[50] 正确答案.C

[50] 难易度.中

[50] 选项数.4

[50] 选项 A.不能对多段线对象进行倒角

[50] 选项 B.可以对样条曲线对象进行倒角

[50] 选项 C.不能对文字对象进行倒角

[50] 选项 D.不能对三维实体对象进行倒角

---

[51] 题目类型.单选题

[51] 大题题干.CAD 制图中“直径标注”的快捷键为（）

[51] 正确答案.C

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[51] 选项 A.DAL

[51] 选项 B.DLI

[51] 选项 C.DDI

[51] 选项 D.DAR

---

[52] 题目类型.单选题

[52] 大题题干.如需对所选图形作出规则的复制，该使用（）

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.中

[52] 选项数.4

[52] 选项 A.执行 COPY（复制）命令后，当出现“选择对象”时，再介入 F

- [52] 选项 B.使用阵列命令
- [52] 选项 C.XCOPY
- [52] 选项 D.用“宏”命令

- 
- [53] 题目类型.单选题
  - [53] 大题题干.使用下面的哪个操作可以完成对所选图形的移动()  
( )
  - [53] 正确答案.A
  - [53] 难易度.中
  - [53] 选项数.4
  - [53] 选项 A.MOVE
  - [53] 选项 B.ROTAE
  - [53] 选项 C.COPY
  - [53] 选项 D.MOCORO

- 
- [54] 题目类型.单选题
  - [54] 大题题干.AutoCAD 输入点坐标时，使用相对极坐标的格式为()  
( )。
  - [54] 正确答案.D
  - [54] 难易度.中
  - [54] 选项数.4
  - [54] 选项 A.@35, 40
  - [54] 选项 B.35, 40
  - [54] 选项 C.100<30
  - [54] 选项 D.@100<30

- 
- [55] 题目类型.单选题
  - [55] 大题题干.CIMS 是 ( ) 的简称
  - [55] 正确答案.A
  - [55] 难易度.中

- [55] 选项数.4
  - [55] 选项 A.计算机集成制造系统
  - [55] 选项 B.计算机辅助制造系统
  - [55] 选项 C.计算机集成系统
  - [55] 选项 D.计算机辅助集成制造系统
- 

- [56] 题目类型.单选题
  - [56] 大题题干.计算机辅助制造应具有的主要特性是 ( )
  - [56] 正确答案.A
  - [56] 难易度.中
  - [56] 选项数.4
  - [56] 选项 A.适应性、灵活性、高效率等
  - [56] 选项 B.准确性、耐久性等
  - [56] 选项 C.系统性、继承性等
  - [56] 选项 D.知识性、趣味性等
- 

- [57] 题目类型.单选题
  - [57] 大题题干.下面哪种对象不能用于 OFFSET 偏移命令 ( )
  - [57] 正确答案.D
  - [57] 难易度.中
  - [57] 选项数.4
  - [57] 选项 A.直线
  - [57] 选项 B.多边形
  - [57] 选项 C.样条曲线
  - [57] 选项 D.面域
- 

- [58] 题目类型.单选题
- [58] 大题题干.AUTOCAD 的坐标体系, 包括世界坐标和 ( ) 坐标系
- [58] 正确答案.D

- [58] 难易度.易
  - [58] 选项数.4
  - [58] 选项 A.绝对坐标
  - [58] 选项 B.平面坐标
  - [58] 选项 C.相对坐标
  - [58] 选项 D.用户坐标
- 

- [59] 题目类型.单选题
  - [59] 大题题干.剪切物体需用 () 命令
  - [59] 正确答案.A
  - [59] 难易度.易
  - [59] 选项数.4
  - [59] 选项 A.Trim
  - [59] 选项 B.Extend
  - [59] 选项 C.Stretch
  - [59] 选项 D.Chamfer
- 

- [60] 题目类型.单选题
  - [60] 大题题干.CP 是哪个命令的热键名 ()
  - [60] 正确答案.B
  - [60] 难易度.易
  - [60] 选项数.4
  - [60] 选项 A.CIRLCE
  - [60] 选项 B.COPY
  - [60] 选项 C.CHAMFER
  - [60] 选项 D.SPLINEDIT
- 

- [61] 题目类型.单选题
- [61] 大题题干.下列哪种设备不是图形输入设备 ()
- [61] 正确答案.D

- [61] 难易度.易
  - [61] 选项数.4
  - [61] 选项 A.扫描仪
  - [61] 选项 B.图形输入板
  - [61] 选项 C.绘图仪
  - [61] 选项 D.鼠标
- 

- [62] 题目类型.单选题
  - [62] 大题题干.视图中圆的直径标注, 应当采用 ()
  - [62] 正确答案.C
  - [62] 难易度.中
  - [62] 选项数.4
  - [62] 选项 A.数字前加 D
  - [62] 选项 B.数字前加 R
  - [62] 选项 C.数字前加 $\varphi$
  - [62] 选项 D.直接写数字
- 

- [63] 题目类型.单选题
  - [63] 大题题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息
  - [63] 正确答案.C
  - [63] 难易度.易
  - [63] 选项数.4
  - [63] 选项 A.矢量图形
  - [63] 选项 B.光栅图形
  - [63] 选项 C.声音信息
  - [63] 选项 D.文字信息
- 

- [64] 题目类型.单选题
- [64] 大题题干.专用于样条曲线的加工, 用于复杂交叉的样条曲线的命令是 ()

- [64] 正确答案.A
  - [64] 难易度.中
  - [64] 选项数.4
  - [64] 选项 A.修剪/扩展
  - [64] 选项 B.圆角/切角
  - [64] 选项 C.路径变形空间扭曲
  - [64] 选项 D.以上说法都不正确
- 

- [65] 题目类型.单选题
  - [65] 大题题干.用 TEXT 命令画圆直径符号 “Φ” 应用 ( )
  - [65] 正确答案.D
  - [65] 难易度.中
  - [65] 选项数.4
  - [65] 选项 A.%%u
  - [65] 选项 B.%%p
  - [65] 选项 C.%%o
  - [65] 选项 D.%%c
- 

- [66] 题目类型.单选题
  - [66] 大题题干.以下关于样条曲线的描述，错误的是 ( )
  - [66] 正确答案.C
  - [66] 难易度.中
  - [66] 选项数.4
  - [66] 选项 A.实际上不一定经过控制点
  - [66] 选项 B.总是显示为连续线
  - [66] 选项 C.需要为每一个控制点指定切向信息
  - [66] 选项 D.只需要为第一个点和最后一个点指定切向信息
- 

- [67] 题目类型.单选题
- [67] 大题题干.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 ( )

- [67] 正确答案.A
  - [67] 难易度.易
  - [67] 选项数.4
  - [67] 选项 A.矢量图
  - [67] 选项 B.位图
  - [67] 选项 C.点阵图
  - [67] 选项 D.矢量图或位图
- 

- [68] 题目类型.单选题
  - [68] 大题题干.CAD 中, 修改样条曲线的快捷键是 ( )
  - [68] 正确答案.D
  - [68] 难易度.中
  - [68] 选项数.4
  - [68] 选项 A.DT
  - [68] 选项 B.ML
  - [68] 选项 C.PL
  - [68] 选项 D.SPE
- 

- [69] 题目类型.单选题
  - [69] 大题题干.在 AutoCAD 中保存文件的安全选项是:
  - [69] 正确答案.B
  - [69] 难易度.中
  - [69] 选项数.4
  - [69] 选项 A.自动锁定文件
  - [69] 选项 B.口令和数字签名
  - [69] 选项 C.用户和密码
  - [69] 选项 D.数字化签名
- 

- [70] 题目类型.单选题
- [70] 大题题干.WEDGE 是以下哪一种实体形成的命令



- [70] 正确答案.C
  - [70] 难易度.中
  - [70] 选项数.4
  - [70] 选项 A.圆锥
  - [70] 选项 B.圆柱
  - [70] 选项 C.楔形
  - [70] 选项 D.球形
- 

- [71] 题目类型.单选题
  - [71] 大题题干.AutoCAD 的层不可以改名的是
  - [71] 正确答案.C
  - [71] 难易度.中
  - [71] 选项数.4
  - [71] 选项 A.1 图层
  - [71] 选项 B.第二图层
  - [71] 选项 C.0 层
  - [71] 选项 D.任意层
- 

- [72] 题目类型.单选题
  - [72] 大题题干.下面的哪个操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能 ( )
  - [72] 正确答案.D
  - [72] 难易度.中
  - [72] 选项数.4
  - [72] 选项 A.MOVE
  - [72] 选项 B.ROTAE
  - [72] 选项 C.COPY
  - [72] 选项 D.MOCORO
-

- [73] 题目类型.单选题
- [73] 大题题干.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是（）
- [73] 正确答案.D
- [73] 难易度.易
- [73] 选项数.4
- [73] 选项 A.圆弧
- [73] 选项 B.圆
- [73] 选项 C.直线
- [73] 选项 D.文字

- 
- [74] 题目类型.单选题
- [74] 大题题干.一组同心圆可由一个已画好的圆用（）命令来实现
- [74] 正确答案.D
- [74] 难易度.中
- [74] 选项数.4
- [74] 选项 A.STRETCH（伸展）
- [74] 选项 B.MOVE（移动）
- [74] 选项 C.EXTEND（延伸）
- [74] 选项 D.OFFSET（偏移）

- 
- [75] 题目类型.单选题
- [75] 大题题干.关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是（）
- [75] 正确答案.D
- [75] 难易度.中
- [75] 选项数.4
- [75] 选项 A.给定 X 和 Y 坐标
- [75] 选项 B.任意点击屏幕一点
- [75] 选项 C.捕捉某一特殊点
- [75] 选项 D.极坐标定义
-

- [76] 题目类型.单选题
- [76] 大题题干.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线  
点用 ( ) 捕捉方式
- [76] 正确答案.C
- [76] 难易度.易
- [76] 选项数.4
- [76] 选项 A.圆心 CENTER
- [76] 选项 B.中点 MIKPOINT
- [76] 选项 C.切点 TANGENT
- [76] 选项 D.QUADRANT
- 

- [77] 题目类型.单选题
- [77] 大题题干.以下命令中能够正确地画出矩形的是( )
- [77] 正确答案.D
- [77] 难易度.中
- [77] 选项数.4
- [77] 选项 A.line-(2500,2500)
- [77] 选项 B.line-(500,500)
- [77] 选项 C.line-(500,500)-(2500,2500)
- [77] 选项 D.line(500,500)-(2500,2500)
- 

- [78] 题目类型.单选题
- [78] 大题题干.保存块的应用以下 ( ) 操作
- [78] 正确答案.A
- [78] 难易度.中
- [78] 选项数.3
- [78] 选项 A.WBLOCK
- [78] 选项 B.BLOCK
- [78] 选项 C.INSERT
-

- [79] 题目类型.单选题
- [79] 大题题干.在 AutoCAD 中可以给图层定义的特性不包括 ( )
- [79] 正确答案.D
- [79] 难易度.中
- [79] 选项数.4
- [79] 选项 A.颜色
- [79] 选项 B.线宽
- [79] 选项 C.打印/不打印
- [79] 选项 D.透明/不透明
- 

- [80] 题目类型.单选题
- [80] 大题题干.倒圆角的命令是 ( )
- [80] 正确答案.B
- [80] 难易度.易
- [80] 选项数.4
- [80] 选项 A.CHAMFER
- [80] 选项 B.FILLET
- [80] 选项 C.TRIM
- [80] 选项 D.SCALE
- 

- [81] 题目类型.单选题
- [81] 大题题干.为维护图形文件的致性, 可以创建标准文件以定义常用属性, 除了 ( )
- [81] 正确答案.A
- [81] 难易度.中
- [81] 选项数.4
- [81] 选项 A.命名视图
- [81] 选项 B.图层和线型
- [81] 选项 C.文字样式
- [81] 选项 D.标注样式

- 
- [82] 题目类型.单选题
- [82] 大题题干.下列选项中, ( ) 不属于【接触对齐】约束类型的子选项
- [82] 正确答案.C
- [82] 难易度.中
- [82] 选项数.4
- [82] 选项 A.首选接触
- [82] 选项 B.接触
- [82] 选项 C.角度
- [82] 选项 D.对齐

- 
- [83] 题目类型.单选题
- [83] 大题题干.以下软件不能完成计算机辅助设计的是 ( )
- [83] 正确答案.B
- [83] 难易度.易
- [83] 选项数.4
- [83] 选项 A.MDT
- [83] 选项 B.Word
- [83] 选项 C.AutoCAD
- [83] 选项 D.UG

- 
- [84] 题目类型.单选题
- [84] 大题题干.应用相切、相切、相切方式画圆时:
- [84] 正确答案.B
- [84] 难易度.中
- [84] 选项数.4
- [84] 选项 A.相切的对象必须是直线
- [84] 选项 B.不需要指定圆的半径和圆心

- [84] 选项 C.从下拉菜单激活画圆命令  
[84] 选项 D.不需要指定圆心但要输入圆的半径
- 

- [85] 题目类型.单选题  
[85] 大题题干.AutoCAD 不能处理以下哪类信息 ( )  
[85] 正确答案.C  
[85] 难易度.易  
[85] 选项数.4  
[85] 选项 A.矢量图形  
[85] 选项 B.光栅图形  
[85] 选项 C.声音信息  
[85] 选项 D.文字信息
- 

- [86] 题目类型.单选题  
[86] 大题题干.将一个指定的平面一个或多个三维对象切开, 形成一个实体对象, 以上操作要用到下面哪个命令  
[86] 正确答案.B  
[86] 难易度.中  
[86] 选项数.4  
[86] 选项 A.EXPLODE  
[86] 选项 B.SLICE  
[86] 选项 C.SOLIDEDIT  
[86] 选项 D.SECTION
- 

- [87] 题目类型.单选题  
[87] 大题题干.在没有执行命令的前提下, 为何选中的对象不显示夹点 ( )  
[87] 正确答案.A  
[87] 难易度.中  
[87] 选项数.4

- [87] 选项 A.系统变量 grips 被设置为 0
  - [87] 选项 B.选项中的“启用夹点”被关闭
  - [87] 选项 C.对象未被选中，只是线型被设置为虚线
  - [87] 选项 D.系统变量 highlight 被设置的太小
- 

- [88] 题目类型.单选题
  - [88] 大题目干.CAD 的三维造型有三种层次的建立方法，即：
  - [88] 正确答案.A
  - [88] 难易度.中
  - [88] 选项数.4
  - [88] 选项 A.线框，曲面，实体
  - [88] 选项 B.线框，特征，曲面
  - [88] 选项 C.线框，特征，实体
  - [88] 选项 D.曲面，特征，实体
- 

- [89] 题目类型.单选题
  - [89] 大题目干.新建块时，所选取的对象位于哪个层时，该块插入到当前文件的非 0 层后，块的颜色、线型随当前层设置改变（）
  - [89] 正确答案.C
  - [89] 难易度.中
  - [89] 选项数.4
  - [89] 选项 A.0 层
  - [89] 选项 B.当前层
  - [89] 选项 C.视块的插入层而定
  - [89] 选项 D.定义点层
- 

- [90] 题目类型.单选题
- [90] 大题目干.在 AutoCAD 中，线框造型、曲面造型和实体造型，都具有（）
- [90] 正确答案.A

- [90] 难易度.易
  - [90] 选项数.4
  - [90] 选项 A.点、线
  - [90] 选项 B.点、线、面
  - [90] 选项 C.点、线、面、体积
  - [90] 选项 D.线、面
- 

- [91] 题目类型.单选题
  - [91] 大题题干.哪个命令设置 AutoCAD 图形边界 ( )
  - [91] 正确答案.C
  - [91] 难易度.易
  - [91] 选项数.4
  - [91] 选项 A.GRID
  - [91] 选项 B.SNAP 和 GRID
  - [91] 选项 C.LIMITS
  - [91] 选项 D.OPTIONS
- 

- [92] 题目类型.单选题
  - [92] 大题题干.下面特征中属于基础实体特征的是 ( )
  - [92] 正确答案.B
  - [92] 难易度.易
  - [92] 选项数.4
  - [92] 选项 A.圆孔
  - [92] 选项 B.拉伸
  - [92] 选项 C.圆角
  - [92] 选项 D.倒角
- 

- [93] 题目类型.单选题
- [93] 大题题干.以下关于 “Revolve” 命令的叙述正确的是 ( )
- [93] 正确答案.B



- [93] 难易度.中
  - [93] 选项数.4
  - [93] 选项 A.截面轮廓线可以是一个或多个不闭合的对象
  - [93] 选项 B.截面轮廓与旋转轴可以不共面
  - [93] 选项 C..截面轮廓可以跨越旋转轴的两侧
  - [93] 选项 D.旋转轴一定要是一条实际存在的直线
- 

- [94] 题目类型.单选题
  - [94] 大题题干.下列放置实体特征必须在已有实体特征上创建的是  
( )
  - [94] 正确答案.A
  - [94] 难易度.中
  - [94] 选项数.4
  - [94] 选项 A.圆孔
  - [94] 选项 B.管道
  - [94] 选项 C.部分扭曲特征
  - [94] 选项 D.无法判断
- 

- [95] 题目类型.单选题
  - [95] 大题题干.以下选项中哪个特性不受等比缩放 “Scale” 命令的影响
  - [95] 正确答案.B
  - [95] 难易度.中
  - [95] 选项数.4
  - [95] 选项 A.用 “PE” 命令设置的线线宽
  - [95] 选项 B.在 “对象特性中设置的线型”
  - [95] 选项 C.用 “Donut” 命令绘制的圆的宽度
  - [95] 选项 D.标注中的箭头大小
-

- [96] 题目类型.单选题
  - [96] 大题题干.AUTOCAD 为 ( ) 的产品
  - [96] 正确答案.A
  - [96] 难易度.易
  - [96] 选项数.4
  - [96] 选项 A.美国
  - [96] 选项 B.加拿大
  - [96] 选项 C.中国
  - [96] 选项 D.法国
- 

- [97] 题目类型.单选题
  - [97] 大题题干.以下说法正确的有 ( )
  - [97] 正确答案.C
  - [97] 难易度.中
  - [97] 选项数.4
  - [97] 选项 A.逆时针角度为正值
  - [97] 选项 B.顺时针角度为负值
  - [97] 选项 C.角度的正负要依据设置
  - [97] 选项 D.以上都不对
- 

- [98] 题目类型.单选题
- [98] 大题题干.当光标处于绘图区内, 使用 ( ) 可调用一次性特殊点捕捉光标菜单
- [98] 正确答案.C
- [98] 难易度.中
- [98] 选项数.4
- [98] 选项 A.TAB + 鼠标器右键单击
- [98] 选项 B.TLT + 鼠标器右键单击
- [98] 选项 C.SHIFT + 鼠标器右键单击
- [98] 选项 D.鼠标器右键单击

---

[99] 题目类型.单选题

[99] 大题题干.下列编辑工具中, 不能实现“改变位置”的功能的是 ( )

[99] 正确答案.B

[99] 难易度.易

[99] 选项数.4

[99] 选项 A.移动

[99] 选项 B.比例

[99] 选项 C.旋转

[99] 选项 D.阵列

---

[100] 题目类型.单选题

[100] 大题题干.〔命令行〕对话框与绘图窗口切换的快捷键是 ( )

[100] 正确答案.B

[100] 难易度.易

[100] 选项数.4

[100] 选项 A.F1

[100] 选项 B.F2

[100] 选项 C.F4

[100] 选项 D.F7

---

[101] 题目类型.单选题

[101] 大题题干.作用 STRETCH 命令, 在响应命令提示选择对象时, 可输入哪种方式

[101] 正确答案.A

[101] 难易度.易

[101] 选项数.4

[101] 选项 A.CP

[101] 选项 B.F

[101] 选项 C.P

[101] 选项 D.WP

---

[102] 题目类型.单选题

[102] 大题题干.在多边形工具中, 多边形的边数最多可有多少边  
( )

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.易

[102] 选项数.4

[102] 选项 A.1024

[102] 选项 D.无数

---

[103] 题目类型.单选题

[103] 大题题干.CAD 中可以进行 subtract 命令的是 ( )

[103] 正确答案.C

[103] 难易度.中

[103] 选项数.4

[103] 选项 A.样条曲线

[103] 选项 B.表面模型

[103] 选项 C.实体模型

[103] 选项 D.轴测图

---

[104] 题目类型.简答题

[104] 大题题干.什么是实体造型

[104] 正确答案.A

[104] 难易度.中

[104] 选项数.1

[104] 选项 A.实体造型是一个构造对象的过程, 该对象具有一个实际实体的所有属性

---

[105] 题目类型.简答题

[105] 大题题干.简述块的优点

[105] 正确答案.A

[105] 难易度.难

[105] 选项数.1

[105] 选项 A.1 避免重画需多次重复使用的图形，节省时间，提高绘图效率；2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息，以后每次插入，只是记录名称，所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便，只要把块重新定义一下.这也叫块更新.；4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。

---

[106] 题目类型.简答题

[106] 大题题干.什么是图层、线型，它们是如何创建的

[106] 正确答案.A

[106] 难易度.难

[106] 选项数.1

[106] 选项 A.图层相当于一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属性的图形，汇总即可形成一副完整的图。（设置图层便于图形的编辑和修改，节省时间；线型是由短线、点和空格组成的图案的重复）图层的创建：点击“图层特性管理器”→点击“新建”，即可创建图层

---

[107] 题目类型.简答题

[107] 大题题干.创建三维实体的方法有哪几种

[107] 正确答案.A

[107] 难易度.中

[107] 选项数.1

[107] 选项 A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

---

[108] 题目类型.简答题  
[108] 大题题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令  
[108] 正确答案.A  
[108] 难易度.难  
[108] 选项数.1  
[108] 选项 A.1) 同一张图复制: 使用 copy (简写 c 或 cp) 命令或点击“编辑”→“复制”; 2) 不同图复制: 带基点复制 (copybase) 或点击“编辑”→“带基点复制”, 有基点信息; 3) 复制链接对象 (copylink); 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

---

[109] 题目类型.简答题  
[109] 大题题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种  
[109] 正确答案.A  
[109] 难易度.中  
[109] 选项数.1  
[109] 选项 A.1) 、从菜单栏中输入 2) 、点击工具栏中的图标 3) 、从命令行中输入 4) 、点击屏幕菜单中的命令

---

[110] 题目类型.简答题  
[110] 大题题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种  
[110] 正确答案.A  
[110] 难易度.中  
[110] 选项数.1  
[110] 选项 A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注; 5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.快速尺寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编辑尺寸标注公差标注

---

[111] 题目类型.简答题

[111] 大题题干.图块与外部参照的定义及区别

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.中

[111] 选项数.1

[111] 选项 A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整体，取名保存。外部参照与图块的定义相似，但不同的是，外部参照在对原图修改时，插入后的图也随之改变

---

[112] 题目类型.简答题

[112] 大题题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.难

[112] 选项数.1

[112] 选项 A.在 AutoCAD2010 中，当用户需要选择具有某些共同特性的对象时，可利用【快速选择】对话框，在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型，创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令，可打开【快速选择】对话框。注意：只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮，并且【附加到当前选择集，复选框未被选中时，【选择对象】按钮才可用

---

[113] 题目类型.简答题

[113] 大题题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令

[113] 正确答案.A

[113] 难易度.难

[113] 选项数.1

[113] 选项 A.1) 同一张图复制：使用 copy（简写 c 或 cp）命令或点击“编辑”→“复制”；2) 不同图复制：带基点复制（copybase）或点击“编辑”→“带基点复制”，有基点信息；3)

复制链接对象 (copylink) ; 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

---

[114] 题目类型.简答题

[114] 大题题干.什么是实体造型

[114] 正确答案.A

[114] 难易度.中

[114] 选项数.1

[114] 选项 A.实体造型是一个构造对象的过程, 该对象具有一个实际实体的所有属性

---

[115] 题目类型.简答题

[115] 大题题干.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种

[115] 正确答案.A

[115] 难易度.中

[115] 选项数.1

[115] 选项 A.1) 、从菜单栏中输入 2) 、点击工具栏中的图标  
3) 、从命令行中输入 4) 、点击屏幕菜单中的命令

---

[116] 题目类型.简答题

[116] 大题题干.简述块的优点

[116] 正确答案.A

[116] 难易度.难

[116] 选项数.1

[116] 选项 A.1 避免重画需多次重复使用的图形, 节省时间, 提高绘图效率; 2 块在保存的时候只保存一次图形对象的信息, 以后每次插入, 只是记录名称, 所以使用块可以相对减少图形文件的占用空间。3 记录的既然是名称.所以修改的时候就更方便, 只要把块重新定义一下.这也叫块更新.; 4 可以为块加入属性信息。5 可以使用设计中心等工具在其他文件中使用。



---

[117] 题目类型.简答题

[117] 大题题干.AutoCAD 将所标注的尺寸分为哪几种

[117] 正确答案.A

[117] 难易度.中

[117] 选项数.1

[117] 选项 A.1.线性标注; 2.对齐标注; 3.角度标注; 4.直径标注;  
5.半径标注; 6.弧长标注; 7.折弯标注; 8.连续标注; 9.基线标注; 10.  
快速尺寸标注标注; 11.圆心标记和中心线标注引线标注、坐标标注编  
辑尺寸标注公差标注

---

[118] 题目类型.简答题

[118] 大题题干.什么是图层、线型，它们是如何创建的

[118] 正确答案.A

[118] 难易度.难

[118] 选项数.1

[118] 选项 A.图层相当于一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属  
性的图形，汇总即可形成一副完整的图。（设置图层便于图形的编辑  
和修改，节省时间；线型是由短线、点和空格组成的图案的重复）图  
层的创建：点击“图层特性管理器”→点击“新建”，即可创建图层

---

[119] 题目类型.简答题

[119] 大题题干.图块与外部参照的定义及区别

[119] 正确答案.A

[119] 难易度.中

[119] 选项数.1

[119] 选项 A.图块是将图形中选定的一个或几个实体组合成一整  
体，取名保存。外部参照与图块的定义相似，但不同的是，外部参照  
在对原图修改时，插入后的图也随之改变

---

[120] 题目类型.简答题  
[120] 大题题干.创建三维实体的方法有哪几种  
[120] 正确答案.A  
[120] 难易度.中  
[120] 选项数.1  
[120] 选项 A.①通过建模工具栏上的按钮创建标准实体；②通过拉伸、旋转、扫掠、放样、拖拽二维图形等方式创建三维实体

---

[121] 题目类型.简答题  
[121] 大题题干.简述 AutoCAD 中如何快速选择对象  
[121] 正确答案.A  
[121] 难易度.难  
[121] 选项数.1  
[121] 选项 A.在 AutoCAD2010 中，当用户需要选择具有某些共同特性的对象时，可利用【快速选择】对话框，在其中根据对象的图层、线型、颜色、图案填充等特性和类型，创建选择集。选择【工具】|【快速选择】命令，可打开【快速选择】对话框。注意：只有在选择了【如何应用】选项组中的【包括在新选择集中】单选按钮，并且【附加到当前选择集，复选框未被选中时，【选择对象】按钮才可用

---

[122] 题目类型.简答题  
[122] 大题题干.简述 AutoCAD 中复制对象几种方式及命令  
[122] 正确答案.A  
[122] 难易度.难  
[122] 选项数.1  
[122] 选项 A.1) 同一张图复制：使用 copy（简写 c 或 cp）命令或点击“编辑”→“复制”；2) 不同图复制：带基点复制（copybase）或点击“编辑”→“带基点复制”，有基点信息；3)

复制链接对象 (copylink) ; 4) 把需要复制的对象做成 block, 然后 insert 实现复制。

---

[123] 题目类型.判断题

[123] 大题题干.在草绘旋转截面时, 必须只在旋转轴的一侧草绘几何图形

[123] 正确答案.A

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] 选项 A.正确

[123] 选项 B.错误

---

[124] 题目类型.判断题

[124] 大题题干.创建类特征时, 草绘截面图形必须是封闭的

[124] 正确答案.A

[124] 难易度.易

[124] 选项数.2

[124] 选项 A.正确

[124] 选项 B.错误

---

[125] 题目类型.判断题

[125] 大题题干.用计算机绘图软件绘制直线时, 设成正交方式可使所绘制的直线与屏幕坐标轴平行。

[125] 正确答案.A

[125] 难易度.中

[125] 选项数.2

[125] 选项 A.正确

[125] 选项 B.错误

---

[126] 题目类型.判断题

[126] 大题题干.SPLINE 命令只能绘制二维样条曲线，不可绘制三维样条曲线

[126] 正确答案.B

[126] 难易度.易

[126] 选项数.2

[126] 选项 A.正确

[126] 选项 B.错误

---

[127] 题目类型.判断题

[127] 大题题干.样条曲线是指利用给定的若干点拟合出的多顶式曲线

[127] 正确答案.A

[127] 难易度.易

[127] 选项数.2

[127] 选项 A.正确

[127] 选项 B.错误

---

[128] 题目类型.判断题

[128] 大题题干.挤压命令可以将一个样条曲线挤压成三维实体。

[128] 正确答案.A

[128] 难易度.中

[128] 选项数.2

[128] 选项 A.正确

[128] 选项 B.错误

---

[129] 题目类型.判断题

[129] 大题题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作

[129] 正确答案.B

[129] 难易度.易

- [129] 选项数.2
- [129] 选项 A.正确
- [129] 选项 B.错误

- 
- [130] 题目类型.判断题
  - [130] 大题题干.UCS 是一种坐标系图标，属于世界坐标系
  - [130] 正确答案.B
  - [130] 难易度.易
  - [130] 选项数.2
  - [130] 选项 A.正确
  - [130] 选项 B.错误

- 
- [131] 题目类型.判断题
  - [131] 大题题干.阵列属于放置特征
  - [131] 正确答案.B
  - [131] 难易度.中
  - [131] 选项数.2
  - [131] 选项 A.正确
  - [131] 选项 B.错误

- 
- [132] 题目类型.判断题
  - [132] 大题题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉
  - [132] 正确答案.A
  - [132] 难易度.易
  - [132] 选项数.2
  - [132] 选项 A.正确
  - [132] 选项 B.错误
-

- [133] 题目类型.判断题
- [133] 大题题干.用旋转命令 “rotate” 旋转对象时必须指定旋转角度
- [133] 正确答案.B
- [133] 难易度.中
- [133] 选项数.2
- [133] 选项 A.正确
- [133] 选项 B.错误
- 

- [134] 题目类型.判断题
- [134] 大题题干.CAD 中自动保存时, 临时文件的扩展名为 DLL
- [134] 正确答案.B
- [134] 难易度.中
- [134] 选项数.2
- [134] 选项 A.正确
- [134] 选项 B.错误
- 

- [135] 题目类型.判断题
- [135] 大题题干.用阵列命令 “array” 阵列对象时的类型有: 曲线阵列和矩形阵列
- [135] 正确答案.B
- [135] 难易度.易
- [135] 选项数.2
- [135] 选项 A.正确
- [135] 选项 B.错误
- 

- [136] 题目类型.判断题
- [136] 大题题干.在 AutoCAD 的图形文件中, 每个尺寸实体都被作为一个块
- [136] 正确答案.B

- [136] 难度度.易
- [136] 选项数.2
- [136] 选项 A.正确
- [136] 选项 B.错误

- 
- [137] 题目类型.判断题
  - [137] 大题目干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸
  - [137] 正确答案.A
  - [137] 难度度.易
  - [137] 选项数.2
  - [137] 选项 A.正确
  - [137] 选项 B.错误

- 
- [138] 题目类型.判断题
  - [138] 大题目干.用缩放命令 “scale” 缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放
  - [138] 正确答案.B
  - [138] 难度度.易
  - [138] 选项数.2
  - [138] 选项 A.正确
  - [138] 选项 B.错误

- 
- [139] 题目类型.判断题
  - [139] 大题目干.为了绘制多个连接线段, 必须多次调用 LINE 命令
  - [139] 正确答案.B
  - [139] 难度度.中
  - [139] 选项数.2
  - [139] 选项 A.正确
  - [139] 选项 B.错误

---

[140] 题目类型.判断题

[140] 大题题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[140] 正确答案.A

[140] 难易度.易

[140] 选项数.2

[140] 选项 A.正确

[140] 选项 B.错误

---

[141] 题目类型.判断题

[141] 大题题干.PLINE 是绘制多段线的命令

[141] 正确答案.A

[141] 难易度.中

[141] 选项数.2

[141] 选项 A.正确

[141] 选项 B.错误

---

[142] 题目类型.判断题

[142] 大题题干.重画图形比重生成图形快

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.中

[142] 选项数.2

[142] 选项 A.正确

[142] 选项 B.错误

---

[143] 题目类型.判断题

[143] 大题题干.从不同的起点绘制两条射线, 必须调用 RAY 命令两次。

[143] 正确答案.B



- [143] 难度度.易
  - [143] 选项数.2
  - [143] 选项 A.正确
  - [143] 选项 B.错误
- 

- [144] 题目类型.判断题
  - [144] 大题目干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向
  - [144] 正确答案.A
  - [144] 难度度.易
  - [144] 选项数.2
  - [144] 选项 A.正确
  - [144] 选项 B.错误
- 

- [145] 题目类型.判断题
  - [145] 大题目干.定数等分和定距分中都可以插入块
  - [145] 正确答案.B
  - [145] 难度度.易
  - [145] 选项数.2
  - [145] 选项 A.正确
  - [145] 选项 B.错误
- 

- [146] 题目类型.判断题
  - [146] 大题目干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口
  - [146] 正确答案.B
  - [146] 难度度.中
  - [146] 选项数.2
  - [146] 选项 A.正确
  - [146] 选项 B.错误
-

[147] 题目类型.判断题

[147] 大题题干.在画轴测图时, F2 键可以切换上、右、左三个面

[147] 正确答案.B

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] 选项 A.正确

[147] 选项 B.错误

---

[148] 题目类型.判断题

[148] 大题题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图, 但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.2

[148] 选项 A.正确

[148] 选项 B.错误

---

[149] 题目类型.判断题

[149] 大题题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计, 但不能进行线框建模

[149] 正确答案.B

[149] 难易度.中

[149] 选项数.2

[149] 选项 A.正确

[149] 选项 B.错误

---

[150] 题目类型.判断题

[150] 大题题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用, 那么必须创建文字样式

[150] 正确答案.A

- [150] 难度度.易
  - [150] 选项数.2
  - [150] 选项 A.正确
  - [150] 选项 B.错误
- 

- [151] 题目类型.判断题
  - [151] 大题目干.DIMLINEAR (线性标注) 命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注
  - [151] 正确答案.B
  - [151] 难度度.易
  - [151] 选项数.2
  - [151] 选项 A.正确
  - [151] 选项 B.错误
- 

- [152] 题目类型.判断题
  - [152] 大题目干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成
  - [152] 正确答案.A
  - [152] 难度度.易
  - [152] 选项数.2
  - [152] 选项 A.正确
  - [152] 选项 B.错误
- 

- [153] 题目类型.判断题
- [153] 大题目干.所有图层均可加锁, 也可以关闭所有图层
- [153] 正确答案.A
- [153] 难度度.中
- [153] 选项数.2
- [153] 选项 A.正确
- [153] 选项 B.错误

---

[154] 题目类型.判断题

[154] 大题题干.加锁后的图层, 该层上物体无法编辑, 但可以向该层画图形

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.2

[154] 选项 A.正确

[154] 选项 B.错误

---

[155] 题目类型.判断题

[155] 大题题干.STATUS 命令只显示图形的大小

[155] 正确答案.B

[155] 难易度.易

[155] 选项数.2

[155] 选项 A.正确

[155] 选项 B.错误

---

[156] 题目类型.判断题

[156] 大题题干.COPY 命令产生对象的拷贝, 而保持原对象不变。

[156] 正确答案.A

[156] 难易度.易

[156] 选项数.2

[156] 选项 A.正确

[156] 选项 B.错误

---

[157] 题目类型.判断题

[157] 大题题干.不能为尺寸文字添加后缀

[157] 正确答案.B

[157] 难易度.中

- [157] 选项数.2
- [157] 选项 A.正确
- [157] 选项 B.错误

- 
- [158] 题目类型.判断题
  - [158] 大题题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE
  - [158] 正确答案.A
  - [158] 难易度.易
  - [158] 选项数.2
  - [158] 选项 A.正确
  - [158] 选项 B.错误

- 
- [159] 题目类型.判断题
  - [159] 大题题干.必须用 UNITS 命令确定在标注文字中显示的小数位数
  - [159] 正确答案.B
  - [159] 难易度.易
  - [159] 选项数.2
  - [159] 选项 A.正确
  - [159] 选项 B.错误

- 
- [160] 题目类型.判断题
  - [160] 大题题干.在默认设置下, AutoCAD 沿 45°角方向绘制填充图案
  - [160] 正确答案.B
  - [160] 难易度.易
  - [160] 选项数.2
  - [160] 选项 A.正确
  - [160] 选项 B.错误
-

- [161] 题目类型.判断题
  - [161] 大题题干.多线可以直接倒角或倒圆
  - [161] 正确答案.B
  - [161] 难易度.中
  - [161] 选项数.2
  - [161] 选项 A.正确
  - [161] 选项 B.错误
- 

- [162] 题目类型.判断题
  - [162] 大题题干.所有尺寸标注都应该在视图中给出
  - [162] 正确答案.B
  - [162] 难易度.易
  - [162] 选项数.2
  - [162] 选项 A.正确
  - [162] 选项 B.错误
- 

- [163] 题目类型.判断题
  - [163] 大题题干.绘图窗口与文本窗口的转换是通过 F8 功能键来实现的
  - [163] 正确答案.B
  - [163] 难易度.易
  - [163] 选项数.2
  - [163] 选项 A.正确
  - [163] 选项 B.错误
- 

- [164] 题目类型.判断题
- [164] 大题题干.一个图形上可以有无数种点样式
- [164] 正确答案.B
- [164] 难易度.中
- [164] 选项数.2

[164] 选项 A.正确

[164] 选项 B.错误

---

[165] 题目类型.判断题

[165] 大题题干.主视图可显示的特征数最多, 或可给出对象形状的较好说明。

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] 选项 A.正确

[165] 选项 B.错误

---

[166] 题目类型.判断题

[166] 大题题干.用户坐标系统 (UCS) 有助于建立自己的坐标系统。

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] 选项 A.正确

[166] 选项 B.错误

---

[167] 题目类型.判断题

[167] 大题题干.将一个封闭的二维对象进行面域可以作用填充

[167] 正确答案.B

[167] 难易度.中

[167] 选项数.2

[167] 选项 A.正确

[167] 选项 B.错误

---

[168] 题目类型.判断题

[168] 大题题干.用偏移命令 “offset” 偏移对象时必须指定偏移距离

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] 选项 A.正确

[168] 选项 B.错误

---

[169] 题目类型.判断题

[169] 大题题干.用旋转命令 “rotate” 旋转对象时, 基点的位置不能选在对象之外

[169] 正确答案.B

[169] 难易度.易

[169] 选项数.2

[169] 选项 A.正确

[169] 选项 B.错误

---

[170] 题目类型.判断题

[170] 大题题干.通过拉伸得到的实体不能是锥形

[170] 正确答案.B

[170] 难易度.中

[170] 选项数.2

[170] 选项 A.正确

[170] 选项 B.错误

---

[171] 题目类型.判断题

[171] 大题题干.FILTER 可以用来作为一个透明指令

[171] 正确答案.A

[171] 难易度.易



- [171] 选项数.2
- [171] 选项 A.正确
- [171] 选项 B.错误

- 
- [172] 题目类型.判断题
  - [172] 大题目干.AutoCAD 中层名为“ 0” 的图层，缺省设置线型为 Continuous、颜色为 White，它们不能被改变
  - [172] 正确答案.B
  - [172] 难易度.易
  - [172] 选项数.2
  - [172] 选项 A.正确
  - [172] 选项 B.错误

- 
- [173] 题目类型.判断题
  - [173] 大题目干.图块分为内部块和外部块（或全局块）两种
  - [173] 正确答案.A
  - [173] 难易度.中
  - [173] 选项数.2
  - [173] 选项 A.正确
  - [173] 选项 B.错误

- 
- [174] 题目类型.判断题
  - [174] 大题目干.UCS 图标仅是一个 UCS 原点方向的图形提示符
  - [174] 正确答案.B
  - [174] 难易度.易
  - [174] 选项数.2
  - [174] 选项 A.正确
  - [174] 选项 B.错误
-

- [175] 题目类型.判断题
- [175] 大题题干.要从图纸空间切换到模型空间, 至少两个视口被激活并打开
- [175] 正确答案.B
- [175] 难易度.易
- [175] 选项数.2
- [175] 选项 A.正确
- [175] 选项 B.错误

- 
- [176] 题目类型.判断题
- [176] 大题题干.UCS 是 AutoCAD 中的用户自定义坐标
- [176] 正确答案.A
- [176] 难易度.中
- [176] 选项数.2
- [176] 选项 A.正确
- [176] 选项 B.错误

- 
- [177] 题目类型.判断题
- [177] 大题题干.对象只能在与已有对象的交点处被修剪
- [177] 正确答案.A
- [177] 难易度.易
- [177] 选项数.2
- [177] 选项 A.正确
- [177] 选项 B.错误

- 
- [178] 题目类型.判断题
- [178] 大题题干.多线中的元素, 可以有不同的颜色
- [178] 正确答案.A
- [178] 难易度.易
- [178] 选项数.2

[178] 选项 A.正确

[178] 选项 B.错误

---

[179] 题目类型.判断题

[179] 大题题干.DIMBASELINE (基线标注) 命令用于从同一条基线绘制尺寸标注

[179] 正确答案.A

[179] 难易度.中

[179] 选项数.2

[179] 选项 A.正确

[179] 选项 B.错误

---

[180] 题目类型.判断题

[180] 大题题干.DIMANGULAR (角度标注) 命令可以在两条平行线间标注角度尺寸

[180] 正确答案.B

[180] 难易度.易

[180] 选项数.2

[180] 选项 A.正确

[180] 选项 B.错误

---

[181] 题目类型.判断题

[181] 大题题干.在用 DIMTEDIT 命令编辑标注文字时必须先将尺寸标注分解

[181] 正确答案.B

[181] 难易度.易

[181] 选项数.2

[181] 选项 A.正确

[181] 选项 B.错误

---

[182] 题目类型.判断题

[182] 大题题干.使用“修改标注样式”对话框的“直线和箭头”子对话框中的“箭头”选项,可以修改箭头的尺寸和样式

[182] 正确答案.A

[182] 难易度.易

[182] 选项数.2

[182] 选项 A.正确

[182] 选项 B.错误

---

[183] 题目类型.判断题

[183] 大题题干.在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型

[183] 正确答案.B

[183] 难易度.中

[183] 选项数.2

[183] 选项 A.正确

[183] 选项 B.错误

---

[184] 题目类型.判断题

[184] 大题题干.在运行对象捕捉模式下,仅可以设置一种对象捕捉模式。

[184] 正确答案.B

[184] 难易度.中

[184] 选项数.2

[184] 选项 A.正确

[184] 选项 B.错误

---

[185] 题目类型.判断题

[185] 大题题干.在 AutoCAD 中面域只能有一侧是可见的

[185] 正确答案.A

[185] 难易度.易

- [185] 选项数.2
- [185] 选项 A.正确
- [185] 选项 B.错误

- 
- [186] 题目类型.判断题
  - [186] 大题目干.拉长命令在选中对象时只能用交叉窗口选择对象
  - [186] 正确答案.B
  - [186] 难易度.易
  - [186] 选项数.2
  - [186] 选项 A.正确
  - [186] 选项 B.错误

- 
- [187] 题目类型.判断题
  - [187] 大题目干.EXTRUDE 命令拉伸的长方体可以用 FILLET 命令倒圆角
  - [187] 正确答案.A
  - [187] 难易度.易
  - [187] 选项数.2
  - [187] 选项 A.正确
  - [187] 选项 B.错误

- 
- [188] 题目类型.判断题
  - [188] 大题目干.在对象捕捉中节点只能在两种情况下可见：对象是用 Point 来操作的；用标注时标注文和标注箭头处
  - [188] 正确答案.A
  - [188] 难易度.中
  - [188] 选项数.2
  - [188] 选项 A.正确
  - [188] 选项 B.错误
-

[189] 题目类型.判断题

[189] 大题题干.所有在 AUTOCAD 中生成的直线或曲线对象具有相同的特性

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] 选项 A.正确

[189] 选项 B.错误

---

[190] 题目类型.判断题

[190] 大题题干.可以在 AUTOCAD 中将坐标轴不显示

[190] 正确答案.A

[190] 难易度.易

[190] 选项数.2

[190] 选项 A.正确

[190] 选项 B.错误

---

[191] 题目类型.判断题

[191] 大题题干.用相对直角坐标设置的点涉及到上一指定点或位置

[191] 正确答案.A

[191] 难易度.中

[191] 选项数.2

[191] 选项 A.正确

[191] 选项 B.错误

---

[192] 题目类型.判断题

[192] 大题题干.矩形可以分解, 同样圆也可以分解

[192] 正确答案.B

[192] 难易度.易

[192] 选项数.2

[192] 选项 A.正确

[192] 选项 B.错误

---

[193] 题目类型.判断题

[193] 大题题干.定义面域 (region) 时所选择的对象只要首尾相连就可以生成面域对象

[193] 正确答案.B

[193] 难易度.易

[193] 选项数.2

[193] 选项 A.正确

[193] 选项 B.错误

---

[194] 题目类型.判断题

[194] 大题题干.用相切、相切、半径方法画圆，半径必须是大于或等于两实体之间的最近距离

[194] 正确答案.B

[194] 难易度.中

[194] 选项数.2

[194] 选项 A.正确

[194] 选项 B.错误

---

[195] 题目类型.判断题

[195] 大题题干.AutoCAD 系统中，当前层不能被 FREEZE 选项冻结，但可用 OFF 选项关闭

[195] 正确答案.A

[195] 难易度.易

[195] 选项数.2

[195] 选项 A.正确

[195] 选项 B.错误

---

- [196] 题目类型.判断题
  - [196] 大题题干.没有封闭的图形也可以直接填充
  - [196] 正确答案.B
  - [196] 难易度.易
  - [196] 选项数.2
  - [196] 选项 A.正确
  - [196] 选项 B.错误
- 

- [197] 题目类型.判断题
  - [197] 大题题干.默认图层为 0 层，它是可以删除的
  - [197] 正确答案.B
  - [197] 难易度.易
  - [197] 选项数.2
  - [197] 选项 A.正确
  - [197] 选项 B.错误
- 

- [198] 题目类型.判断题
  - [198] 大题题干.竖直方向的尺寸数字，注写在竖直尺寸线的右方中部，字头应朝左
  - [198] 正确答案.B
  - [198] 难易度.中
  - [198] 选项数.2
  - [198] 选项 A.正确
  - [198] 选项 B.错误
- 

- [199] 题目类型.判断题
- [199] 大题题干.在没有任何标注的情况下，也可以用基线和连续标注
- [199] 正确答案.B
- [199] 难易度.易



- [199] 选项数.2
- [199] 选项 A.正确
- [199] 选项 B.错误

- 
- [200] 题目类型.判断题
  - [200] 大题题干.图块做好后，在插入时，是不可以放大或旋转的
  - [200] 正确答案.B
  - [200] 难易度.易
  - [200] 选项数.2
  - [200] 选项 A.正确
  - [200] 选项 B.错误

- 
- [201] 题目类型.判断题
  - [201] 大题题干.在三维建模时，三点一定能确定一个面
  - [201] 正确答案.B
  - [201] 难易度.易
  - [201] 选项数.2
  - [201] 选项 A.正确
  - [201] 选项 B.错误

- 
- [202] 题目类型.判断题
  - [202] 大题题干.利用偏移就是删除图形
  - [202] 正确答案.B
  - [202] 难易度.中
  - [202] 选项数.2
  - [202] 选项 A.正确
  - [202] 选项 B.错误

- 
- [203] 题目类型.判断题
  - [203] 大题题干.若要从现在图形的局部创建新图形文件，可以使用

## BLOCK 或 WBOLCK 命令

- [203] 正确答案.B
- [203] 难易度.易
- [203] 选项数.2
- [203] 选项 A.正确
- [203] 选项 B.错误

- 
- [204] 题目类型.判断题
  - [204] 大题题干.可以用夹点功能编辑表面模型的网格
  - [204] 正确答案.A
  - [204] 难易度.易
  - [204] 选项数.2
  - [204] 选项 A.正确
  - [204] 选项 B.错误

- 
- [205] 题目类型.判断题
  - [205] 大题题干.相对坐标也称半径坐标
  - [205] 正确答案.B
  - [205] 难易度.易
  - [205] 选项数.2
  - [205] 选项 A.正确
  - [205] 选项 B.错误

- 
- [206] 题目类型.判断题
  - [206] 大题题干.只有重叠的实体才能进行并集操作
  - [206] 正确答案.B
  - [206] 难易度.中
  - [206] 选项数.2
  - [206] 选项 A.正确
  - [206] 选项 B.错误

---

[207] 题目类型.判断题

[207] 大题题干.如果用一个实体与另一个没有与其相交的实体执行差集操作, 执行结果是删除另一个实体

[207] 正确答案.A

[207] 难易度.易

[207] 选项数.2

[207] 选项 A.正确

[207] 选项 B.错误

---

[208] 题目类型.判断题

[208] 大题题干.使用“偏移命令”对原对象偏移后, 其大小尺寸一定改变

[208] 正确答案.B

[208] 难易度.易

[208] 选项数.2

[208] 选项 A.正确

[208] 选项 B.错误

---

[209] 题目类型.判断题

[209] 大题题干.使用 RECTANGLE 命令创建的矩形, 其边将总是水平或竖直的

[209] 正确答案.A

[209] 难易度.易

[209] 选项数.2

[209] 选项 A.正确

[209] 选项 B.错误

---

[210] 题目类型.判断题

[210] 大题题干.用 RECTANGLE 命令画成的一个矩形, 它包含的图

元的个数有四个

[210] 正确答案.A

[210] 难易度.中

[210] 选项数.2

[210] 选项 A.正确

[210] 选项 B.错误

---

[211] 题目类型.判断题

[211] 大题题干.圆都是以半径标注

[211] 正确答案.B

[211] 难易度.中

[211] 选项数.2

[211] 选项 A.正确

[211] 选项 B.错误

---

[212] 题目类型.判断题

[212] 大题题干.对象厚度的方向为创建对象时 UCA 的 Z 轴方向

[212] 正确答案.A

[212] 难易度.易

[212] 选项数.2

[212] 选项 A.正确

[212] 选项 B.错误

---

[213] 题目类型.判断题

[213] 大题题干.圆角的操作是对二维图形进行圆角操作

[213] 正确答案.B

[213] 难易度.易

[213] 选项数.2

[213] 选项 A.正确

[213] 选项 B.错误

---

[214] 题目类型.判断题  
[214] 大题题干.定数等分和定距分中都可以插入块  
[214] 正确答案.B  
[214] 难易度.易  
[214] 选项数.2  
[214] 选项 A.正确  
[214] 选项 B.错误

---

[215] 题目类型.判断题  
[215] 大题题干.UCS 是一种坐标系图标，属于世界坐标系  
[215] 正确答案.B  
[215] 难易度.易  
[215] 选项数.2  
[215] 选项 A.正确  
[215] 选项 B.错误

---

[216] 题目类型.判断题  
[216] 大题题干.F5 键可以切换绘图窗口与文本窗口  
[216] 正确答案.B  
[216] 难易度.中  
[216] 选项数.2  
[216] 选项 A.正确  
[216] 选项 B.错误

---

[217] 题目类型.判断题  
[217] 大题题干.阵列属于放置特征  
[217] 正确答案.B  
[217] 难易度.中  
[217] 选项数.2

[217] 选项 A.正确

[217] 选项 B.错误

---

[218] 题目类型.判断题

[218] 大题题干.在画轴测图时，F2 键可以切换上、右、左三个面

[218] 正确答案.B

[218] 难易度.易

[218] 选项数.2

[218] 选项 A.正确

[218] 选项 B.错误

---

[219] 题目类型.判断题

[219] 大题题干.移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用对象捕捉

[219] 正确答案.A

[219] 难易度.易

[219] 选项数.2

[219] 选项 A.正确

[219] 选项 B.错误

---

[220] 题目类型.判断题

[220] 大题题干.画笔和 photoshop 等很多软件都可以绘图，但和 AutoCAD 相比它们不能精确绘图和设计

[220] 正确答案.A

[220] 难易度.易

[220] 选项数.2

[220] 选项 A.正确

[220] 选项 B.错误

---

- [221] 题目类型.判断题
- [221] 大题题干.用旋转命令“rotate”旋转对象时必须指定旋转角度
- [221] 正确答案.B
- [221] 难易度.中
- [221] 选项数.2
- [221] 选项 A.正确
- [221] 选项 B.错误
- 

- [222] 题目类型.判断题
- [222] 大题题干.AutoCAD 软件可以进行三维设计，但不能进行线框建模
- [222] 正确答案.B
- [222] 难易度.中
- [222] 选项数.2
- [222] 选项 A.正确
- [222] 选项 B.错误
- 

- [223] 题目类型.判断题
- [223] 大题题干.CAD 中自动保存时，临时文件的扩展名为 DLL
- [223] 正确答案.B
- [223] 难易度.中
- [223] 选项数.2
- [223] 选项 A.正确
- [223] 选项 B.错误
- 

- [224] 题目类型.判断题
- [224] 大题题干.要选择不同的字体供 TEXT 命令使用，那么必须创建文字样式
- [224] 正确答案.A

- [224] 难度度.易
  - [224] 选项数.2
  - [224] 选项 A.正确
  - [224] 选项 B.错误
- 

- [225] 题目类型.判断题
  - [225] 大题目干.用阵列命令“array”阵列对象时的类型有：曲线阵列和矩形阵列
  - [225] 正确答案.B
  - [225] 难度度.易
  - [225] 选项数.2
  - [225] 选项 A.正确
  - [225] 选项 B.错误
- 

- [226] 题目类型.判断题
  - [226] 大题目干.DIMLINEAR（线性标注）命令允许绘制水平、垂直方向以及对齐的尺寸标注
  - [226] 正确答案.B
  - [226] 难度度.易
  - [226] 选项数.2
  - [226] 选项 A.正确
  - [226] 选项 B.错误
- 

- [227] 题目类型.判断题
- [227] 大题目干.在 AutoCAD 的图形文件中，每个尺寸实体都被作为一个块
- [227] 正确答案.B
- [227] 难度度.易
- [227] 选项数.2



[227] 选项 A.正确

[227] 选项 B.错误

---

[228] 题目类型.判断题

[228] 大题题干.REVCLOUD 命令用于建立一个修正阴影, 它可由一个由连续弧构成的多段线形成

[228] 正确答案.A

[228] 难易度.易

[228] 选项数.2

[228] 选项 A.正确

[228] 选项 B.错误

---

[229] 题目类型.判断题

[229] 大题题干.ACAD 里的绘图单位既可以代表米、又可以代表毫米, 甚至代表英寸

[229] 正确答案.A

[229] 难易度.易

[229] 选项数.2

[229] 选项 A.正确

[229] 选项 B.错误

---

[230] 题目类型.判断题

[230] 大题题干.所有图层均可加锁, 也可以关闭所有图层

[230] 正确答案.A

[230] 难易度.中

[230] 选项数.2

[230] 选项 A.正确

[230] 选项 B.错误

---

[231] 题目类型.判断题

[231] 大题题干.用缩放命令“scale”缩放对象时可以只在 X 轴方向上缩放

[231] 正确答案.B

[231] 难易度.易

[231] 选项数.2

[231] 选项 A.正确

[231] 选项 B.错误

---

[232] 题目类型.判断题

[232] 大题题干.加锁后的图层，该层上物体无法编辑，但可以向该层画图形

[232] 正确答案.A

[232] 难易度.易

[232] 选项数.2

[232] 选项 A.正确

[232] 选项 B.错误

---

[233] 题目类型.判断题

[233] 大题题干.为了绘制多个连接线段，必须多次调用 LINE 命令

[233] 正确答案.B

[233] 难易度.中

[233] 选项数.2

[233] 选项 A.正确

[233] 选项 B.错误

---

[234] 题目类型.判断题

[234] 大题题干.STATUS 命令只显示图形的大小

[234] 正确答案.B

[234] 难易度.易

[234] 选项数.2

[234] 选项 A.正确

[234] 选项 B.错误

---

[235] 题目类型.判断题

[235] 大题题干.使用 ERASE 命令时, AutoCAD 将从图形中删除所选择的对象

[235] 正确答案.A

[235] 难易度.易

[235] 选项数.2

[235] 选项 A.正确

[235] 选项 B.错误

---

[236] 题目类型.判断题

[236] 大题题干.COPY 命令产生对象的拷贝, 而保持原对象不变。

[236] 正确答案.A

[236] 难易度.易

[236] 选项数.2

[236] 选项 A.正确

[236] 选项 B.错误

---

[237] 题目类型.判断题

[237] 大题题干.PLINE 是绘制多段线的命令

[237] 正确答案.A

[237] 难易度.中

[237] 选项数.2

[237] 选项 A.正确

[237] 选项 B.错误

---

- [238] 题目类型.判断题
  - [238] 大题题干.不能为尺寸文字添加后缀
  - [238] 正确答案.B
  - [238] 难易度.中
  - [238] 选项数.2
  - [238] 选项 A.正确
  - [238] 选项 B.错误
- 

- [239] 题目类型.判断题
  - [239] 大题题干.重画图形比重生成图形快
  - [239] 正确答案.A
  - [239] 难易度.中
  - [239] 选项数.2
  - [239] 选项 A.正确
  - [239] 选项 B.错误
- 

- [240] 题目类型.判断题
  - [240] 大题题干.在光栅图形中关闭和打开图像边框的是 IMAGE
  - [240] 正确答案.A
  - [240] 难易度.易
  - [240] 选项数.2
  - [240] 选项 A.正确
  - [240] 选项 B.错误
- 

- [241] 题目类型.判断题
- [241] 大题题干.从不同的起点绘制两条射线，必须调用 RAY 命令两次。
- [241] 正确答案.B
- [241] 难易度.易
- [241] 选项数.2

[241] 选项 A.正确

[241] 选项 B.错误

---

[242] 题目类型.填空题

[242] 大题题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ( )

[242] 难易度.易

[242] 选项数.1

[242] 选项 A.dwg

---

[243] 题目类型.填空题

[243] 大题题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ( )

[243] 难易度.中

[243] 选项数.1

[243] 选项 A.相切

---

[244] 题目类型.填空题

[244] 大题题干.AUTOCAD 为 ( ) 国家的产品

[244] 难易度.易

[244] 选项数.1

[244] 选项 A.美国

---

[245] 题目类型.填空题

[245] 大题题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ( )

[245] 难易度.易

[245] 选项数.1

[245] 选项 A.图纸空间

---

[246] 题目类型.填空题

[246] 大题题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么

夹点的数目分别为 2、 ( )

[246] 难易度.易

[246] 选项数.1

---

[247] 题目类型.填空题

[247] 大题题干.AutoCAD 中 CAD 标准文件后缀名为 ( )

[247] 难易度.易

[247] 选项数.1

[247] 选项 A.dwg

---

[248] 题目类型.填空题

[248] 大题题干.定义两个对象之间的相切的约束类型为 ( )

[248] 难易度.中

[248] 选项数.1

[248] 选项 A.相切

---

[249] 题目类型.填空题

[249] 大题题干.AUTOCAD 为 ( ) 国家的产品

[249] 难易度.易

[249] 选项数.1

[249] 选项 A.美国

---

[250] 题目类型.填空题

[250] 大题题干.AUTOCAD 系统为我们提供了两个虚拟的计算机绘图设计空间是模型空间和 ( )

[250] 难易度.易

[250] 选项数.1

[250] 选项 A.图纸空间

---

[251] 题目类型.填空题

[251] 大题题干.用 LINE 命令与 PLINE 命令分别作一条直线, 那么夹点的数目分别为 2、 ( )

[251] 难易度.易

[251] 选项数.1

---